



CONSILIUL LOCAL MEDIAS
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDIAS



SPITALUL MUNICIPAL
MEDIAS



Județul Sibiu, 551030, str. Cloșca nr. 2, Tel: 0269 842 550, 0372 699 100, Fax: 0372 699 197
<http://spitalulmedias.ro>, [facebook.com/spitalulmedias](https://www.facebook.com/spitalulmedias) e-mail: info@spitalulmedias.ro

SERVICIU TEHNIC

NR. 959/9.02.2018



MUNICIPIUL MEDIAS	
INTRARE	Nr. 2364
IEȘIRE
Anul 2018	Luna 02 Ziua 09

RAPORT

Privind initierea unui proiect de hotarare pentru aprobarea proiectului tehnic si indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investitii:

REABILITARE SI MANSARDARE CLADIRE PNEUMOLOGIE

1. EXPUNERE DE MOTIVE

Cladirea Pneumologie, de forma dreptunghiulara, este realizata in perioada 1960 – 1965 si este situata in incinta Spitalului Municipal Medias, avand destinatia de saloane si cabinete medicale.

Cladirea de Pneumologie din cadrul Spitalului Municipal Medias necesita ample lucrari de reabilitare, prezentand urmatoarele disfuncții majore:

- dimensionarea necorespunzatoare a cailor de circulatie orizontale si verticale care nu corespund normelor PSI
- numar insuficient de paturi, suprafete insuficiente pe fiecare salon in parte.
- saloanele nu sunt dotate cu grupuri sanitare proprii.
- izolatie termica insuficienta.
- grad avansat de uzura.

Prin acest proiect se propun urmatoarele lucrari:

- Extinderea si mansardarea cladirii in vederea rezolvarii problemelor mentionate. Cladirea va avea un numar de 11 saloane dimensionate corespunzator, dotate cu grup sanitar propriu, totalizand un numar de 22 paturi.
- Masuri de securitate la incendiu prin ignifugarea intregului material lemnos, realizarea inchiderilor planseului la ultimul nivel din gipscarton rezistent la foc 30 minute, fereastra la ultimul nivel al casei scarii, prevazuta cu dispozitiv de desfumare.
- Refacerea instalatiilor electrice cu instalatii de protectii si legare la pamant.
- Refacerea alimentarii cu apa potabila si apa de stingere incendii. Sistemul de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu va fi cu acoperire totala, prin detectoare de incendiu si declansatoare manuale cu timp de alertare/alarmare 10 sec/6 min. Sistemul de detectare, semnalizare si alarmare in caz de incendiu va avea cel putin doua surse de alimentare, una de baza si alta de rezerva.

- Refacerea instalatiei de incalzire centrala cu coloane de incalzire (tur/retur) din cupru montate aparent si radiatoare fixate pe pereti, prevazute cu robineti tur/retur, ventil de golire si aerisire.

2. RAPORT

Fata de cele prezentate mai sus, supunem spre analiza si aprobare proiectul obiectivului de investitii „**Reabilitare si mansardare cladire Pneumologie** „, in faza de Proiect Tehnic intocmit de catre S.C. SM Construct S.R.L Medias si indicatorii tehnico – economici anexati la prezentul referat

3. TEMEI LEGAL

Legea administratiei publice locale nr.215/2001 republicata, art.36, alin.4, lit.d si art.126; Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea finantelor publice nr. 500 art.42 alin.1 lit. b actualizata; Legea administratiei publice locale, art. 36, alin. 4 lit. d, art. 126; Legea 273/2006 privind Finantele publice locale, art.44 alin.1 actualizata.


VIZAT
PRIMARIA MEDIAS
Serviciu Invatamant - Sanatate
Ileana Piste


Director Tehnic
Ing. Daniela Puscas


Spitalul Municipal Medias
Manager
Constantin Gheorghe Nicorici

Director Financiar Contabil
Ec.Sanda Radu

Sef Serviciu Tehnic - Administrativ
Septimiu Pop


Of. Juridic
c.j. Marius - Ciprian Man

