ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
MUNICIPIUL MEDIAȘ
Județul Sibiu, 551017, Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198
www.primariamedias.ro; e-mail: primaria@primariamedias.ro

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Mediaș a unor bunuri de natura rețele de apă și canalizare, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, includerea unor bunuri în domeniul public al municipiului Mediaș, precum și modificarea Listei Bunurilor de retur din anexa ce face parte integrantă a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu apă și canalizare nr. 16621/2007

Consiliul Local al municipiului Mediaș, întrunit în ședință ordinară la data de 25 noiembrie 2019,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 154/2019 al proiectului de hotărâre prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Mediaș a unor bunuri de natura rețele de apă și canalizare, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, includerea unor bunuri în domeniul public al municipiului Mediaș, precum și modificarea Listei Bunurilor de retur din anexa ce face parte integrantă a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu apă și canalizare nr. 16621/2007 și raportul de specialitate întocmit de Direcția Patrimoniu din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaș înregistrat sub nr. 17.758/20.11.2019,

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 40 de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 739 și 802/21.11.2019,

În temeiul prevederilor Legii nr. 51/2006 - serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, ale OG nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, Ordinul nr. 285/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind transferul investițiilor realizate din sursele de finanțare publice, în cadrul proiectelor de investiții aprobate prin contractele de finanțare aferente Programului operațional sectorial Mediu,

Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu apă și canalizare nr. 16621/2007,

În conformitate cu Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată și actualizată, art. 129 alin. (2) lit. "c" și „d", alin. (6), alin. (7) lit. „n", art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a", art. 200, art. 286 alin. (4), art. 287 lit. „b", și art. 361 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Mediaș a bunurilor de natura rețelelor de apă și canalizare, înscrise în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea scoaterii din funcțiune și casării.

Art.2. Se aprobă scoaterea din funcțiune și casarea bunurilor înscrise în anexa nr.1 a prezentei hotărâri, fără recuperare de materiale, conform procesului verbal nr.8818/2019, întocmit de către operatorul de apă și canal SC Apa Târnavei Mari SA Mediaș.

Art.3. Se aprobă includerea în domeniul public al municipiul Mediaș, a bunurilor înscrise în anexele nr.2 – nr.7 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, rezultate în urma finalizarii obiectivelor de investiții realizate prin proiectul ***"Extindere și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita, Dumbrăveni, Județul Sibiu"***, în cadrul POS Mediu, având valoarea investiției de 237.235.148,11 lei (cu TVA), astfel:

-Anexa nr.2: "Rețea de distribuție apă și canalizare menajeră" cu valoarea investiției totală de 91.602.092,10 lei (cu TVA) din care rețea de distribuiție apă cu valoarea investiției totală de 41.724.923,10 lei (cu TVA) și rețea de canalizare menajeră cu valoarea investiției totală de 49.877.169,00 lei (cu TVA);

-Anexa nr.3: "Stație de tratare" cu valoarea investiției totală de 58.221.775,56 lei (cu TVA);

-Anexa nr.4: "Stație de epurare" cu valoarea investiției totală de 81.635.473,02 lei (cu TVA);

-Anexa nr.5: "Debitmetre pentru rețea de apă potabilă și sistem SCADA" cu valoarea investiției totală de 2.473.637,02 lei (cu TVA);

-Anexa nr.6: "Sistem informațional geografic (GIS) și echipamente" cu valoarea investiției totală de 372.701,86 lei (cu TVA);

-Anexa nr.7: "Mijloace de transport – autocurățitoare" cu valoarea investiției totală de 2.929.468,55 lei (cu TVA).

Art.4. Se aprobă modificarea Listei Bunurilor de retur din anexa ce face parte integrantă a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu apă şi canalizare nr. 16621/2007, încheiat între operatorul SC Apa Târnavei Mari SA Mediaş şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară – APA TÂRNAVEI MARI Mediaş pe seama şi în numele Muncipiului Mediaş, conform celor prevăzute la art.1, art. 2 şi art..3.

Art.5. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Mediaş însuşit prin HCL Mediaş nr.61/2001 *"privind inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş"*, se actualizează în mod corespunzător, conform celor prevăzute la art. 1, 2 şi 3, cât şi cu respectarea legislaţiei specifice.

Art.6. Prezenta hotărâre produce efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.

Art.7. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Patrimoniu şi SC Apa Târnavei Mari SA Mediaş din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie.

Art.8. Secretarul municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, Direcţiei Patrimoniu, SC Apa Târnavei Mari SA Mediaş, ADI ATM, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Orosz Csaba

ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU - MUNICIPIUL MEDIAŞ
CONSILIUL LOCAL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
Petruţiu Marina Simona

Nr. 350/2019
Prezenţi la şedinţă: 18 consilieri
Adoptată în şedinţa ordinară din data de 25 noiembrie 2019
Cu un număr de 18 voturi „pentru", din numărul total de 21 consilieri în funcţie.
PMS/MD 7 ex. Cod: FP-06-01 ver.1

Anexa nr. 1 la HCL nr. 350/2019

SC Apa Tarnavei Mari SA Medias

Lista bunurilor proprietate publică, aferente serviciilor de apă, propuse pentru scoaterea din funțiune și valorificare prin casare

Nr. crt.	Poz.in lista de inventar	Cod de clasificare	Denumrea bunului	Elemente de identificare	Data punerii in functiune (anul)	Durata utilizare normala (luni)	Durata utilizare consumata (luni)	Valoare de inventar
1	3576	1.8.6.	Conducta apa	str.Bucegi conducta otel L=754m, D=219mm	1985	360	406	61.255,00
2	3813	1.8.6.	Bransamente apa	str.Bucegi L=780m, D=1"	1990	360	346	34.398,00
3	3588	1.8.6.	Conducta apa	str.Gravorilor conducta otel L=357m, D=219mm	1981	360	454	12.890,00
4	3628	1.8.6.	Conducta apa	str.Gravorilor conducta otel L=250m, D=219mm	1980	360	466	9.027,00
5	3825	1.8.6.	Bransamente apa	str.Gravorilor L=620m, D=1"	1981	360	454	12.152,00
6	3453	1.8.6.	Conducta apa	str.Govora conducta otel L=655m, D=200mm	1962	360	682	3.547,00
7	3718	1.8.6.	Bransamente apa	str.Govora L=60mm, D=2"	1974	360	538	2.338,00
8	3719	1.8.6.	Bransamente apa	str.Govora L=60mm, D=2"	1960	360	706	224,00
9	3472	1.8.6.	Conducta apa	str.Piscului conducta otel L= 690 m, D=110 mm	1968	360	610	85.145,95
10	3732	1.8.6.	Bransamente apa	str.Piscului L=156m, D=1"	1954	360	778	459,00
11	3409	1.8.6.	Conducta apa	str. Nucului conducta fonta L=684m, D=100mm, conducta otel D=300mm	1967	360	622	8.196,00
12	3451	1.8.6.	Conducta apa	str Nucului AZB L=159m, D=100mm	1971	360	574	346,00
13	3667	1.8.6.	Bransamente apa	str.Nucului L=204m, D=1", D=1/4	1980	360	466	681,00
14	3717	1.8.6.	Bransamente apa	str.Nucului L=228mm, D=2", D=11/2", D=11/4", D=1"	1974	360	538	762,00
15	3402	1.8.6.	Conducta apa	str. Baznei conducta otel L=600m, D=100mm	1981	360	454	11.320,00
16	3403	1.8.6.	Conducta apa	str. Baznei conducta otel L=281m, D=100mm	1967	360	622	954,00
17	3404	1.8.6.	Conducta apa	str.Baznei conducta fonta L=1230m, D=300mm	1957	360	742	11.321,00
18	3405	1.8.6.	Conducta apa	str. Baznei conducta fonta L=1230m, D=100mm	1957	360	742	3.417,00
19	3462	1.8.6.	Conducta apa	str.Baznei-Tineretului AZB L=172m, D=200mm; conducta otel L=113m, D=150mm	1974	360	538	1.194,00

20	3454	1.8.6.	Conducta apa	str.1 Decembrie AZB L=409m, D=200mm	1963	360	670	1.027,00
21	3455	1.8.6.	Conducta apa	str.1 Decembrie AZB L=106m, D=100mm	1975	360	526	231,00
22	3456	1.8.6.	Conducta apa	str.1 Decembrie conducta fonta L=453m, D=200mm	1961	360	694	1.164,00
23	3457	1.8.6.	Conducta apa	str.1 Decembrie conducta otel L=300m, D=125mm	1973	360	550	1.200,00
24	3458	1.8.6.	Conducta apa	str.1 Decembrie-Tomis conducta fonta L=46m, D=150mm	1970	360	586	187,00
25	3459	1.8.6.	Conducta apa	str.1 Decembrie-Govora AZB L=34m, D=150mm	1962	360	682	65,00
26	3720	1.8.6.	Bransamente apa	str.1Decembrie L=544mm, D=2", D=11/2", D=11/4", D=1"	1973	360	550	2.725,00
27	3449	1.8.6.	Conducta apa	str. Eforie conducta otel L=82m, D=1 1/2"; AZB L=176m, D=80mm; AZB L=353m, D=100; conducta fonta L=65m, D=80mm	1960	360	706	1.178,00
28	3715	1.8.6.	Bransamente apa	str.Eforie L=60mm, D=2", D=11/2", D=11/4"	1991	360	334	200,00
29	3450	1.8.6.	Conducta apa	str. Cluj AZB L=370m, D=100mm	1979	360	478	1.791,00
30	3716	1.8.6.	Bransamente apa	str.Cluj L=100mm, D=2", D=11/2"	1969	360	598	1.113,00
31	3467	1.8.6.	Conducta apa	str. Predeal conducta otel L=180m, D=3"	1972	360	562	502,00
32	3727	1.8.6.	Bransamente apa	str.Predeal L=40mm, D=2"	1974	360	538	224,00
33	3376	1.8.6.	Conducta apa	str.Avram Iancu conducta otel L=1387m D=219mm	1978	360	490	25.040,00
34	3508	1.8.6.	Conducta apa	str.A.Iancu -Stejarului tranversare Rau la podul Mosnei conducta otel L=50m, D=219mm	1967	360	622	271,00
35	3509	1.8.6.	Conducta apa	str.A.Iancu -Stejarului tranversare Rau la podul Mosnei conducta otel L=50m, D=219mm	1956	360	754	34,00
36	3647	1.8.6.	Bransamente apa	str.A.Iancu L=1408m, D=1" 1/4, D=1" 3/4	1969	360	598	7.054,00
37	3394	1.8.6.	Conducta apa	str. Paraul Tisei conducta otel L=200m, D=2 1/2"	1963	360	670	372,00
38	3660	1.8.6.	Bransamente apa	str.Paraul Tisei L=60m, D=1"	1975	360	526	265,00

39	3385	1.8.6.	Conducta apa	str.A.Pann conducta apa L=869m, D=100mm	1958	360	730	2.414,00
40	3658	1.8.6.	Bransamente apa	str.Anton Pann L=756m, D=1" 1/4, D=1"	1992	360	322	4.208,00
41	3375	1.8.6.	Conducta apa	str.Marasesti conducta fonta L=594m D=100mm; conducta otel L=100m D=600mm	1960	360	706	3.070,00
42	3646	1.8.6.	Bransamente apa	str.Marasesti L=384m, D=1" 3/4	1996	360	274	1.924,00
43	3443	1.8.6.	Conducta apa	str.Axente Sever, A.Muresan conducta fonta L=380m, D=100mm	1974	360	538	1.583,00
44	3708	1.8.6.	Bransamente apa	str.Axente Sever L=198mm, D=1"	1974	360	538	873,00
45	3504	1.8.6.	Conducta apa	str.Stejarului conducta fonta L=1011m, D=200mm; conducta otel L=250m, D=150mm	1960	360	706	3.403,00
46	3760	1.8.6.	Bransamente apa	str.Stejarului L=714m, D=1"	1972	360	562	3.149,00
47	3489	1.8.6.	Conducta apa	str.Oituz-P.Moldovan (tranversare cale ferata) conducta otel L=52m, D=250mm	1967	360	622	367,00
48	3490	1.8.6.	Conducta apa	str.Oituz conducta otel L=640m, D=200mm	1966	360	634	3.466,00
49	3749	1.8.6.	Bransamente apa	str.Oituz L=456m, D=1"	1988	360	370	1.341,00
50	3374	1.8.6.	Conducta apa	str. Izvorului conducta otel L=209m D=1,1/2"; conducta otel L=180m, D=3"	1977	360	502	1.549,00
51	3645	1.8.6.	Bransamente apa	str.Izvorului L=240m, D=1"	1952	360	802	1.058,00
52	3377	1.8.6.	Conducta apa	str.Valea Adanca conducta fonta L=353m D=100mm	1970	360	586	1.471,00
53	3493	1.8.6.	Conducta apa	str.Valea Adanca - Izvorului traversare parau PE L=221m, D=63mm	1983	360	430	3.290,00
54	3650	1.8.6.	Bransamente apa	str.Valea Adanca L=150m, D=1" 1/4, D=1"	1985	360	406	752,00
55	3493	1.8.6.	Conducta apa	str.Iazului conducta fonta L=80m, D=100mm	1976	360	514	333,00
56	3751	1.8.6.	Bransamente apa	str.Iazului L=42m, D=1"	1983	360	430	185,00
57	3498	1.8.6.	Conducta apa	str.Ulmului conducta fonta L=834m, D=100mm	1980	360	466	11.584,00
58	3499	1.8.6.	Conducta apa	str.Ulmului conducta otel L=245m, D=2"	1977	360	502	653,00
59	3755	1.8.6.	Bransamente apa	str.Ulmului L=720m, D=1"	1992	360	322	10.584,00
60	3497	1.8.6.	Conducta apa	str.St.Bathory conducta fonta L=609m, D=100mm	1961	360	694	1.692,00
61	3754	1.8.6.	Bransamente apa	str.St.Bathory L=378m, D=1"	1973	360	550	1.667,00

62	3388	1.8.6.	Conducta apa	str. Mures conducta otel L=146m, D=3"	1957	360	742	407,00
63	3657	1.8.6.	Bransamente apa	str.Mures L=240m, D=1" 1/4, D=1"	1991	360	334	1.202,00
64	3559	1.8.6.	Conducta apa	str.Buzdului conducta otel L=222m, D=100mm	1968	360	610	503,00
65	3804	1.8.6.	Bransamente apa	str.Buzdului L=288m, D=1"	1971	360	574	1.411,00
66	3555	1.8.6.	Conducta apa	str.9 Mai conducta otel L=167m, D=100mm	1968	360	610	378,00
67	3556	1.8.6.	Conducta apa	str.9 Mai conducta otel L=228m, D=219mm; conducta otel L=228m, D=80mm	1973	360	550	2.433,00
68	3801	1.8.6.	Bransamente apa	str.9 Mai L=150m, D=1"	1992	360	322	735,00
69	3553	1.8.6.	Conducta apa	str.Tirgului conducta otel L=150m, D=2"; conducta fonta L=610m, D=100mm	1968	360	610	1.935,00
70	3799	1.8.6.	Bransamente apa	str.Targului L=342m, D=1"	1969	360	598	1.005,00
71	3552	1.8.6.	Conducta apa	str.Gh.Lazar conducta otel L=1265m, D=600mm; conducta otel L=70m, D=2"	1968	360	610	161.538,41
72	3798	1.8.6.	Bransamente apa	str.Gh.Lazar L=186m, D=1"	1995	360	286	547,00
73	3641	1.8.6.	Bransamente apa	str.Al.Vlahuta L=700m, D=100mm, D=1"	1969	360	598	3.897,00
74	3371	1.8.6.	Conducta apa	str.P.Cerna conducta fonta L=495m D=100mm	1970	360	586	1.375,00
75	3642	1.8.6.	Bransamente apa	str.Panait Cerna L=264m, D=1"	1973	360	550	1.294,00
76	3369	1.8.6.	Conducta apa	str. A.Vlaicu conducta fonta L=1495m; D=100mm	1970	360	586	4.153,00
77	3370	1.8.6.	Conducta apa	str.Aurel Vlaicu; conducta fonta L=1295m D=300mm; conducta otel L=1295m D=600mm; L=200m D=100mm; L=100 D=2"	1971	360	574	30.995,00
78	3640	1.8.6.	Bransamente apa	str.Aurel Vlaicu L=860m, D=2", D=100mm, D=1"	1984	360	418	4.309,00
79	3418	1.8.6.	Conducta apa	str. Ac.Ioan Moraru Tranversare pe pod L=137m, D=300mm	1957	360	742	1.261,00
80	3419	1.8.6.	Conducta apa	str. Ac.Ioan Moraru Tranversare pe pod L=282m, D=100mm	1957	360	742	638,00
81	3676	1.8.6.	Bransamente apa	str.Ac.Ioan Moraru L=108m, D=50mm, D=1"	1974	360	538	361,00
82	3412	1.8.6.	Conducta apa	str. C-tin Brancoveanu conducta otel L=446m, D=100mm; conducta fonta D=250mm	1957	360	742	4.258,00
83	3670	1.8.6.	Bransamente apa	str.Brancoveanu L=162m, D=1' 1/2', D=1"	1997	360	262	541,00
84	3639	1.8.6.	Conducta apa	str.Eminescu conducta fonta L=100m, D=250mm; conducta fonta L=270m, D=300mm	1976	360	514	44.743,34

85	3695	1.8.6.	Bransamente apa	str.M.Eminescu L=70m, D=2", D=1 1/2", D=1"	1964	360	658	351,00
86	3346	1.8.6.	Conducta apa	str.St.L.Roth conducta fonta L=430m, D=200mm; conducta fonta L=85m, D=100mm	1957	360	742	1.341,00
87	3693	1.8.6.	Bransamente apa	str.St.L.Roth L=240m, D=2", D=1 1/2", D=1 1/4", D=1"	1973	360	550	802,00
88	3344	1.8.6.	Conducta apa	str.P-ta R.Ferdinand I conducta otel L=220m, D=150mm; conducta fonta L=200m, D=200mm; conducta fonta L=150m, D=100mm	1959	360	718	1.637,00
89	3691	1.8.6.	Bransamente apa	P-ta R.Ferdinand I L=210m, D=100mm, D=50", D=1"	1977	360	502	701,00
90	3440	1.8.6.	Conducta apa	str.Unirii conducta fonta L=520m, D=100mm	1957	360	742	1.445,00
91	3704	1.8.6.	Bransamente apa	str.Unirii L=66m, D=1", D=2", D=11/2"	1985	360	406	220,00
92	3530	1.8.6.	Conducta apa	str.Persani conducta otel L=202m, D=100mm	1967	360	622	457,00
93	3788	1.8.6.	Bransamente apa	str.Persani L=24m, D=1"	1977	360	502	71,00
94	3533	1.8.6.	Conducta apa	str.Stadionului conducta otel L=759,8m, D=100mm	1981	360	454	11.468,00
95	3534	1.8.6.	Conducta apa	str.Stadionului conducta otel L=163m, D=300mm	1957	360	742	1.500,00
96	3536	1.8.6.	Conducta apa	str.Stadionului conducta fonta L=885,5m, D=300mm	1959	360	718	8.150,00
97	3538	1.8.6.	Conducta apa	str.Stadionului-V.Parvan conducta otel L=70m, D=100mm	1967	360	622	158,00
98	3539	1.8.6.	Conducta apa	str.Stadionului conducta otel L=60m, D=50mm	1957	360	742	112,00
99	3540	1.8.6.	Conducta apa	str.Stadionului conducta otel L=1036,9m, D=400mm	1957	360	742	9.950,00
100	3563	1.8.6.	Conducta apa	str.Stadionului conducta fonta L=176m, D=400mm	1957	360	742	2.273,00
101	3564	1.8.6.	Conducta apa	str.Stadionului Rezervoare conducta fonta L=482m, D=500mm	1957	360	742	8.341,00
102	3565	1.8.6.	Conducta apa	str.Stadionului conducta otel L=1200m, D=700mm	1957	360	742	20.880,00
103	3567	1.8.6.	Conducta apa	str.Stadionului - Ferma IAS conducta otel L=426m, D=1"	1959	360	718	1.252,00
104	3441	1.8.6.	Conducta apa traversare Tarnava	str.H.Oberth conducta otel L=686m, D=400mm	1957	360	742	6.583,00
105	3705	1.8.6.	Bransamente apa	str.H.Oberth D=1"	1953	360	790	400,00

106	3871	1.8.6.	Bransamente apa	str.H.Oberth L=190m, D=1 1/4", D=1"	1983	360	430	20.096,00
107	3592	1.8.6.	Conducta apa	str.L.Rebreanu conducta otel L=246 m, D=110 mm	1972	360	562	44.523,56
108	3829	1.8.6.	Bransamente apa	str.L.Rebreanu bransamente 14 bucati	1971	360	574	23.484,62
109	3607	1.8.6.	Conducta apa	str.Scolii conducta otel L=285m, D=400mm, D=300m	1985	360	406	41.023,00
110	3844	1.8.6.	Bransamente apa	str.Scolii L=210m, D=2", D=1 1/4", D=1"	1957	360	742	6.012,00
111	3619	1.8.6.	Conducta apa	str.Sticlei conducta otel L=443m, D=100mm, D=300mm, D=500mm	1981	360	454	31.246,00
112	3855	1.8.6.	Bransamente apa	str.Sticlei L=30m, D=2", D=1"	1953	360	790	835,00
113	4744	1.8.6.	Conducta apa	str. Sticlei D = 50 m L = 82 m Bransament apa 24 buc	2008	360	130	9.301,97
114	4758	1.8.6.	Bransamente apa	str. Sticlei Bransament apa 24 buc	2008	360	130	15.214,55
115	3590	1.8.6.	Conducta apa	str.I.Maniu conducta otel L=647m, D=300mm, D=100mm	1975	360	526	8.214,00
116	3827	1.8.6.	Bransamente apa	str.I.Maniu L=710m, D=2", D=1 1/2", D=1 1/4", D=1"	1978	360	490	3.557,00
117	3578	1.8.6.	Conducta apa	str.Calugareni conducta otel L=400m, D=300mm, D=2"	1985	360	406	50.784,00
118	3815	1.8.6.	Bransamente apa	str.Calugareni L=460m, D=2", D=1 1/2", D=1 1/4"	1977	360	502	23.046,00
119	3598	1.8.6.	Conducta apa	str.Milcov Azbociment L=434m, D=200mm	1985	360	406	16.340,00
120	3835	1.8.6.	Bransamente apa	str.Milcov L=170m, D=2", D=1 1/2", D=1 1/4"	1977	360	502	8.517,00
121	3606	1.8.6.	Conducta apa	str.Sibiului conducta otel L=2220m, D=200mm, D=219m; conducta fonta D=100mm, DN=110 mm, L=1910 ,	1989	360	358	1.167.970,80
122	3843	1.8.6.	Bransamente apa	str.Sibiului, bransamente apa 42 bucati	1982	360	442	167.079,92
123	3629	1.8.6.	Conducta apa	str.I.Pisso conducta otel L=415m, D=219mm	1968	360	610	2.248,00
124	3862	1.8.6.	Bransamente apa	str.I.Pisso L=330m, D=2", D=1 1/2", D=1 1/4", D=1"	1977	360	502	1.837,00
125	3866	1.8.6.	Bransamente apa	str.Neajlov L=90m, D=1"	1957	360	742	8.379,00
126	3476	1.8.6.	Conducta apa	str.Hula Veche conducta otel L=122,4m, D=1 1/4"; conducta otel L=1027m, D=150mm	1960	360	706	3.716,00
127	3736	1.8.6.	Bransamente apa	str.Hula Veche L=468m, D=3/4", D=1"	1975	360	526	1.563,00
128	3399	1.8.6.	Conducta apa	str. M.Negrea PVC L=744m, D=100mm	1978	360	490	3.601,00
129	3662	1.8.6.	Bransamente apa	str.M.Negrea L=516m, D=1"	1988	360	370	5.057,00
130	3477	1.8.6.	Conducta apa	str.Codrului conducta otel L=120m, D=150mm	1960	360	706	386,00

131	3491	1.8.6.	Conducta apa	str.Plopului Hotar Buzd AZB L=155m, D=100mm; conducta otel L=48,6m, D=100mm	1972	360	562	503,00
132	3502	1.8.6.	Conducta apa	str.Plopului conducta otel L=416 m, D=100 mm, DN=63 mm, L=95 m	1959	360	718	199.938,98
133	3503	1.8.6.	Conducta apa	str.Fundatura Plopului conducta otel L=85m, D=50mm	1972	360	562	237,00
134	3758	1.8.6.	Bransamente apa	str.Plopului L=272m, D=1", 14 buc	1972	360	562	29.709,30
135	3759	1.8.6.	Bransamente apa	str.Fundatura Plopului L=72m, D=1"	1972	360	562	318,00
136	4057	1.8.7.	Conducta canal	str.A.Iulia L = 160,8 m menajer, TB300, TB300	1985	360	406	22.479,93
137	4199	1.8.7.	Bransamente canal	str.A.Iulia L=170m, D=125mm	1968	360	610	4.616,00
138	4058	1.8.7.	Conducta canal	str.Aries L = 3,00 m menajer, TB200, TB300	1985	360	406	318,00
139	4200	1.8.7.	Bransamente canal	str.Aries L=100m, D=125mm	1980	360	466	2.715,00
140	4063	1.8.7.	Conducta canal	str.Blajului L = 10 m menajer, TB400, TB500	1985	360	406	1.644,00
141	4705	1.8.7.	Bransamente canal	str.Blajului L=380m, D=125mm	1973	360	550	10.317,00
142	4068	1.8.7.	Conducta canal	str.Cimpeni menajer, L=390m, TB300	1985	360	406	27.261,00
143	4211	1.8.7.	Bransamente canal	str.Cimpeni L=100m, D=125mm	1957	360	742	2.715,00
144	4113	1.8.7.	Conducta canal	str.Libertatii menajer, L=150m, TB300	1985	360	406	10.485,00
145	4114	1.8.7.	Conducta canal	str.Rovinari menajer, L=170m, TB300	1989	360	358	17.164,00
146	4257	1.8.7.	Bransamente canal	str.Libertatii L=100m, D=125mm	1991	360	334	2.715,00
147	4258	1.8.7.	Bransamente canal	str.Rovinari L=100m, D=125mm	1991	360	334	3.922,00
148	4066	1.8.7.	Conducta canal	str.Calafat L = 50,00 m menajer, L=456m, TB400, TB500	1989	360	358	11.873,36
149	4208	1.8.7.	Bransamente canal	str.Calafat L=200m, D=125mm	1974	360	538	7.843,00
150	4082	1.8.7.	Conducta canal	str.Lupeni menajer, L=170m, TB300	1989	360	358	17.164,00
151	4225	1.8.7.	Bransamente canal	str.Lupeni L=150m, D=125mm	1983	360	430	5.883,00
152	4086	1.8.7.	Conducta canal	str.Milcov menajer, L=434m, TB400	1985	360	406	34.112,00
153	4229	1.8.7.	Bransamente canal	str.Milcov L=170m, D=125mm	1974	360	538	4.616,00
154	4103	1.8.7.	Conducta canal	str.Vladeasa menajer, L=119m, TB300	1985	360	406	8.318,00
155	4247	1.8.7.	Bransamente canal	str.Vladeasa L=60m, D=125mm	1973	360	550	1.629,00
156	3337	1.8.7.	Conducta canal	str.Cibin L = 10,00 m menajer L=390m, TB300, TB300	1985	360	406	1.398,00
157	4210	1.8.7.	Bransamente canal	str.Cibin L=170m, D=125mm	1977	360	502	4.616,00
158	4067	1.8.7.	Conducta canal	str.Calugareni L = 388,40 m menajer, TB300, TB300	1985	360	406	54.298,32
159	4209	1.8.7.	Bransamente canal	str.Calugareni L=460m, D=125mm	1977	360	502	12.489,00
160	4093	1.8.7.	Conducta canal	str.Sebes menajer, L=340m, TB400	1985	360	406	26.724,00
161	4230	1.8.7.	Bransamente canal	str.Sebes L=210m, D=125mm	1974	360	538	5.702,00

162	4070	1.8.7.	Conducta canal	str.Dorobantilor menajer, L=137m, TB400, TB500	1985	360	406	22.523,00
163	4213	1.8.7.	Bransamente canal	str.Dorobantilor L=180m, D=125mm	1985	360	406	4.887,00
164	4101	1.8.7.	Conducta canal	str.Vaslui L = 10 m menajer, TB400, TB500	1985	360	406	1.644,00
165	4245	1.8.7.	Bransamente canal	str.Vaslui L=110 m, D=125m	1971	360	574	2.987,00
166	4081	1.8.7.	Conducta canal	str.Lotru menajer, L=260m, TB300	1989	360	358	26.251,00
167	4224	1.8.7.	Bransamente canal	str.Lotru L=70m, D=125mm	1981	360	454	2.745,00
168	4092	1.8.7.	Conducta canal	str.Sadu menajer, L=242m, TB350	1989	360	358	26.217,00
169	4235	1.8.7.	Bransamente canal	str.Sadu L=70m, D=125mm	1973	360	550	2.745,00
170	4382	1.8.7.	Colector menajer	Soseaua Sibiului; Dn=250mm; L=359m; Dn=150mm; L=60m	1963	360	670	487,95
171	4383	1.8.7.	Conducta canal	Soseaua Sibiului; Dn=150mm; L=149m	1974	360	538	214,37
172	4102	1.8.7.	Conducta canal	str.Vidraru menajer, L=430m, TB300	1989	360	358	43.416,00
173	4246	1.8.7.	Bransamente canal	str.Vidraru L=240m, D=125mm	1973	360	550	9.412,00
174	4112	1.8.7.	Conducta canal	str.I.Pisso L = 10 m menajer, TB300, TB400	1985	360	406	699,00
175	4256	1.8.7.	Bransamente canal	str.I.Pisso L=330m, D=125mm	1991	360	334	597,00
176	3972	1.8.7.	Conducta canal	str.Predeal L = 95,83 m, menajer, TB500, D600/900	1972	360	562	2.748,19
177	4323	1.8.7.	Bransamente canal	str.Predeal L=40m, D=125mm	1984	360	418	109,00
178	3973	1.8.7.	Conducta canal	str.Sinaia L = 5 m menajer, PVC315, PVC315	1972	360	562	97,00
179	4324	1.8.7.	Bransamente canal	str.Sinaia L = 78 m, D=125 mm	1984	360	418	212,00
180	3962	1.8.7.	Conducta canal	str.Turda L = 160,03 m menajer, L=327m, TB300, TB200	1979	360	478	5.649,00
181	4314	1.8.7.	Bransamente canal	str.Turda L=140m, D=125 mm	1985	360	406	1.267,00
182	3961	1.8.7.	Conducta canal	str.Nucului L = 135,15 m menajer, TB300, TB500	1971	360	574	2.104,00
183	4313	1.8.7.	Bransamente canal	str.Nucului L=228m, D=125mm	1985	360	406	688,00
184	3963	1.8.7.	Conducta canal	str.Govora menajer, L=655m, TB400	1976	360	514	5.148,00
185	4315	1.8.7.	Bransamente canal	str.Govora L=60m, D=125mm	1954	360	778	109,00
186	3957	1.8.7.	Conducta canal	str.Feleac L = 10,00 m, menajer, TB300, TB400	1957	360	742	47,00
187	4309	1.8.7.	Bransamente canal	str.Feleac L=72m, D=125mm	1964	360	658	130,00
188	3883	1.8.7.	Conducta canal	str. Brateiului L = 374,12 m menajer, TB400, TB300	1976	360	514	5.556,00
189	3884	1.8.7.	Conducta canal	str. Brateiului menajer, L=550m, TB250	1976	360	514	2.030,00
190	4130	1.8.7.	Bransamente canal	str.Brateiului L=72m, D=125mm	1964	360	658	195,00
191	3880	1.8.7.	Conducta canal	str. Aurel Vlaicu L=100 m, menajer, TB400, TB500	1975	360	526	1.644,00

192	4127	1.8.7.	Bransamente canal	str.Aurel Vlaicu L=860m, D=150mm, D=125mm, D=100mm	1949	360	838	1.686,00
193	3882	1.8.7.	Conducta canal	str. Panait Cerna menajer, L=150m, TB100; menajer, L=495m, TB800	1981	360	454	29.578,00
194	4129	1.8.7.	Bransamente canal	str.Panait Cerna L=264m, D=100mm	1961	360	694	657,00
195	3876	1.8.7.	Conducta canal	str. Brazilor menajer, L=468m, TB300	1971	360	574	3.271,00
196	4123	1.8.7.	Bransamente canal	str.Brazilor L=330m, D=100mm	1961	360	694	913,00
197	3881	1.8.7.	Conducta canal	str. Al. Vlahuta menajer, L=460m, TB600	1981	360	454	20.853,00
198	4128	1.8.7.	Bransamente canal	str.Aurel Vlahuta L=700m, D=100mm	1964	360	658	9.683,00
199	3877	1.8.7.	Conducta canal	str. Viorelelor menajer, L=136m, TB300	1971	360	574	951,00
200	4124	1.8.7.	Bransamente canal	str.Viorelelor L=78m, D=100mm	1948	360	850	194,00
201	3874	1.8.7.	Conducta canal	str. Dealul Furcilor menajer, L=405m, TB300	1971	360	574	2.831,00
202	4121	1.8.7.	Bransamente canal	str.Dealul Furcilor L=96m, D=150mm	1993	360	310	282,00
203	4028	1.8.7.	Conducta canal	str.Trandafirilor L = 8,40 m menajer, TB300, TB500	1975	360	526	131,00
204	4186	1.8.7.	Bransamente canal	str.Trandafirilor L=198m, D=100mm	1969	360	598	493,00
205	4027	1.8.7.	Conducta canal	str.O.Fodor menajer, L=245m, TB300	1964	360	658	1.142,00
206	4185	1.8.7.	Bransamente canal	str.O.Fodor L=156m, D=100mm	1954	360	778	259,00
207	4033	1.8.7.	Conducta canal	str.V.Tepes menajer, L=192m, TB300	1971	360	574	1.342,00
208	4191	1.8.7.	Bransamente canal	str.V.Tepes L=132m, D=100mm	1984	360	418	365,00
209	3878	1.8.7.	Conducta canal	str. Protopop Moldovan menajer, L=946m, TB400	1971	360	574	7.436,00
210	4125	1.8.7.	Bransamente canal	str.Protopop Moldovan L=150m, D=100mm	1984	360	418	374,00
211	4050	1.8.7.	Conducta canal	str.Targului menajer, L=610m, TB250	1973	360	550	2.251,00
212	4360	1.8.7.	Bransamente canal	str.Targului L=342m, D=125m	1969	360	598	2.063,00
213	4049	1.8.7.	Conducta canal	str.Ghe.Lazar menajer, L=1265m, TB400	1977	360	502	11.048,00
214	4359	1.8.7.	Bransamente canal	str.Gh.Lazar L=186m, D=125m	1991	360	334	561,00
215	4052	1.8.7.	Conducta canal	str.9Mai menajer, L=228m, TB300	1977	360	502	1.771,00
216	4362	1.8.7.	Bransamente canal	str.9 Mai L=150m, D=100m	1964	360	658	415,00
217	4054	1.8.7.	Conducta canal	str.Florilor menajer, L=98m, TB300	1977	360	502	685,00
218	4364	1.8.7.	Bransamente canal	str.Florilor L=72m, D=100m	1974	360	538	179,00
219	4056	1.8.7.	Conducta canal	str.I.B.Deleanu menajer, L=95m, TB300	1980	360	466	2.214,00
220	4366	1.8.7.	Bransamente canal	str.I.B.Deleanu L=30m, D=100m	1964	360	658	249,00
221	4051	1.8.7.	Conducta canal	str.Sesului menajer, L=148m, TB400	1980	360	466	3.878,00
222	4361	1.8.7.	Bransamente canal	str.Sesului L=78m, D=100m	1966	360	634	647,00
223	4055	1.8.7.	Conducta canal	str.Buzdului menajer, L=210m, Ceramic300, TB400	1980	360	466	12.306,00
224	4365	1.8.7.	Bransamente canal	str.Buzdului L=288m, D=125m	1974	360	538	2.606,00
225	4053	1.8.7.	Conducta canal	str.Al.cel Bun menajer, L=101m, TB400	1973	360	550	794,00
226	4363	1.8.7.	Bransamente canal	str.Alex.Cel Bun L=78m, D=100m	1974	360	538	194,00

227	3879	1.8.7.	Conducta canal	str. Padurii menajer, L=75m, TB300	1969	360	598	350,00
228	4126	1.8.7.	Bransamente canal	str.Padurii L=36m, D=100mm	1949	360	838	60,00
229	3895	1.8.7.	Conducta canal	str. Graia de Jos menajer, L=490m, TB200	1974	360	538	1.617,00
230	4140	1.8.7.	Bransamente canal	str.Graia de Jos L=252m, D=100mm	1991	360	334	627,00
231	3889	1.8.7.	Conducta canal	str. Avram Iancu menajer, L=1387m, TB300, TB800-250m; pluvial TB400	1960	360	706	15.846,00
232	4134	1.8.7.	Bransamente canal	str.Avram Iancu L=1408m, D=125mm	1984	360	418	2.548,00
233	3905	1.8.7.	Conducta canal	str. Darstei menajer, L=110m, TB400	1958	360	730	576,00
234	4149	1.8.7.	Bransamente canal	str.Darstei L=66m, D=100mm	1992	360	322	110,00
235	3908	1.8.7.	Conducta canal	str. Timis menajer, L=88m, TB400	1958	360	730	461,00
236	4152	1.8.7.	Bransamente canal	str.Timis L=84m, D=100mm	1984	360	418	139,00
237	3907	1.8.7.	Conducta canal	str. Paraului L=59 m, menajer, TB400, TB500	1958	360	730	647,00
238	4151	1.8.7.	Bransamente canal	str.Paraului L=40m, D=100 mm	1984	360	418	66,00
239	3900	1.8.7.	Conducta canal	str. Anton Pann menajer, L=869m, TB400	1958	360	730	4.554,00
240	4145	1.8.7.	Bransamente canal	str.Anton Pann L=756m, D=125mm	1953	360	790	1.368,00
241	3892	1.8.7.	Conducta canal	str. Ion Corvin menajer, L=86m, D400/600	1977	360	502	975,00
242	4137	1.8.7.	Bransamente canal	str.Ion Corvin L=36m, D=100mm	1977	360	502	100,00
243	3893	1.8.7.	Conducta canal	str. Arinului menajer, L=70m, D400/600	1958	360	730	476,00
244	4138	1.8.7.	Bransamente canal	str.Arinului L=30m, D=100mm	1984	360	418	50,00
245	3899	1.8.7.	Conducta canal	str. Mures menajer, L=146m, TB300	1977	360	502	1.021,00
246	4144	1.8.7.	Bransamente canal	str.Mures L=240m, D=100mm	1981	360	454	598,00
247	3885	1.8.7.	Conducta canal	str. Stăvilarului L=5,00 m, menajer, TB300, D=1200	1974	360	538	183,00
248	4131	1.8.7.	Bransamente canal	str.Stavilarului L=54m, D=100mm	1955	360	766	134,00
249	3894	1.8.7.	Conducta canal	str. Dealului menajer, L=250m, TB500	1968	360	610	1.430,00
250	4132	1.8.7.	Bransamente canal	str.Dealului L=18m, D=100mm	1979	360	478	30,00
251	3901	1.8.7.	Conducta canal	str. Amurgului menajer, L=230m, TB300	1968	360	610	1.072,00
252	4146	1.8.7.	Bransamente canal	str.Amurgului L=90m, D=100mm	1953	360	790	149,00
253	3902	1.8.7.	Conducta canal	str. Ciocarliei menajer, L=270m, TB300	1968	360	610	1.258,00
254	3903	1.8.7.	Conducta canal	str. Zorilor menajer, L=236m, ceramic 200	1968	360	610	82.347,93
255	4147	1.8.7.	Bransamente canal	str.Zorilor L=150m, D=100mm	1957	360	742	249,00
256	3953	1.8.7.	Conducta canal	str.Gloria L=218 m, menajer, TB300, TB100	1978	360	490	2.296,00
257	4305	1.8.7.	Bransamente canal	str.Gloria L=686m, D=125mm	1988	360	370	1.862,00
258	3956	1.8.7.	Conducta canal	str.Sondorilor L=19 m, menajer, TB300, TB500	1977	360	502	296,00
259	4308	1.8.7.	Bransamente canal	str.Sondorilor L=96m, D=125mm	1954	360	778	261,00

260	3951	1.8.7.	Conducta canal	str.Axente Sever L=25 m, menajer, TB300, TB500	1973	360	550	389,00
261	4302	1.8.7.	Bransamente canal	str.Axente Sever L=198m, D=100mm	1956	360	754	493,00
262	3949	1.8.7.	Conducta canal	str.Pacii L=306,74 m, menajer, TB400, TB500	1970	360	586	3.362,00
263	4300	1.8.7.	Bransamente canal	str.Pacii L=132m, D=100mm	1974	360	538	219,00
264	4118	1.8.7.	Conducta canal	str.H.Oberth menajer, L=320m, TB300	1977	360	502	2.237,00
265	3887	1.8.7.	Conducta canal	str. Marasesti L=50,00 m, menajer, TB300, TB500	1960	360	706	519,00
266	4133	1.8.7.	Bransamente canal	str.Marasesti L=384m, D=100mm	1977	360	502	637,00
267	3886	1.8.7.	Conducta canal	str. Izvorului L = 10,00m menajer, TB300, TB500	1977	360	502	155,70
268	4132	1.8.7.	Bransamente canal	str.Izvorului L=240m, D=100mm	1973	360	550	398,00
269	4747	1.8.7.	Canalizare menajera	str. Izvor Conducta D = 200/100 m L = 24/18 m	2007	360	142	17.816,74
270	3890	1.8.7.	Conducta canal	str. Grivitei menajer, L=68m, TB200	1960	360	706	150,00
271	4135	1.8.7.	Bransamente canal	str.Grivitei L=20m, D=100mm	1951	360	814	33,00
272	4036	1.8.7.	Conducta canal	str.G.Cosbuc menajer, L=380m, TB500	1958	360	730	2.174,00
273	4192	1.8.7.	Bransamente canal	str.G.Cosbuc L=114m, D=125mm	1963	360	670	206,00

Întocmit,
Gajdoș Gabriel
Șef Serviciu Tehnic

PRESEDINTE DE SEDINTA
OPROS ȘTEFAN

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU - MUNICIPIUL MEDIAȘ
CONSILIUL LOCAL

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
PETRUTIU MARINA SIMONA

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.

ANEXA 1

Anexa nr. 2 la HCL nr. 350/2019

Rețele de apă potabilă și canalizare menajeră în Municipiul Mediaș; Investiții realizate în cadrul proiectului "Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, Județul Sibiu"

Nr Crt	Denumire obiectivului de investitie	Cod clasif.	Denumire bunului	Caracteristici tehnice	Data PIF(PV Receptie Finala nr.1/25.09.2015	Se preda la UAT MEDIAS VALOARE CU TVA
	APA					41.724.923,10
	ADUCTIUNI					3.976.271,73
1	Conductă aductiune statie pompare str. Hermann Oberth - Rezervor str. Gloria	1.8.6.	Conductă aductiune	Statia de pompare str. Hermann Oberth - Rezervor str. Gloria, Conducta PEID Pn 20 atm, PE 100, diametru 250, L= 1826,00 ml; Tub OL pentru protectia cond. de polietilenă în subtravers.de străzi, diametrul 350, L = 15,00 ml	25.09.2015.	811.216,63
2	Conductă racord la statie pompare str. Hermann Oberth	1.8.6.	Conductă racord	Statie pompare str. Hermann Oberth, Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 250, L = 42,00 ml; Cămin de vane , inclusiv echipamente Buc = 1,00; Tub OL ptr. protecția cond. de polietilenă în subtravers. de străzi, diametru 350, L = 13,00 ml	25.09.2015.	104.638,65
3	Conducta aductiune Statie Tratare str. Stadionului - Rezervor str. Persani (str. V. Parvan)	1.8.6.	Conducta aductiune	Statie Tratare str. Stadionului - Rezervor str. Persani (str. V. Parvan), Conducta PEID Pn 10 atm, PE 100, diametru 630, L = 1506,47 ml, diametru 110, L = 212,00 ml; Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 315, L = 11,58 ml ; Hidrant de incendiu DN80, Buc 3,00;Tub OL de protecție cond. de polietilenă în subtrav. de străzi , diametrul 900, lungime = 43,00 ml și diametrul 350, lungime = 4,30 ml; Cămin de vane, inclusiv echipamente Buc = 5,00; Conductă PEID ptr. branșamente PN6 atm PE100, diametrul 25, lungime 71,00 ml	25.09.2015.	2.557.757,39

7	Reabilitare retea de distributie apa str. Govora	1.8.6.	Retea de distributie apa	str. Govora, Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 200, lungime = 286,00 ml ,diametru 160, lungime = 435,00 ml ; Hidrant de incendiu subteran = 6,00 buc; Cămin de vane inclusiv instalații hidraulice = 3,00 buc; Branșamente = 90,00 buc, DN 40, lungime =13,00 ml, DN63, lungime = 58,50 ml, DN 90, lungime = 63,00 ml	25.09.2015.	387.358,90
8	Reabilitare retea de distributie apa str. Piscului	1.8.6.	Retea de distributie apa	str. Piscului, Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 160, lungime = 134,00 ml ; Hidrant de incendiu subteran = 1,00 buc; Branșamente = 60,00 buc, DN 25, lungime = 59,00 ml	25.09.2015.	72.113,23
9	Reabilitare retea de distributie apa str. Nucului	1.8.6.	Retea de distributie apa	str. Nucului, Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 200, lungime = 561,00 ml ,diametru 110, lungime = 21,40 ml ; Hidrant de incendiu subteran = 1,00 buc; Cămin de vane inclusiv instalații hidraulice = 2,00 buc; Branșamente = 6,00 buc, DN 25, lungime = 107,80 ml, DN 40, lungime =18,50 ml, DN63, lungime = 107,30 ml	25.09.2015.	463.911,19
10	Reabilitare retea de distributie apa str. Baznei	1.8.6.	Retea de distributie apa	str. Baznei, Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 250, lungime = 130,00 ml ,diametru 400, lungime = 130,00 ml ,diametru 315, lungime = 157,00 ml, diametru 110, lungime = 7,00 ml, ; Hidrant de incendiu subteran = 4,00 buc; Cămin de vane inclusiv instalații hidraulice = 4,00 buc; Branșamente = 110,00 buc	25.09.2015.	406.750,24
11	Reabilitare retea de distributie apa str. 1 Decembrie	1.8.6.	Retea de distributie apa	str. 1 Decembrie, Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 200, lungime = 10,00 ml ,diametru 160, lungime = 1278,70 ml ,diametru 110, lungime = 147,40 ml ; Hidrant de incendiu subteran = 13,00 buc; Cămin de vane inclusiv instalații hidraulice = 13,00 buc; Branșamente = 27,00 buc, DN 25, lungime = 142,10 ml, DN 40, lungime =158,00 ml, DN 32, lungime = 47,00 ml, DN63, lungime = 191,50 ml	25.09.2015.	1.194.775,46
12	Reabilitare retea de distributie apa str. Aleea Eforie	1.8.6.	Retea de distributie apa	str. Aleea Eforie, Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 110, lungime = 444,00 ml ; Hidrant de incendiu subteran = 5,00 buc; Cămin de vane inclusiv instalații hidraulice = 2,00 buc; Branșamente = 11,00 buc, DN 40, lungime =38,50 ml, DN63, lungime = 2,00 ml	25.09.2015.	217.541,60

13	Reabilitare retea de distributie apa str. Cluj	1.8.6.	Retea de distributie apa	str. Cluj, Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 110, lungime = 295,00 ml ; Hidrant de incendiu subteran = 3,00 buc; Cămin de vane inclusiv instalații hidraulice = 1,00 buc; Branșamente = 15,00 buc, DN63, lungime = 189,00 ml	25.09.2015.	169.577,54
14	Reabilitare retea de distributie apa str.Predeal	1.8.6.	Retea de distributie apa	str. Predeal, Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 110, lungime = 127,80 ml ; Hidrant de incendiu subteran = 1,00 buc; Instalații hidraulice = 1,00 buc; Branșamente = 4,00 buc, DN90, lungime = 13,00 ml	25.09.2015.	61.268,30
15	Reabilitare retea de distributie apa str.Avram Iancu	1.8.6.	Retea de distributie apa	str. Avram Iancu, Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 200, lungime = 534,45 ml ,diametru 180, lungime = 1172,00 ml, diametru 160, lungime = 7,50 ml ,diametru 125, lungime = 8,80 ml ; Hidrant de incendiu subteran = 17,00 buc; Cămin de vane inclusiv instalații hidraulice = 10,00 buc; Branșamente = 30,00 buc, DN 25, lungime = 1689,50 ml, DN 40, lungime =141,00 ml, DN 32, lungime = 25,00 ml, DN63, lungime = 57,40 ml, DN90, lungime = 48,50 ml	25.09.2015.	1.628.713,86
16	Reabilitare retea de distributie apa str. Paraul Tisei	1.8.6.	Retea de distributie apa	str. Paraul Tisei, Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 110, lungime = 211,00 ml ; Hidrant de incendiu subteran = 2,00 buc; Branșamente = 5,00 buc, DN25, lungime = 66,80 ml	25.09.2015.	73.592,46
17	Reabilitare retea de distributie apa str. Anton Pann	1.8.6.	Retea de distributie apa	str. Anton Pann, Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 110, lungime = 926,04 ml ; Hidrant de incendiu subteran = 9,00 buc; Cămin de vane inclusiv instalații hidraulice = 3,00 buc; Branșamente = 145,00 buc, DN25, lungime = 960,10 ml	25.09.2015.	669.789,40
18	Reabilitare retea de distributie apa str. Marasesti	1.8.6.	Retea de distributie apa	str. Marasesti, Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 110, lungime = 684,60 ml ; Hidrant de incendiu subteran = 6,00 buc; Cămin de vane inclusiv instalații hidraulice = 3,00 buc; Branșamente = 60,00 buc, DN25, lungime = 344,30 ml, DN40, lungime = 5,60 ml, DN63, lungime = 45,00 ml	25.09.2015.	445.751,03
19	Reabilitare retea de distributie apa str. Axente Sever	1.8.6.	Retea de distributie apa	str. Axente Sever, Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 110, lungime = 255,00 ml ; Hidrant de incendiu subteran = 2,00 buc ; Branșamente = 40,00 buc, DN25, lungime = 246,80 ml, DN40, lungime = 8,20 ml	25.09.2015.	156.984,11

20	Reabilitare retea de distributie apa str. Stejarului	1.8.6.	Retea de distributie apa	str. Stejarului, Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 200, lungime = 23,00 ml ,diametru 180, lungime = 1115,15 ml ,diametru 110, lungime = 401,65 ml ; Hidrant de incendiu subteran = 12,00 buc; Cămin de vane inclusiv instalații hidraulice = 10,00 buc; Branșamente = 130,00 buc, DN 25, lungime = 1055,00 ml, DN 32, lungime = 19,00 ml	25.09.2015.	1.184.005,20
21	Reabilitare retea de distributie apa str. Oituz	1.8.6.	Retea de distributie apa	str. Oituz Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 200, lungime = 620,92 ml ,diametru 110, lungime = 4,000 ml ; Hidrant de incendiu subteran = 7,00 buc; Cămin de vane inclusiv instalații hidraulice = 2,00 buc; Branșamente = 85,00 buc, DN 25, lungime = 410,30 ml, DN 40, lungime =7,60 ml	25.09.2015.	452.775,28
22	Reabilitare retea de distributie apa str. Izvorului+Iazului+Valea Adanca TREBUIE DEFALCAT PE STRAZI	1.8.6.	Reabilitare retea de distributie apa str. Izvorului+Iazului+Valea Adanca TREBUIE DEFALCAT PE STRAZI	Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 110, lungime = 1130,10 ml ; Hidrant de incendiu subteran = 8,00 buc; Cămin de vane inclusiv instalații hidraulice = 6,00 buc; Branșamente = 55,00 buc, DN25, lungime = 463,00 ml, DN32, lungime = 9,20 ml, DN40, lungime = 38,50 ml, DN63, lungime = 47,20 ml	25.09.2015.	821.782,36
22	Reabilitare retea de distributie apa str. Izvorului	1.8.6.	Retea de distributie apa	str. Izvorului, Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 110, lungime = 692,01 ml ; Hidrant de incendiu subteran = 4,00 buc; Cămin de vane inclusiv instalații hidraulice = 3,00 buc; Branșamente = 41,00 buc,	25.09.2015.	64.099,02
23	Reabilitare retea de distributie apa str. Iazului	1.8.6.	Retea de distributie apa	str. Iazului, Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 110, lungime = 88,00ml ; Hidrant de incendiu subteran = 1,00 buc; Cămin de vane inclusiv instalații hidraulice = 1,00 buc; Branșamente = 10,00 buc,	25.09.2015.	254.506,00
24	Reabilitare retea de distributie apa str. Valea Adâncă	1.8.6.	Retea de distributie apa	str. Valea Adâncă, Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 110, lungime = 350,00 ml ; Hidrant de incendiu subteran = 3,00 buc; Cămin de vane inclusiv instalații hidraulice = 2,00 buc; Branșamente = 26,00 buc	25.09.2015.	503.177,34

25	Reabilitare retea de distributie apa str. Ulmului	1.8.6.	Retea de distributie apa	str. Ulmului, Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 110, lungime = 1165,72 ml ; Hidrant de incendiu subteran = 10,00 buc; Cămin de vane inclusiv instalații hidraulice = 6,00 buc; Branșamente = 130,00 buc, DN 25, lungime = 785,96 ml, DN 40, lungime =14,30 ml	25.09.2015.	724.875,24
26	Reabilitare retea de distributie apa str. Principele Stefan Bathory (str.Progresului)	1.8.6.	Retea de distributie apa	str. Principele Stefan Bathory (str.Progresului), Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 110, lungime = 730,75 ml ; Hidrant de incendiu subteran = 6,00 buc; Cămin de vane inclusiv instalații hidraulice = 4,00 buc; Branșamente = 65,00 buc, DN 25, lungime = 417,40 ml, DN 40, lungime =5,40 ml	25.09.2015.	434.525,89
27	Reabilitare retea de distributie apa str. Mures	1.8.6.	Retea de distributie apa	str. Mures, Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 110, lungime = 519,00 ml ; Hidrant de incendiu subteran = 6,00 buc; Branșamente = 50,00 buc, DN 25, lungime = 321,40 ml	25.09.2015.	276.173,50
28	Reabilitare retea de distributie apa str. Buzdului	1.8.6.	Retea de distributie apa	str. Buzdului, Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 160, lungime = 515,92 ml ,diametru 110, lungime = 6,00 ml ; Hidrant de incendiu subteran = 4,00 buc; Cămin de vane inclusiv instalații hidraulice = 3,00 buc; Branșamente = 50,00 buc, DN 25, lungime = 423,50 ml	25.09.2015.	394.792,38
29	Reabilitare retea de distributie apa str. 9 Mai	1.8.6.	Retea de distributie apa	str. 9 Mai, Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 160, lungime = 16,05 ml ,diametru 110, lungime = 342,00 ml ; Hidrant de incendiu subteran = 3,00 buc; Cămin de vane inclusiv instalații hidraulice = 2,00 buc; Branșamente = 30,00 buc, DN 25, lungime = 219,50 ml, DN 40, lungime = 29,20 ml	25.09.2015.	237.205,64
30	Reabilitare retea de distributie apa str. Târgului	1.8.6.	Retea de distributie apa	str. Targului, Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 110, lungime = 665,00 ml ; Hidrant de incendiu subteran = 6,00 buc; Cămin de vane inclusiv instalații hidraulice = 3,00 buc; Branșamente = 65,00 buc, DN 25, lungime = 492,70ml	25.09.2015.	395.911,00

31	Reabilitare retea de distributie apa str. Ghe. Lazar (de la podul peste Valea Moșnei până la intersecția cu str. Polder)	1.8.6.	Retea de distributie apa	str. Ghe. Lazar, Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 250, lungime = 55,00 ml ,diametru 200, lungime = 2,00 ml ,diametru 315, lungime = 6,50 ml, diametru 110, lungime = 599,00 ml, ; Hidrant de incendiu subteran = 6,00 buc; Cămin de vane inclusiv instalații hidraulice = 2,00 buc; Branșamente = 35,00 buc	25.09.2015.	438.759,43
30	Reabilitare retea de distributie apa str. Ghe. Lazar (zona A. Vlaicu)	1.8.6.	Retea de distributie apa	str. Ghe. Lazar (zona A. Vlaicu), Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 125, lungime = 57,40 ml; Branșamente = 1,00 buc, DN 25, lungime = 28,75 ml	25.09.2015.	30.918,71
32	Reabilitare retea de distributie apa str. Al. Vlahută	1.8.6.	Retea de distributie apa	str. Al. Vlahută, Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 125, lungime = 474,00 ml ; Hidrant de incendiu subteran = 4,00 buc; Cămin de vane inclusiv instalații hidraulice = 1,00 buc; Branșamente = 70,00 buc, DN 25, lungime = 468,00 ml	25.09.2015.	316.586,83
33	Reabilitare retea de distributie apa str. Panait Cerna	1.8.6.	Retea de distributie apa	str. Panait Cerna, Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 125, lungime = 100,00 ml ,diametru 110, lungime = 490,20 ml ; Hidrant de incendiu subteran = 6,00 buc; Cămin de vane inclusiv instalații hidraulice = 1,00 buc; Branșamente = 50,00 buc, DN 25, lungime = 467,20 ml, DN 40, lungime = 8,00 ml	25.09.2015.	357.897,77
34	Reabilitare retea de distributie apa str. Aurel Vlaicu	1.8.6.	Retea de distributie apa	str. Panait Cerna, Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 200, lungime = 129,40 ml ,diametru 160, lungime = 988,62 ml ,diametru 110, lungime = 491,00 ml, diametru 400, lungime = 8,00 ml, ; Hidrant de incendiu subteran = 11,00 buc; Cămin de vane inclusiv instalații hidraulice = 14,00 buc; Branșamente = 160,00 buc, DN 25, lungime = 722,00 ml	25.09.2015.	1.444.122,80
35	Reabilitare retea de distributie apa legatura Pod Tarnava Mare -str. Ac.I.Moraru	1.8.6.	Retea de distributie apa	str. Acad. I. Moraru legatura Pod Tarnava Mare, Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 400, lungime = 45,00 ml ; Cămin de vane inclusiv instalații hidraulice = 1,00 buc; Branșamente = 15,00 buc, DN 25, lungime = 468,00 ml	25.09.2015.	166.941,77

36	Reabilitare retea de distributie apa str. Acad. I. Moraru	1.8.6.	Retea de distributie apa	str. Acad. I. Moraru, Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 250, lungime = 225,54 ml ,diametru 160, lungime = 5,50 ml ,diametru 110, lungime = 16,64 ml; Cămin de vane inclusiv instalații hidraulice = 3,00 buc; Branșamente = 30,00 buc, DN 25, lungime = 41,10 ml , DN 63, lungime = 4,25 ml	25.09.2015.	244.541,94
37	Reabilitare retea de distributie apa str. C-tin Brancoveanu	1.8.6.	Retea de distributie apa	str. C-tin Brancoveanu, Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 250, lungime = 369,35 ml ,diametru 200, lungime = 25,25 ml ,diametru 110, lungime = 6,10 ml ; Hidrant de incendiu subteran = 3,00 buc; Cămin de vane inclusiv instalații hidraulice = 4,00 buc; Branșamente = 30,00 buc, DN 25, lungime = 136,10 ml, DN 40, lungime =100,70 ml, DN 63, lungime = 8,50 ml, DN 90, lungime = 8,50 ml	25.09.2015.	356.631,83
38	Reabilitare retea de distributie apa str. M. Eminescu	1.8.6.	Retea de distributie apa	str. M. Eminescu, Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 250, lungime = 24,00 ml ,diametru 200, lungime = 381,00 ml , diametru 160, lungime = 18,00 ml ; diametru 110, lungime = 23,50 ml diametru 315, lungime = 76,23 ml; Hidrant de incendiu subteran = 5,00 buc; Cămin de vane inclusiv instalații hidraulice = 3,00 buc; Branșamente = 18,00 buc, DN 32, lungime = 9,00 ml, DN 63, lungime =32,80 ml	25.09.2015.	419.847,24
39	Reabilitare retea de distributie apa str. St. Ludwig Roth	1.8.6.	Retea de distributie apa	str. St. Ludwig Roth, Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 200, lungime = 201,35 ml ,diametru 160, lungime = 203,23 ml ; Hidrant de incendiu subteran = 5,00 buc; Cămin de vane inclusiv instalații hidraulice = 4,00 buc; Branșamente = 30,00 buc, DN 25, lungime = 39,00 ml, DN 32, lungime =73,60 ml, DN 40, lungime = 68,50 ml, DN 63, lungime = 74,50 ml	25.09.2015.	377.675,04
40	Reabilitare retea de distributie apa P-ta Regele Ferdinand I	1.8.6.	Retea de distributie apa	P-ta Regele Ferdinand I, Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 160, lungime = 100,50 ml ,diametru 110, lungime = 4,30 ml ; Hidrant de incendiu subteran = 1,00 buc; Cămin de vane inclusiv instalații hidraulice = 1,00 buc; Branșamente = 200,00 buc, DN 32, lungime =27,00 ml, DN 40, lungime = 14,50 ml	25.09.2015.	88.522,63

40	Reabilitare retea de distributie apa str. Unirii-Pod Pietonal ???? (P-ta A. Saguna)	1.8.6.	Retea de distributie apa	Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 200, lungime = 342,49 ml ,diametru 110, lungime = 49,00 ml ; Hidrant de incendiu subteran = 3,00 buc; Cămin de vane inclusiv instalații hidraulice = 4,00 buc; Branșamente = 20,00 buc, DN 25, lungime = 47,00 ml, DN 32, DN 40, lungime = 9,00 ml, DN 63, lungime = 52,50 ml	25.09.2015.	351.122,12
41	Reabilitare si Extindere retea de distributie apa str. Unirii		Retea de distributie apa	str. Unirii, Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 200, lungime = 186,68 ml ; Hidrant de incendiu subteran = 2,00 buc; Cămin de vane inclusiv instalații hidraulice = 3,00 buc; Branșamente = 5,00 buc,	25.09.2015.	191.396,47
42	Reabilitare si Extindere retea de distributie apa Pod CFR (P-ța A. Saguna)		Retea de distributie apa	Pod CFR, Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 110, lungime = 46,48 ml ;	25.09.2015.	47.647,27
	Reabilitare si Extindere retea de distributie apa str. Hermann Oberth		Retea de distributie apa	str. Hermann Oberth, Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 200, lungime = 109,33 ml ; Hidrant de incendiu subteran = 1,00 buc; Cămin de vane inclusiv instalații hidraulice = 1,00 buc; Branșamente = 15,00 buc,	25.09.2015.	112.078,18
41	Reabilitare retea de distributie apa str. Stadionului + str. Persani - TREBUIE DEFALCAT PE STRAZI	1.8.6.	Retea de distributie apa	Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 710, lungime = 369,00 ml, diametru 500, lungime = 1433,00 ml ,diametru 250, lungime = 5,00 ml, diametru 110, lungime = 321,00 ml ; Hidrant de incendiu subteran = 17,00 buc; Cămin de vane inclusiv instalații hidraulice = 17,00 buc; Branșamente = 190,00 buc, DN 25, lungime = 1908,10 ml, DN 40, lungime =82,90 ml, DN 32, lungime = 24,00 ml, DN63, lungime = 79,50 ml, DN90, lungime = 193,70 ml	25.09.2015.	3.695.163,48
43	Reabilitare retea de distributie apa str. Stadionului	1.8.6.	Retea de distributie apa	str. Stadionului, Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 710, lungime = 136,00 ml, diametru 500, lungime = 1433,00 ml ,diametru 250, lungime = 5,00 ml, diametru 110, lungime = 321,00 ml ; Hidrant de incendiu subteran = 17,00 buc; Cămin de vane inclusiv instalații hidraulice = 16,00 buc; Branșamente = 190,00 buc,	25.09.2015.	3.290.543,08
44	Reabilitare retea de distributie apa str. Persani	1.8.6.	Retea de distributie apa	str. Perșani, Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 710, lungime = 233,00 ml, Cămin de vane inclusiv instalații hidraulice = 1,00 buc;	25.09.2015.	404.620,40

45	Reabilitare + Extindere retea de distributie apa str. Hermann Oberth	1.8.6.	Retea de distributie apa	str. Hermann Oberth, Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 450, lungime = 445,00 ml ; Hidrant de incendiu subteran = 4,00 buc; Cămin de vane inclusiv instalații hidraulice = 4,00 buc; Branșamente = 30,00 buc, Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 200, lungime = 11,00 ml ; Cămin de vane inclusiv instalații hidraulice = 1,00 buc; Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 200, lungime = 109,33 ml ; Hidrant de incendiu subteran = 1,00 buc; Cămin de vane inclusiv instalații hidraulice = 1,00 buc; Branșamente = 15,00 buc,	25.09.2015.	1.007.378,78
46	Reabilitare retea de distributie apa str. Liviu Rebreanu	1.8.6.	Retea de distributie apa	str. Liviu Rebreanu, Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 315, lungime = 185,50 ml ; Hidrant de incendiu subteran = 2,00 buc; Branșamente = 12,00 buc	25.09.2015.	118.363,12
47	Reabilitare retea de distributie apa str. Scolii	1.8.6.	Retea de distributie apa	str. Scolii, Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 315, lungime = 120,00 ml ; Hidrant de incendiu subteran = 2,00 buc; Cămin de vane inclusiv instalații hidraulice = 2,00 buc; Branșamente = 7,00 buc, DN 25, lungime = 26,50 ml, DN63, lungime = 5,00 ml	25.09.2015.	174.451,50
48	Reabilitare retea de distributie apa str. str. Sticlei	1.8.6.	Retea de distributie apa	str. Sticlei, Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 315, lungime = 256,00 ml ; Hidrant de incendiu subteran = 2,00 buc; Branșamente = 7,00 buc,	25.09.2015.	182.255,47
49	Reabilitare retea de distributie apa str. Iuliu Maniu	1.8.6.	Retea de distributie apa	str. Iuliu Maniu, Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 315, lungime = 510,00 ml ; Hidrant de incendiu subteran = 9,00 buc; Cămin de vane inclusiv instalații hidraulice = 4,00 buc; Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 110, lungime = 468,14 ml ; Branșamente = 84,00 buc,	25.09.2015.	767.344,75
50	Reabilitare retea de distributie apa str. Calugareni	1.8.6.	Retea de distributie apa	str. Calugareni, Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 200, lungime = 418,00 ml ; Hidrant de incendiu subteran = 4,00 buc; Cămin de vane inclusiv instalații hidraulice = 3,00 buc; Branșamente = 15,00 buc, DN 25, lungime = 173,50 ml, DN 50, lungime = 185,50 ml, DN 63, lungime = 78,00 ml	25.09.2015.	416.242,79

51	Reabilitare retea de distributie apa str. Milcov	1.8.6.	Retea de distributie apa	str. Milcov, Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 200, lungime = 788,00 ml ; Hidrant de incendiu subteran = 6,00 buc; Cămin de vane inclusiv instalații hidraulice = 3,00 buc; Branșamente = 16,00 buc, DN 90, lungime = 18,00 ml, DN 50, lungime = 221,80 ml, DN 63, lungime = 210,00 ml	25.09.2015.	666.610,35
52	Reabilitare si Extindere retea de distributie apa Șoseaua Sibiului	1.8.6.	Retea de distributie apa	Șoseaua Sibiului, Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 315, lungime = 711,00 ml ; diametru 200, lungime = 520,00 ml ; Hidrant de incendiu subteran = 1,00 buc; Cămin de vane inclusiv instalații hidraulice = 20,00 buc; Branșamente = 47,00 buc, DN 25, lungime = 424,80 ml, DN 63, lungime = 307,00 ml, DN 90, lungime = 35,50 ml extindere - Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 125, lungime = 282,00 ml ; diametru 110, lungime = 391,00 ml ; Hidrant de incendiu subteran = 7,00 buc; Cămin de vane inclusiv instalații hidraulice = 4,00 buc; Branșamente = 33,00 buc, DN 25, lungime = 115,00 ml	25.09.2015.	1.698.205,24
53	Reabilitare retea de distributie apa str. Iacob Pisso	1.8.6.	Retea de distributie apa	str. Iacob Pisso, Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 110, lungime = 405,00 ml ; Hidrant de incendiu subteran = 4,00 buc; Cămin de vane inclusiv instalații hidraulice = 1,00 buc; Branșamente = 55,00 buc, DN 25, lungime = 117,20 ml, DN 40, lungime = 48,60 ml, DN 63, lungime = 83,00 ml	25.09.2015.	224.706,43
51	Reabilitare retea de distributie apa str. Iuliu Maniu- str. Neajlov TREBUIE DEFALCATE pe strazi	1.8.6.	Retea de distributie apa	Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 110, lungime = 655,91 ml ; Hidrant de incendiu subteran = 6,00 buc; Cămin de vane inclusiv instalații hidraulice = 3,00 buc; Branșamente = 92,00 buc, DN 25, lungime = 290,60 ml	25.09.2015.	376.667,90
	Reabilitare retea de distributie apa str. Iuliu Maniu	1.8.6.	Retea de distributie apa	Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 110, lungime = 655,91 ml ; Hidrant de incendiu subteran = 6,00 buc; Cămin de vane inclusiv instalații hidraulice = 3,00 buc; Branșamente = 92,00 buc, DN 25, lungime = 290,60 ml	25.09.2015.	269.430,55

54	Reabilitare retea de distributie apa str. Neajlov	1.8.6.	Retea de distributie apa	str. Neajlov, Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 110, lungime = 187,77 ml ; Hidrant de incendiu subteran = 2,00 buc; Cămin de vane inclusiv instalații hidraulice = 1,00 buc; Branșamente = 17,00 buc,	25.09.2015.	107.237,35
55	Reabilitare retea de distributie apa str. Hula Veche	1.8.6.	Retea de distributie apa	str. Hula Veche, Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 160, lungime = 174,00 ml ; Hidrant de incendiu subteran = 1,00 buc; Cămin de vane inclusiv instalații hidraulice = 2,00 buc; Branșamente = 80,00 buc, DN 25, lungime = 81,50 ml	25.09.2015.	242.918,30
56	Reabilitare retea de distributie apa str. Martian Negrea	1.8.6.	Retea de distributie apa	str. Martian Negrea, Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 110, lungime = 15,00 ml ;Cămin de vane inclusiv instalații hidraulice = 2,00 buc;	25.09.2015.	98.680,81
57	Reabilitare retea de distributie apa str. Codrului	1.8.6.	Retea de distributie apa	str. Codrului, Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 160, lungime = 230,45 ml ; Hidrant de incendiu subteran = 2,00 buc; Cămin de vane inclusiv instalații hidraulice = 1,00 buc; Branșamente = 8,00 buc, DN 25, lungime = 31,50 ml	25.09.2015.	178.886,06
58	Reabilitare retea de distributie apa str. Plopului	1.8.6.	Retea de distributie apa	str. Plopului, Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 110, lungime = 257,50 ml ; Hidrant de incendiu subteran = 2,00 buc; Cămin de vane inclusiv instalații hidraulice = 1,00 buc; Branșamente = 10,00 buc, DN 25, lungime = 73,70 ml	25.09.2015.	138.338,47
	Extindere retea de distributie apa					**4.243.195,84**
59	Extindere retea de distributie apa str. Binder Bubi	1.8.6.	Retea de distributie apa	str. Binder Bubi , Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 125, lungime = 732,00 ml ; Hidrant de incendiu subteran = 7,00 buc; Branșamente = 1,00 buc, DN 25, lungime = 44,00 ml, DN 40, lungime = 10,00 ml	25.09.2015.	340.823,45
60	Extindere retea de distributie apa str. Dealului	1.8.6.	Retea de distributie apa	str. Dealului, Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 160, lungime = 378,39 ml ;diametru 125, lungime = 159,60 ml; Hidrant de incendiu subteran = 4,00 buc; Cămin de vane inclusiv instalații hidraulice = 9,00 buc; Branșamente = 25,00 buc, DN 25, lungime = 159,50 ml	25.09.2015.	497.891,30

61	Extindere retea de distributie apa str. Gloria	1.8.6.	Retea de distributie apa	str. Gloria, Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 125, lungime = 573,85 ml ;diametru 110, lungime = 52,10 ml; Hidrant de incendiu subteran = 5,00 buc; Cămin de vane inclusiv instalații hidraulice = 4,00 buc; Branșamente = 75,00 buc, DN 25, lungime = 223,80 ml	25.09.2015.	525.644,41
62	Extindere retea de distributie apa Zona Pod Tarnava Mare - str. 1 Decembrie	1.8.6.	Retea de distributie apa	Zona Pod Tarnava Mare - str. 1 Decembrie, Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 110, lungime = 836,00 ml ; Hidrant de incendiu subteran = 8,00 buc; Cămin de vane inclusiv instalații hidraulice = 1,00 buc; Branșamente = 2,00 buc, DN 25, lungime = 9,00 ml	25.09.2015.	424.617,98
60	Extindere retea de distributie apa str. Sipotele - str. Avram Iancu - TREBUIE DEFALCATE PE STRAZI	1.8.6.	Retea de distributie apa	Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 125, lungime = 950,00 ml ; diametru 110, lungime = 176,21 ml ; Hidrant de incendiu subteran = 2,00 buc; Cămin de vane inclusiv instalații hidraulice = 2,00 buc; Branșamente = 185,00 buc, DN 25, lungime = 202,80 ml	25.09.2015.	450.982,15
63	Extindere retea de distributie apa str. Avram Iancu	1.8.6.	Retea de distributie apa	str. Avram Iancu, Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 125, lungime = 285,94 ml ; diametru 110, ; Hidrant de incendiu subteran = 1,00 buc; Cămin de vane inclusiv instalații hidraulice = 1,00 buc; Branșamente = 170,00 buc,	25.09.2015.	141.112,31
64	Extindere retea de distributie apa str. Șipotele	1.8.6.	Retea de distributie apa	str. Șipotele, Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 125, lungime = 176,21 ml ; diametru 110, lungime = 176,21 ml ; Hidrant de incendiu subteran = 1,00 buc; Cămin de vane inclusiv instalații hidraulice = 1,00 buc; Branșamente = 15,00 buc	25.09.2015.	114.504,37
65	Extindere retea de distributie apa drum de exploatare de la rezervoare Gloria	1.8.6.	Retea de distributie apa	drum de exploatare de la rezervoare Gloria, Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 125, lungime = 487,85ml ; diametru 110, lungime = 176,21 ml ;	25.09.2015.	195.365,47
66	Extindere retea de distributie apa str. Bratelului	1.8.6.	Retea de distributie apa	str. Bratelului, Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 110, lungime = 1030,74 ml ; Hidrant de incendiu subteran = 8,00 buc; Cămin de vane inclusiv instalații hidraulice = 4,00 buc; Branșamente = 30,00 buc, DN 25, lungime = 90,00 ml, DN 63, lungime = 26,50 ml	25.09.2015.	423.982,29

67	Extindere retea de distributie apa str. Gh. Lazar	1.8.6.	Retea de distributie apa	str. Gh. Lazar, Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 125, lungime = 479,76 ml ; Hidrant de incendiu subteran = 5,00 buc; Cămin de vane inclusiv instalații hidraulice = 2,00 buc; Branșamente = 60,00 buc	25.09.2015.	189.801,60
68	Extindere retea de distributie apa str. Horea	1.8.6.	Retea de distributie apa	str. Horea, Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 160, lungime = 278,76 ml ; diametru 110, lungime = 257,46 ml ; Hidrant de incendiu subteran = 4,00 buc; Cămin de vane inclusiv instalații hidraulice = 6,00 buc; Branșamente = 35,00 buc, DN 25, lungime = 212,70 ml, DN 40, lungime = 9,00 ml	25.09.2015.	387.663,42
69	Extindere retea de distributie apa str. Gării-Pod Târnava Mare (str. T. Andronic)	1.8.6.	Retea de distributie apa	str. Gării-Pod Târnava Mare (str. T. Andronic), Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 110, lungime = 594,82 ml ; Hidrant de incendiu subteran = 6,00 buc; Branșamente = 55,00 buc, DN 63, lungime = 16,00 ml	25.09.2015.	247.402,98
70	Extindere retea de distributie apa str. Fantanele	1.8.6.	Retea de distributie apa	str. Fantanele, Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 110, lungime = 386,00 ml ; Hidrant de incendiu subteran = 3,00 buc; Cămin de vane inclusiv instalații hidraulice =4,00 buc	25.09.2015.	289.184,21
71	Extindere retea de distributie apa str. Ighisului	1.8.6.	Retea de distributie apa	str. Ighisului, Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 125, lungime = 556,00 ml ; diametru 110, lungime = 285,00 ml ; Hidrant de incendiu subteran = 8,00 buc; Branșamente = 45,00 buc, DN 25, lungime = 242,30 ml	25.09.2015.	264.804,53
72	Extindere retea de distributie apa str. Hula Noua	1.8.6.	Retea de distributie apa	str. Hula Noua, Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 160, lungime = 447,00 ml ; diametru 110, lungime = 5,00 ml ; Hidrant de incendiu subteran = 5,00 buc; Cămin de vane inclusiv instalații hidraulice = 2,00 buc	25.09.2015.	103.666,78
73	Extindere retea de distributie apa str. Stadionului (by pass)	1.8.6.	Retea de distributie apa	str. Stadionului (by pass), Conducta PEID Pn 6 atm, PE 100, diametru 710, lungime = 232,00 ml ; diametru 110, lungime = 5,00 ml ; Hidrant de incendiu subteran = 3,00 buc; Cămin de vane inclusiv instalații hidraulice = 1,00 buc	25.09.2015.	437.554,19
	STATII DE POMPARE APA					**896.065,66**

74	Statie de pompare apa str. Greweln	1.8.12.	Statie de pompare apa	str. Greweln, Lucrări de construcții la stație de pompare str. Greweln, Lucrari de arhitectura, Lucrari de constructii-fundatii utilaje, Instalatii hidraulice si mecanice Montaj utilaj, Instalații sanitare aferente stației de pompare, instalații electrice și priză de impământare, rețele tehnologice , Instalatii hidraulice si mecanice, Montaj utilaj, Lucrări electrice. Grup de 4 pompe tip Willo - identice; Q = 4x5,50 l/s = 79,20 mc/h; Q = 19,80 mc/buc; Pmotor = 18,50 kw; n = 3000 rot/min, H = 150cmA; Pinstalată = 74 kw	25.09.2015.	219.373,29
75	Statie de pompare apa str. Hermann Oberth	1.8.12.	Statie de pompare apa	str. Hermann Oberth, Lucrări la stație de pompare str. Hermann Oberth, Lucrari de arhitectura, Lucrari de constructii-fundatii utilaje, Instalatii hidraulice si mecanice Montaj utilaj, Instalații sanitare aferente stației de pompare, instalații electrice și priză de impământare, rețele tehnologice , împrejmuire; Grup de 4 pompe tip Willo identice, Q = 4x6 l/s = 86,4 mc/h; Q = 21,60 mc/h/buc; H = 186 mca; Pmotor = 18,5 kw; n = 3000 rot/min; Pinstalată = 74 kw	25.09.2015.	676.692,37
	REZERVOARE DE APA					**4.745.919,01**
76	Rezervor de apa 2x500mc str. Gloria	1.8.11.	Rezervor de apa	str. Gloria, Rezervoare 2 buc x 500 mc, subteran din beton, lucrări de structură , instalații hidraulice și mecanice, lucrări electrice și de ventilație, montaj utilaje, imprejmuire , drum acces, sistematizare pe verticala, rețele tehnologice.	25.09.2015.	1.801.829,83
77	Rezervor de apa 2x300mc str. Greweln (str. Hula Noua)	1.8.11.	Rezervor de apa	str. Hula Nouă, Rezervoare 2 buc x 300 mc, suprateran din beton, lucrări de structură , instalații hidraulice și mecanice, lucrări electrice și de ventilație, montaj utilaje, imprejmuire , drum acces, sistematizare pe verticala, rețele tehnologice.	25.09.2015.	1.304.903,87
78	Rezervor de apa 2x2500mc str. Persani (str. V. Parvan)	1.8.11.	Rezervor de apa	str. V. Pârvan, Rezervoare 2 buc x 2500 mc, subterane din beton, lucrări de structură , instalații hidraulice și mecanice, lucrări electrice și de ventilație, montaj utilaje, imprejmuire , drum acces, sistematizare pe verticala, rețele tehnologice.	25.09.2015.	1.639.185,31
	CANAL		**CANAL**			**49.877.169,00**

	REABILITARE ȘI EXTINDERE RETELE DE CANALIZARE MENAJERA					19.547.584,22
79	Reabilitare retea de canalizare menajară str. Alba Iulia	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Alba Iulia, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 160,80 ml ; Cămin vizitare = 5,00 buc; Racorduri = 15,00 buc, Diametru 160, Lungime = 130,97 ml	25.09.2015.	179.052,50
80	Reabilitare retea de canalizare menajară str. Aries	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Aries, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 156,00 ml ; Cămin vizitare = 6,00 buc; Racorduri = 9,00 buc, Diametru 160, Lungime = 61,50 ml	25.09.2015.	136.124,89
81	Reabilitare retea de canalizare menajară str. Blajului	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Blajului, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 633,95 ml ; Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 400, Lungime = 133,80 ml; Cămin vizitare = 30,00 buc; Racorduri = 30,00 buc, Diametru 160, Lungime = 368,68 ml	25.09.2015.	777.441,81
82	Reabilitare retea de canalizare menajară str. Campeni	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Campeni, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 108,47 ml ; Cămin vizitare = 6,00 buc; Racorduri = 10,00 buc, Diametru 160, Lungime = 64,20 ml	25.09.2015.	99.049,04
78	Reabilitare retea de canalizare menajară str. Libertatii+ str. Rovinari - TREBUIE DEFALCATE PE STRAZI	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 221,66 ml ; Cămin vizitare = 10,00 buc; Racorduri = 8,00 buc, Diametru 160, Lungime = 61,69 ml	25.09.2015.	162.058,59
83	Reabilitare retea de canalizare menajeră str. Libertății	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Libertății, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 111,79 ml ; Cămin vizitare = 5,00 buc; Racorduri = 4,00 buc,	25.09.2015.	81.726,35
84	Reabilitare retea de canalizare menajeră str. Rovinari	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Rovinari, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 109,87 ml ; Cămin vizitare = 5,00 buc; Racorduri = 4,00 buc,	25.09.2015.	80.332,44
85	Reabilitare retea de canalizare menajerăstr. Calafat	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Calafat, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 406,65 ml ; Cămin vizitare = 17,00 buc; Racorduri = 14,00 buc, Diametru 160, Lungime = 267,900 ml	25.09.2015.	396.483,44
86	Reabilitare retea de canalizare menajară str. Lupeni	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Lupeni, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 156,00ml ; Cămin vizitare = 6,00 buc; Racorduri = 9,00 buc, Diametru 160, Lungime = 61,50 ml	25.09.2015.	124.984,15
87	Reabilitare retea de canalizare menajară str. Milcov	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Milcov, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 449,67 ml ; Cămin vizitare = 16,00 buc; Racorduri = 16,00 buc, Diametru 160, Lungime = 131,40 ml	25.09.2015.	397.416,33
88	Reabilitare retea de canalizare menajară str. Bucium	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Bucium, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 82,91 ml ; Cămin vizitare = 4,00 buc; Racorduri = 4,00 buc, Diametru 160, Lungime = 37,50 ml	25.09.2015.	76.924,07

89	Reabilitare retea de canalizare menajară str. Vladeasa	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Vladeasa, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 98,70 ml ; Cămin vizitare = 5,00 buc; Racorduri = 5,00 buc, Diametru 160, Lungime = 61,70 ml	25.09.2015.	100.449,39
90	Reabilitare retea de canalizare menajară str. Cibinului	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 557,76 ml ; Cămin vizitare = 26,00 buc; Racorduri = 17,00 buc, Diametru 160, Lungime = 276,80 ml	25.09.2015.	413.007,94
91	Reabilitare retea de canalizare menajară str. Calugareni	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Calugareni, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 388,40 ml ; Cămin vizitare = 17,00 buc; Racorduri = 70,00 buc, Diametru 160, Lungime = 391,80 ml	25.09.2015.	406.503,64
92	Reabilitare retea de canalizare menajară str. Sebes	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Sebes, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 470,86 ml ; Cămin vizitare = 26,00 buc; Racorduri = 15,00 buc, Diametru 160, Lungime = 298,60 ml	25.09.2015.	449.515,31
93	Reabilitare retea de canalizare menajară str. Dorobanti	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Dorobanti, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 345,18 ml ; Cămin vizitare = 21,00 buc; Racorduri = 14,00 buc, Diametru 160, Lungime = 353,40 ml	25.09.2015.	339.468,82
94	Reabilitare retea de canalizare menajară str. Vaslui	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Vaslui, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 209,87 ml ; Cămin vizitare = 12,00 buc; Racorduri = 10,00 buc, Diametru 160, Lungime = 155,90 ml	25.09.2015.	165.767,99
95	Reabilitare retea de canalizare menajară str. Lotru	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Lotru, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 144,10 ml ; Cămin vizitare = 7,00 buc; Racorduri = 5,00 buc, Diametru 160, Lungime = 122,50 ml	25.09.2015.	164.997,48
96	Reabilitare retea de canalizare menajară str. Sadu	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Sadu, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 39,00 ml ;Tub PASFIN, Diametrul 500, Lungime = 105,70 ml; Cămin vizitare = 6,00 buc; Racorduri = 12,00 buc, Diametru 160, Lungime = 33,60 ml	25.09.2015.	204.832,50
97	Reabilitare retea de canalizare menajară , paralel cu paraul Ighis, str. Sadu - str. Otto Kromberg	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	Paralel cu paraul Ighis, str. Sadu - str. Otto Kromberg, Tub PASFIN, Diametru 1000, Lungime = 12,00 ml; Tub PASFIN, Diametrul 500, Lungime = 354,34 ml; Cămin vizitare = 13,00 buc; Racorduri, Diametru 160, Lungime = 13,27 ml	25.09.2015.	411.065,16

98	Reabilitare + Extindere retea de canalizare menajară str. Soseaua Sibiului	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	Soseaua Sibiului, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 248,00 ml ; Cămin vizitare = 7,00 buc; Racorduri = 5,00 buc ,extindere - Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 339,85 ml ; Cămin vizitare = 12,00 buc; Racorduri = 33,00 buc, Diametru 160, Lungime = 65,90 ml	25.09.2015.	380.169,25
99	Reabilitare retea de canalizare menajară str. Vidraru	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Vidraru, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 400, Lungime = 67,17 ml; Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 26,00 ml ; Cămin vizitare = 3,00 buc; Racorduri = 24,00 buc, Diametru 160, Lungime = 39,10 ml	25.09.2015.	115.890,87
100	Reabilitare retea de canalizare menajară str. Iacob Pisso	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Iacob Pisso, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 422,90 ml ; Cămin vizitare = 18,00 buc; Racorduri = 55,00 buc, Diametru 160, Lungime = 251,26 ml	25.09.2015.	342.216,15
101	Reabilitare retea de canalizare menajară str. Predeal	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Predeal, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 95,83 ml ; Cămin vizitare = 4,00 buc; Racorduri = 4,00 buc, Diametru 160, Lungime = 9,30 ml	25.09.2015.	59.912,51
102	Reabilitare retea de canalizare menajară str. Sinaia	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Sinaia, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 94,39 ml ; Cămin vizitare = 5,00 buc; Racorduri = 7,00 buc, Diametru 160, Lungime = 15,60 ml	25.09.2015.	61.017,05
103	Reabilitare retea de canalizare menajară str. Turda	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Turda, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 160,03 ml ; Cămin vizitare = 6,00 buc; Racorduri = 22,00 buc	25.09.2015.	90.741,85
104	Reabilitare retea de canalizare menajară str. Nucului	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Nucului, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 135,15 ml ; Cămin vizitare = 4,00 buc; Racorduri = 60,00 buc, Diametru 160, Lungime = 40,00 ml	25.09.2015.	84.450,46
105	Reabilitare retea de canalizare menajară aleea intre str. Govora si str. Turda	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	Aleea intre str. Govora si str. Turda, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 77,44 ml ; Cămin vizitare = 4,00 buc	25.09.2015.	49.441,90
106	Reabilitare retea de canalizare menajară str. Feleac	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Feleac, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 347,80 ml ; Cămin vizitare = 12,00 buc; Racorduri = 17,00 buc, Diametru 160, Lungime = 76,00 ml	25.09.2015.	215.835,81
107	Reabilitare retea de canalizare menajară str. Brateiului	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Brateiului, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 374,12 ml ; Cămin vizitare = 9,00 buc; Racorduri = 20,00 buc, Diametru 160, Lungime = 14,50 ml	25.09.2015.	239.207,98

108	Reabilitare + Extindere retea de canalizare menajară str. Aurel Vlaicu	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Aurel Vlaicu, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 400, Lungime = 561,31 ml; Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 1042,27 ml; Țeavă PEID PE 100, Pn 6, Diametru 110 , Lungime = 15,50 ml; Cămin vizitare = 38,00 buc; Racorduri = 105,00 buc, Diametru 160, Lungime = 526,50 ml, extindere - Țeavă PAFSIN, Diametru 600, Lungime = 34,89 ml ; Cămin vizitare = 3,00 buc; Racorduri = 12,00 buc, Diametru 160, Lungime = 47,00 ml	25.09.2015.	1.599.647,43
109	Reabilitare retea de canalizare menajară str. Panait Cerna	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Panait Cerna, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 454,51 ml ; Cămin vizitare = 12,00 buc; Racorduri = 50,00 buc, Diametru 160, Lungime = 442,80 ml	25.09.2015.	352.841,65
110	Reabilitare retea de canalizare menajară str. Brazilor	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Brazilor, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 400, Lungime = 492,30 ml ; Subtraversare CF prin foraj orizontal, Lungime = 24 ml; Cămin vizitare = 13,00 buc; Racorduri = 65,00 buc, Diametru 160, Lungime = 400,50 ml	25.09.2015.	558.572,44
111	Reabilitare retea de canalizare menajară str. Al. Vlahuta	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Al. Vlahuta, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 480,94 ml ; Cămin vizitare = 12,00 buc; Racorduri = 70,00 buc, Diametru 160, Lungime = 369,00 ml	25.09.2015.	381.665,34
112	Reabilitare retea de canalizare menajară str. Viorelelor	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Viorelelor, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 133,12 ml ; Cămin vizitare = 4,00 buc; Racorduri = 18,00 buc, Diametru 160, Lungime = 93,50 ml	25.09.2015.	100.296,53
113	Reabilitare retea de canalizare menajară str. Dealul Furcilor	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Dealul Furcilor, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 400, Lungime = 80,22 ml; Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 276,11 ml ; Cămin vizitare = 11,00 buc; Racorduri = 18,00 buc, Diametru 160, Lungime = 147,00 ml	25.09.2015.	256.145,33
114	Reabilitare retea de canalizare menajară str. Trandafirilor	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Trandafirilor, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 235,60 ml ; Cămin vizitare = 7,00 buc; Racorduri = 35,00 buc, Diametru 160, Lungime = 124,00 ml	25.09.2015.	172.372,78
115	Reabilitare retea de canalizare menajară str. Dr. Octvian Fodor (str. Calarasi)	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Dr. Octvian Fodor, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 234,20 ml ; Cămin vizitare = 6,00 buc; Racorduri = 30,00 buc, Diametru 160, Lungime = 129,83 ml	25.09.2015.	173.666,17
116	Reabilitare retea de canalizare menajară str. Vlad Tepes	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Vlad Tepes, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 193,24 ml ; Cămin vizitare = 6,00 buc; Racorduri = 30,00 buc, Diametru 160, Lungime = 124,50 ml	25.09.2015.	141.777,35

117	Reabilitare si Extindere retea de canalizare menajară str. Protopop Moldovan	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Protopop Moldovan, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 409,29 ml ; Cămin vizitare = 12,00 buc; Racorduri = 10,00 buc, Diametru 160, Lungime = 160,90 ml extindere - Țeavă PAFSIN, Diametru 600, Lungime = 135,93 ml ; Cămin vizitare = 4,00 buc; Racorduri = 55,00 buc, Diametru 160, Lungime = 55,70 ml	25.09.2015.	447.845,46
118	Reabilitare retea de canalizare menajară str. Targului	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Targului, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 516,25 ml ; Cămin vizitare = 17,00 buc; Racorduri = 65,00 buc, Diametru 160, Lungime = 430,70 ml	25.09.2015.	389.853,43
119	Reabilitare retea de canalizare menajară str. Gh.Lazar	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Gh.Lazar, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 248,41 ml ; Cămin vizitare = 6,00 buc; Racorduri = 17,00 buc, Diametru 160, Lungime = 252,71 ml	25.09.2015.	202.266,10
120	Reabilitare retea de canalizare menajară str. 9 Mai	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. 9 Mai, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 216,05 ml ; Cămin vizitare = 5,00 buc; Racorduri = 27,00 buc, Diametru 160, Lungime = 207,40 ml	25.09.2015.	184.721,32
121	Reabilitare retea de canalizare menajară str. Florilor	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Florilor, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 105,00 ml ; Cămin vizitare = 2,00 buc; Racorduri = 10,00 buc, Diametru 160, Lungime = 74,50 ml	25.09.2015.	73.808,49
122	Reabilitare retea de canalizare menajară str. I. B. Deleanu (str. Lutăriei)	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. I. B. Deleanu , Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 89,70 ml ; Cămin vizitare = 3,00 buc; Racorduri = 10,00 buc, Diametru 160, Lungime = 8,40 ml	25.09.2015.	55.134,14
123	Reabilitare retea de canalizare menajară str. Sesului	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Sesului, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 118,72 ml ; Cămin vizitare = 4,00 buc; Racorduri = 12,00 buc, Diametru 160, Lungime = 58,50 ml	25.09.2015.	85.239,22
124	Reabilitare retea de canalizare menajară str. Buzdului	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Buzdului, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 363,85 ml ; Cămin vizitare = 13,00 buc; Racorduri = 50,00 buc, Diametru 160, Lungime = 405,40 ml	25.09.2015.	302.624,62
125	Reabilitare retea de canalizare menajară str. Alexandru cel Bun	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Alexandru cel Bun, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 166,00 ml ; Cămin vizitare = 4,00 buc; Racorduri = 15,00 buc, Diametru 160, Lungime = 104,10 ml	25.09.2015.	115.933,61
126	Reabilitare retea de canalizare menajară str.Padurii	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str.Padurii, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 71,75 ml ; Cămin vizitare = 2,00 buc; Racorduri = 8,00 buc, Diametru 160, Lungime = 64,50 ml	25.09.2015.	57.335,46

127	Reabilitare retea de canalizare menajară str.Graia de Jos	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str.Graia de Jos, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 114,09 ml ; Cămin vizitare = 4,00 buc; Racorduri = 40,00 buc, Diametru 160, Lungime = 40,00 ml	25.09.2015.	75.835,12
128	Reabilitare retea de canalizare menajară str.Avram Iancu	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str.Avram Iancu, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 400, Lungime = 581,47 ml; Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 1223,31 ml ; Cămin vizitare = 44,00 buc; Racorduri = 185,00 buc, Diametru 160, Lungime = 1517,90 ml	25.09.2015.	1.438.040,78
129	Reabilitare retea de canalizare menajară str.Darstei	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Darstei, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 106,30 ml ; Cămin vizitare = 4,00 buc; Racorduri = 20,00 buc, Diametru 160, Lungime = 78,70 ml	25.09.2015.	85.849,23
130	Reabilitare retea de canalizare menajară str.Timis	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str.Timis, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 158,75 ml ; Cămin vizitare = 4,00 buc; Racorduri = 20,00 buc, Diametru 160, Lungime = 129,40 ml	25.09.2015.	125.567,51
131	Reabilitare retea de canalizare menajară str. Paraului	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Paraului, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 59,07 ml ; Cămin vizitare = 1,00 buc; Racorduri = 5,00 buc, Diametru 160, Lungime = 24,50 ml	25.09.2015.	38.966,28
132	Reabilitare retea de canalizare menajară str. Anton Pann	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Anton Pann, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 842,18 ml ; Cămin vizitare = 27,00 buc; Racorduri = 145,00 buc, Diametru 160, Lungime = 845,40 ml	25.09.2015.	742.194,23
133	Reabilitare retea de canalizare menajară str. Ion Corvin	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Ion Corvin, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 67,52 ml ; Cămin vizitare = 2,00 buc; Racorduri = 6,00 buc, Diametru 160, Lungime = 70,80 ml	25.09.2015.	57.543,48
134	Reabilitare retea de canalizare menajară str. Arinului	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Arinului, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 34,86 ml ; Cămin vizitare = 1,00 buc; Racorduri = 10,00 buc, Diametru 160, Lungime = 33,30 ml	25.09.2015.	28.498,08
135	Reabilitare retea de canalizare menajară str. Mures	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Mures, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 413,22 ml ; Cămin vizitare = 10,00 buc; Racorduri = 50,00 buc, Diametru 160, Lungime = 326,41 ml	25.09.2015.	325.798,24
136	Reabilitare retea de canalizare menajară str. Stavilarului	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Stavilarului, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 75,47 ml ; Cămin vizitare = 3,00 buc; Racorduri = 12,00 buc, Diametru 160, Lungime = 39,60 ml	25.09.2015.	59.409,86
137	Reabilitare retea de canalizare menajară str. Dealului	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Dealului, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 382,07 ml ; Cămin vizitare = 16,00 buc; Racorduri = 25,00 buc, Diametru 160, Lungime = 141,50 ml	25.09.2015.	305.191,15

138	Reabilitare retea de canalizare menajară str. Amurgului	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Amurgului, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 264,43 ml ; Cămin viziltare = 14,00 buc; Racorduri = 28,00 buc, Diametru 160, Lungime =239,80 ml	25.09.2015.	268.511,15
139	Reabilitare retea de canalizare menajară str. Ciocarliei	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Ciocarliei, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 423,09 ml ; Cămin vizitare = 18,00 buc; Racorduri = 60,00 buc, Diametru 160, Lungime = 206,51 ml	25.09.2015.	346.471,10
140	Reabilitare retea de canalizare menajară str. Zorilor	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Zorilor, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 44,75 ml ; Cămin vizitare = 1,00 buc; Racorduri = 16,00 buc	25.09.2015.	26.831,10
141	Reabilitare retea de canalizare menajară str. Gloria	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Gloria , Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 218,05 ml ; Cămin vizitare = 4,00 buc; Racorduri = 10,00 buc, Diametru 160, Lungime = 40,70 ml	25.09.2015.	157.154,77
142	Reabilitare retea de canalizare menajară str. Sondorilor	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	T str. Sondorilor, ub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 412,78 ml ; Cămin vizitare = 13,00 buc; Racorduri = 10,00 buc, Diametru 160, Lungime = 79,60 ml	25.09.2015.	253.746,18
143	Reabilitare retea de canalizare menajară str. Axente Sever	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Axente Sever, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 400, Lungime = 134,60 ml; Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 244,09 ml ; Cămin vizitare = 10,00 buc; Racorduri = 40,00 buc, Diametru 160, Lungime = 274,20 ml	25.09.2015.	299.673,69
144	Reabilitare retea de canalizare menajară str. Pacii	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Pacii, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 306,74 ml ; Cămin vizitare = 8,00 buc; Racorduri = 25,00 buc, Diametru 160, Lungime = 170,60 ml	25.09.2015.	241.666,74
145	Reabilitare retea de canalizare menajară str. Hermann Oberth	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Hermann Oberth, Țeavă PAFSIN, Diametru 500, Lungime = 59,08 ml ; Cămin vizitare = 1,00 buc; Racorduri = 2,00 buc, Diametru 160, Lungime = 26,60 ml	25.09.2015.	74.224,47
146	Reabilitare retea de canalizare menajară str. Marasesti	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Marasesti, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 400, Lungime = 80,91 ml; Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 373,40 ml ; Țeavă PAFSIN, Diametru 500, Lungime = 277,91 ml ; Cămin vizitare = 24,00 buc; Racorduri = 60,00 buc, Diametru 160, Lungime = 441,80 ml	25.09.2015.	698.692,90
147	Reabilitare retea de canalizare menajară str. Izvorului	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Izvorului, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 595,22 ml ; Cămin vizitare = 19,00 buc; Racorduri = 40,00 buc, Diametru 160, Lungime = 286,50 ml	25.09.2015.	437.319,09

148	Reabilitare retea de canalizare menajară str. Grivitei	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Grivitei, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 47,24 ml ; Cămin vizitare = 1,00 buc; Racorduri = 2,00 buc, Diametru 160, Lungime = 21,50 ml	25.09.2015.	32.384,71
149	Reabilitare retea de canalizare menajară str. George Cosbuc	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. George Cosbuc, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 450,85 ml ; Țeavă PAFSIN, Diametru 500, Lungime = 547,49 ml ; Foraj orizontal dirijat - Lungime = 26,00ml ; Cămin vizitare = 28,00 buc; Racorduri = 8,00 buc, Diametru 160, Lungime = 480,70 ml	25.09.2015.	1.060.817,81
150	Reabilitare retea de canalizare menajară str. Closca	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Closca, Țeavă PAFSIN, Diametru 500, Lungime = 28,20 ml ; Cămin vizitare = 0,00 buc; Racorduri = 2,00 buc	25.09.2015.	71.422,60
	EXTINDERE RETELE DE CANALIZARE MENAJERA					24.079.397,87
151	Extindere retea de canalizare menajară str. Angarul de Sus	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Angarul de Sus , Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 630,86 ml ; Cămin vizitare = 27,00 buc; Racorduri = 15,00 buc, Diametru 160, Lungime = 477,30 ml	25.09.2015.	614.582,21
152	Extindere retea de canalizare menajară str. Stejarului	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Stejarului, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 439,23 ml; Țeavă PAFSIN, Diametru 600, Lungime = 603,04 ml ; Țeavă PAFSIN, Diametru 500, Lungime = 1283,53 ml ; Cămin vizitare = 68,00 buc; Racorduri = 130,00 buc, Diametru 160, Lungime = 1278,40 ml	25.09.2015.	2.817.491,36
153	Extindere retea de canalizare menajară str. Gh. Lazar	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Gh. Lazar, Țeavă PAFSIN, Diametru 600, Lungime = 334,97 ml ; Foraj orizontal dirijat - Lungime = 35,00ml ; Cămin vizitare = 11,00 buc; Racorduri = 60,00 buc, Diametru 160, Lungime = 110,99 ml	25.09.2015.	478.444,61
154	Extindere retea de canalizare menajară str. Petru Maior	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Petru Maior, Țeavă PAFSIN, Diametru 600, Lungime = 227,70 ml ; Cămin vizitare = 7,00 buc; Racorduri = 40,00 buc, Diametru 160, Lungime = 142,50 ml	25.09.2015.	374.448,65
155	Extindere retea de canalizare menajară str. Intrarea Aviatiei	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Intrarea Aviatiei, Țeavă PAFSIN, Diametru 600, Lungime = 272,07 ml ; Cămin vizitare = 9,00 buc; Racorduri = 10,00 buc	25.09.2015.	284.836,96
156	Extindere retea de canalizare menajară str. Pilotilor	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Pilotilor, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 65,00 ml ; Țeavă PAFSIN, Diametru 600, Lungime = 264,94 ml ; Foraj orizontal dirijat - Lungime = 38,60 ml ; Cămin vizitare = 13,00 buc; Racorduri = 15,00 buc, Diametru 160, Lungime = 140,00 ml	25.09.2015.	477.851,10

157	Extindere retea de canalizare menajară str. Castanilor	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Castanilor, Țeavă PAFSIN, Diametru 600, Lungime = 166,45 ml ; Cămin vizitare = 8,00 buc; Racorduri = 22,00 buc, Diametru 160, Lungime = 147,90 ml	25.09.2015.	266.312,92
158	Extindere retea de canalizare menajară str. Toma Ionescu	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Toma Ionescu, Țeavă PAFSIN, Diametru 800, Lungime = 369,50 ml ; Cămin vizitare = 10,00 buc; Racorduri = 15,00 buc, Diametru 160, Lungime = 131,20 ml	25.09.2015.	625.981,30
159	Extindere retea de canalizare menajară str. Ghe. Pop de Basesti, paralel cu mal Stang Raul Tarnava Mare	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Ghe. Pop de Basesti, paralel cu mal Stang Raul Tarnava Mare, Țeavă PAFSIN, Diametru 800, Lungime = 245,55 ml ; Foraj orizontal dirijat - Lungime = 14,00 ml ; Cămin vizitare = 7,00 buc; Racorduri = 0,00 buc	25.09.2015.	357.706,96
160	Extindere retea de canalizare menajeră str. Cronicar Neculce	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Cronicar Neculce, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 295,55 ml ; Țeavă PAFSIN, Diametru 800, Lungime = 173,36 ml ; Cămin vizitare = 14,00 buc; Racorduri = 30,00 buc, Diametru 160, Lungime = 412,50 ml	25.09.2015.	648.547,46
161	Extindere retea de canalizare menajară str. Carpati (piata agroalimentara, conducta refulare SP4)	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Carpati, (piata agroalimentara, conducta refulare SP4) Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 400, Lungime = 3,00 ml; Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 27,36 ml ; Țeavă PAFSIN, Diametru 800, Lungime = 451,73 ml ; Țeavă PEID PE100, Pn 6 , Lungime = 17,00 ml; Cămin vizitare = 14,00 buc; Racorduri = 32,00 buc, Diametru 160, Lungime = 21,30 ml	25.09.2015.	684.184,02
162	Extindere retea de canalizare menajară str. C-tin Brancoveanu	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. C-tin Brancoveanu, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 5,56 ml ; Țeavă PAFSIN, Diametru 800, Lungime = 147,77 ml ; Cămin vizitare = 7,00 buc; Racorduri = 0,00 buc, Diametru 160, Lungime = 13,10 ml	25.09.2015.	243.439,81
163	Extindere retea de canalizare menajară str. V. Madgearu (str. Expoziției)	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. V. Madgearu (str. Expoziției), Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 43,35 ml ; Țeavă PAFSIN, Diametru 800, Lungime = 208,04 ml ; Subtraversare prin foraj orizontal, l = 16,50 ml; Cămin vizitare = 3,00 buc; Racorduri = 10,00 buc, Diametru 160, Lungime = 146,31 ml	25.09.2015.	552.119,75
164	Extindere retea de canalizare menajară str. I.C. Bratianu	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. I.C. Bratianu, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 71,14 ml ; Țeavă PAFSIN, Diametru 1000, Lungime = 449,20 ml ; Cămin vizitare = 31,00 buc; Racorduri = 25,00 buc, Diametru 160, Lungime = 44,40 ml	25.09.2015.	1.089.842,62

159	Extindere retea de canalizare menajară str. I. C. Bratianu (str. Cojocarilor)	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. I. C. Bratianu (str. Cojocarilor), Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 42,14 ml ; Țeavă PAFSIN, Diametru 1000, Lungime = 249,94 ml ; Cămin vizitare = 12,00 buc; Racorduri = 15,00 buc, Diametru 160, Lungime = 138,30 ml	25.09.2015.	659.257,34
165	Extindere retea de canalizare menajară str. Th. Aman	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Th. Aman, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 145,75 ml ; Țeavă PAFSIN, Diametru 1000, Lungime = 282,89 ml ; Țeavă PAFSIN, Diametru 800, Lungime = 6,40 ml ; Cămin vizitare = 15,00 buc; Racorduri = 25,00 buc, Diametru 160, Lungime = 290,60 ml	25.09.2015.	744.162,77
166	Extindere retea de canalizare menajară str. Lucian Blaga	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Lucian Blaga, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 79,58 ml ; Țeavă PAFSIN, Diametru 1000, Lungime = 1423,26 ml ; Țeavă PAFSIN, Diametru 600, Lungime = 25,00 ml ; Cămin vizitare = 44,00 buc; Racorduri = 6,00 buc, Diametru 160, Lungime = 16,40 ml	25.09.2015.	3.462.623,78
167	Extindere retea de canalizare menajară str. Stadionului	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Stadionului, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 400, Lungime = 488,03 ml ; Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 889,86 ml ; Țeavă PAFSIN, Diametru 600, Lungime = 739,97 ml ; Țeavă PAFSIN, Diametru 500, Lungime = 788,96 ml ; Cămin vizitare = 78,00 buc; Racorduri = 0,00 buc, Diametru 160, Lungime = 1647,10 ml	25.09.2015.	3.358.624,74
168	Extindere retea de canalizare menajară str. Stadionului pana la statia de pompare 5 str. C. I. Parhon	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Stadionului pana la statia de pompare 5 str. C. I. Parhon, Țeavă PAFSIN, Diametru 800, Lungime = 6,50 ml ; Țeavă PAFSIN, Diametru 600, Lungime = 330,70 ml ; Țeavă PAFSIN, Diametru 500, Lungime = 228,18 ml ; Cămin vizitare = 18,00 buc;	25.09.2015.	599.821,54
169	Extindere retea de canalizare menajară str. Nuferilor	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Nuferilor, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 182,96 ml ; Cămin vizitare = 5,00 buc; Racorduri = 25,00 buc, Diametru 160, Lungime = 30,90 ml	25.09.2015.	91.703,67
170	Extindere retea de canalizare menajară str. Serpuita	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Serpuita, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 41,14 ml ; Cămin vizitare = 2,00 buc; Racorduri = 10,00 buc, Diametru 160, Lungime = 20,90 ml	25.09.2015.	32.892,37

171	Extindere retea de canalizare menajară str. Principele Stefan Bathory (str. Progresului)	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Principele Stefan Bathory (str. Progresului), Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 567,46 ml ; Cămin vizitare = 13,00 buc; Racorduri = 0,00 buc, Diametru 160, Lungime = 313,90 ml	25.09.2015.	435.299,83
172	Extindere retea de canalizare menajară str. Frasinului	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Frasinului , Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 296,78 ml ; Cămin vizitare = 9,00 buc; Racorduri = 15,00 buc, Diametru 160, Lungime = 97,60 ml	25.09.2015.	218.999,70
173	Extindere retea de canalizare menajară str. Fagului	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Fagului, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 470,14 ml ; Cămin vizitare = 12,00 buc; Racorduri = 50,00 buc, Diametru 160, Lungime = 259,80 ml	25.09.2015.	352.164,17
174	Extindere retea de canalizare menajară str. Ulmului	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Ulmului, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 1037,27 ml ; Cămin vizitare = 29,00 buc; Racorduri = 130,00 buc, Diametru 160, Lungime = 755,83 ml	25.09.2015.	1.053.211,21
175	Extindere retea de canalizare menajară str. Oituz	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Oituz, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 587,12 ml ; Cămin vizitare = 16,00 buc; Racorduri = 85,00 buc, Diametru 160, Lungime = 368,30 ml	25.09.2015.	553.877,97
176	Extindere retea de canalizare menajară str. Carpenului	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Carpenului, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 202,36 ml ; Cămin vizitare = 5,00 buc; Racorduri = 16,00 buc, Diametru 160, Lungime = 59,70 ml	25.09.2015.	121.658,98
177	Extindere retea de canalizare menajară str. Plopului	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Plopului, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 403,85 ml ; Cămin vizitare = 13,00 buc; Racorduri = 30,00 buc, Diametru 160, Lungime = 150,35 ml	25.09.2015.	322.442,82
178	Extindere retea de canalizare menajară Aleea de legatura str. Fagului - str. Oituz	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	Aleea de legatura str. Fagului - str. Oituz, Foraj dirijat, Lungime = 67,70 ml ; Cămin vizitare = 1,00 buc; Racorduri = 0,00 buc, Diametru 160, Lungime = 21,00 ml	25.09.2015.	157.510,35
179	Extindere retea de canalizare menajera str. Memorandistul Dionisie Roman, (paralel cu paraul Moşnei)	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Memorandistul Dionisie Roman, (paralel cu paraul Moşnei), Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 244,56 ml ; Cămin vizitare = 7,00 buc; Racorduri = 5,00 buc, Diametru 160, Lungime = 114,50 ml	25.09.2015.	172.511,90
180	Extindere retea de canalizare menajară str. Iuliu Maniu	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Iuliu Maniu, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 453,14 ml ; Cămin vizitare = 21,00 buc; Racorduri = 100,00 buc, Diametru 160, Lungime = 217,43 ml	25.09.2015.	367.391,35

181	Extindere retea de canalizare menajară str. Stefan cel Mare	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Stefan cel Mare, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 393,70 ml ; Cămin vizitare = 14,00 buc; Racorduri = 55,00 buc, Diametru 160, Lungime = 404,02 ml	25.09.2015.	387.106,59
182	Extindere retea de canalizare menajară str. Ighisului	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Ighisului, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 547,00 ml ; Cămin vizitare = 21,00 buc; Racorduri = 45,00 buc, Diametru 160, Lungime = 3,50 ml	25.09.2015.	386.329,75
183	Extindere retea de canalizare menajară str. Otto Kromberg	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Otto Kromberg, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 360,14 ml ; Cămin vizitare = 15,00 buc; Racorduri = 5,00 buc, Diametru 160, Lungime = 14,00 ml	25.09.2015.	259.030,45
179	Extindere retea de canalizare menajară str. Al. Papiu Ilarian (str. Mimozelor) + str. Strandului	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 357,91 ml ; Cămin vizitare = 13,00 buc; Racorduri = 20,00 buc, Diametru 160, Lungime = 89,40 ml	25.09.2015.	188.050,01
184	Extindere retea de canalizare menajară str. str. Al. Papiu Ilarian (str. Mimozelor)	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Papiu Ilarian,Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 283,58ml ; Cămin vizitare = 9,00 buc; Racorduri = 10,00 buc, Diametru 160, Lungime = 89,40 ml	25.09.2015.	138.760,01
185	Extindere retea de canalizare menajară str. Strandului	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Ştrandului, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 74,33 ml ; Cămin vizitare = 4,00 buc; Racorduri = 10,00 buc,	25.09.2015.	49.290,00
186	Extindere retea de canalizare menajară str. Gh. Lazar (de la str. Targului pana la str. Al. Vlahuţă)	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Gh. Lazar (de la str. Targului pana la str. Al. Vlahuţă)Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 547,88 ml ; Cămin vizitare = 18,00 buc; Racorduri = 0,00 buc, Diametru 160, Lungime = 18,00 ml	25.09.2015.	319.667,51
187	Extindere retea de canalizare menajară str. Socului	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Socului, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 302,96 ml ; Cămin vizitare = 10,00 buc; Racorduri = 37,00 buc, Diametru 160, Lungime = 255,10 ml	25.09.2015.	227.942,81
188	Extindere retea de canalizare menajară str. I. B. Deleanu (Legatura str. Plopului cu str. 9 Mai)	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. I. B. Deleanu (Legatura str. Plopului cu str. 9 Mai), Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 119,57 ml ; Cămin vizitare = 5,00 buc; Racorduri = 0,00 buc, Diametru 160, Lungime = 33,20 ml	25.09.2015.	88.196,23
189	Extindere retea de canalizare menajară str. Salcilor	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Salciilor, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 315, Lungime = 357,41 ml ; Cămin vizitare = 12,00 buc; Racorduri = 0,00 buc, Diametru 160, Lungime = 196,80 ml	25.09.2015.	395.866,63
190	Reabilitare retea canalizare menajeră str. Dupa Zid	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. Dupa Zid, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 400, Lungime = 97,00 ml ; Cămin vizitare = 4,00 buc;	25.09.2015.	82.747,20

191	Reabilitare retea canalizare menajeră str. N. Titulescu	1.8.7.	Retea de canalizare menajară	str. N. Titulescu, Tub PVC - KG, SN 4, Diametru 400, Lungime = 209,30 ml ; Cămin vizitare = 5,00 buc; Racorduri = 0,00 buc, Diametru 160, Lungime = 84,80 ml	25.09.2015.	183.773,81
	STATII DE POMPARE APE UZATE		**STATII DE POMPARE APE UZATE**			**6.250.186,91**
192	Statie de pompare ape uzate SP1	1.8.12.	Statie de pompare ape uzate SP1	Str. Salciilor, Q=9,00mc/h; H=25,00 m.Col.H2O, Pn = 4,00 kW; pompă WILLO; Grup Electrogen; lucrări de construcții civile, instalații hidraulice și mecanice, lucrări ventilație, sistematizare verticala, împrejmuire, amenajare drum de acces, instalații electrice	25.09.2015.	386.254,82
193	Statie de pompare ape uzate SP2	1.8.12.	Statie de pompare ape uzate SP2	Str. Avram Iancu, Q= 36,00mc/h, H= 20,00 m. Col.H2O, Pn = 4,10 kW; pompă WILLO; Grup Electrogen; lucrări de construcții civile, instalații hidraulice și mecanice, lucrări ventilație, sistematizare verticala, împrejmuire, amenajare drum de acces, instalații electrice	25.09.2015.	648.692,81
194	Statie de pompare ape uzate SP3	1.8.12.	Statie de pompare ape uzate SP3	Str. Izvorului, Q = 36,00 mc/h, H = 20,00m. Col. H2O; Pn = 4,10 kW; Pompă WILLO = 2 buc.; Grup Electrogen; lucrări de construcții civile, instalații hidraulice și mecanice, lucrări ventilație, sistematizare verticala, împrejmuire, amenajare drum de acces, instalații electrice	25.09.2015.	396.328,03
195	Statie de pompare ape uzate SP4	1.8.12.	Statie de pompare ape uzate SP4	Str. Cronicar Neculce, Q = 200,00 mc/h; H = 23,00 m. col. H2O; Pn = 22,00kW; Electropompe submersible (3 + 1R) WILLO cu tocător și convertizor de fregvență; Grup Electrogen; lucrări de construcții civile, instalații hidraulice și mecanice, lucrări ventilație, sistematizare verticala, împrejmuire, amenajare drum de acces, instalații electrice	25.09.2015.	1.045.115,17
196	Statie de pompare ape uzate SP5	1.8.12.	Statie de pompare ape uzate SP5	Str. C.I.Parhon, Q = 200,00 mc/h; H = 23,00 m. Col. H2O; Pn = 22,00 kW, Electropompe submersibile (3 + 1R) WILLO cu tocător și convertizor de fregvență; Post Transformare PT 20/0.4 KV - 100kVA; Grup Electrogen; lucrări de construcții civile, instalații hidraulice și mecanice, lucrări ventilație, sistematizare verticala, împrejmuire, amenajare drum de acces, instalații electrice	25.09.2015.	1.403.162,19

197	Statie de pompare ape uzate SP6	1.8.12.	Statie de pompare ape uzate SP6	Str. Brazilor, Q =136,00 l/s; H = 20,00 m col H2O; P = 4,10 kw; n = 1500 rot/min; Grup Electrogen; lucrări de construcții civile, instalații hidraulice și mecanice, lucrări ventilație, sistematizare verticala, împrejmuire, amenajare drum de acces, instalații electrice	25.09.2015.	417.586,48
198	Statie de pompare ape uzate SP7	1.8.12.	Statie de pompare ape uzate SP7	Str. Piloților, Electropompe submersibile (3+1R) pentru ape uzate menajere cu tocător și convertizor de fregvență având caracteristicile : Q = 200 mc/h;H = 23,00 mcol H2O; Pu = 22 kw; N = 1500 rot/min; Grup Electrogen; lucrări de construcții civile, instalații hidraulice și mecanice, lucrări ventilație, sistematizare verticala, împrejmuire, amenajare drum de acces, instalații electrice	25.09.2015.	932.681,36
199	Statie de pompare ape uzate SP8	1.8.12.	Statie de pompare ape uzate SP8	Str. Al. Papiu Ilarian, Electropompe submersibile (1+1R) pentru ape uzate menajere având caracteristicile : Q = 25 mc/h;H = 20,00 mcol H2O; N = 4,10 kw; Grup Electrogen; lucrări de construcții civile, instalații hidraulice și mecanice, lucrări ventilație, sistematizare verticala, împrejmuire, amenajare drum de acces, instalații electrice	25.09.2015.	409.414,62
200	Statie de pompare ape uzate SP9	1.8.12.	Statie de pompare ape uzate SP9	str. Otto Kromberg, Electropompe submersibile (2+1R) pentru ape uzate menajere cu tocători și convertizor de frecvență având caracteristicile: Q = 10 l/s; H = 32,00 mcol H2O; Pu = 9,10 kw; N = 1500 rot/min; Grup Electrogen; lucrări de construcții civile, instalații hidraulice și mecanice, lucrări ventilație, sistematizare verticala, împrejmuire, amenajare drum de acces, instalații electrice	25.09.2015.	610.951,43
	TOTAL					**91.602.092,10**

DIRECTOR,
IOAN MUNTEANU

PRESEDINTE DE SEDINTA
OROSZ CSANAD

MANAGER PROIECT
DALINA IFTINCĂ

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
PETRUTIU MARINA SIMONA

Anexa nr. 3 la HCL nr. 350/2019

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
ANEXA 2
STATIE DE TRATARE DIN MUNICIPIUL MEDIAS Investi ţii realizate în cadrul proiectului "Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în regiunile Mediaş, Agnita şi Dumbrăveni, Judeţul Sibiu"

Nr. Crt.	*Cod clasif.*	*Denumire mijloc fix*	*Caracteristici tehnice*	*Data PIF (PV de Recepţie la Terminarea Lucrărilor nr.1/ 16.07.2013)*	*Se preda la UAT MEDIAS*	
					VALOARE CU TVA	*Nr. Inventar*
1	1.8.6.	Conducta de aductiune apa bruta	Conducta din PEHD Dn 500x521 m - Staţie Tratare Apă Mediaş (Stadionului, FN)	16.07.2013.	905.858,18	
2	1.3.7.3.	Strazile si caile de acces, construirea de drumuri permanente, parcari si culoare	Străzi şi Aleei din Beton : Captare L= 96 m; Tratare L = 953 m - noi si reabilitate- Staţie Tratare Apă Mediaş (Stadionului, FN)	16.07.2013.	1.198.586,48	11575
3	1.8.3.	Priza de apa	Constructie beton - Platforma stavilare albie rau- reabilitata; Stavilare albie râu-2 buc reabilitate, actionate manual; - Staţie Tratare Apă Mediaş (Stadionului, FN)	16.07.2013.	654.265,20	12220
4	1.8.13.	Deznisipatoare orizontale - 2 buc	Deznisipatoare constructie beton,subterane -2 buc reabilitate - Staţie Tratare Apă Mediaş (Stadionului, FN)	16.07.2013.	1.111.086,81	12219
5	1.8.13.	Cladire statie pompare apa bruta (pe teritoriul Dârlos)	Cladire Statie - reabilitata; caramida cu LxlxH = 12x7x5 m, invelitoare de tabla cutata. - Staţie Tratare Apă Mediaş (Stadionului, FN)	16.07.2013.	140.973,00	12213
6	1.8.12.	Statie de pompare apa bruta	Bazin aspiratie pompe ingropat- constructie beton 8,50 x 3,70 x 8,05 m; 2+1 Pompe 540 mc/h; Cladire Camera electrica-caramida 7,15 x 4,10 x 5 m, invelitoare de tabla cutata; Echipamente electrice- Staţie Tratare Apă Mediaş (Stadionului, FN)	16.07.2013.	1.769.453,22	
7	1.8.13.	Camin masura apa bruta	Constructie beton demisol(inclus in Postul Preozonare); Debitmetru electromagnetic Dn 400- Staţie Tratare Apă Mediaş (Stadionului, FN)	16.07.2013.	103.748,64	
8	1.8.15.	Camera distributie predecantoare	Constructie bazine beton semiingropate 2 x 24,86 mc ; 2-deversoare si doua batardouri manuale.- Staţie Tratare Apă Mediaş (Stadionului, FN)	16.07.2013.	312.775,76	
9	1.8.13.	Bazin coagulare amonte predecantare	Constructie bazin beton cu V = 49,72 mc si Amestecator vertical.- Staţie Tratare Apă Mediaş (Stadionului, FN)	16.07.2013.	328.185,23	

10	1.8.13.	Predecantor 1	Constructie beton ingropata Ø29,4 m - reabilitat; Echipamente- Stație Tratare Apă Mediaș (Stadionului, FN)	16.07.2013.	1.064.908,85	11552
11	1.8.13.	Predecantor 2	Constructie beton ingropata Ø29,4 m - reabilitat; Echipamente- Stație Tratare Apă Mediaș (Stadionului, FN)	16.07.2013.	1.064.908,85	11556
12	1.8.12.	Statie pompare namol predecantoare	Constructie beton ingropata; 2+1 Pompe sumersibile namol de 91mc/h- Stație Tratare Apă Mediaș (Stadionului, FN)	16.07.2013.	425.459,74	
13	1.8.12.	Statie pompare apa predecantata	Constructie beton ingropata; 2+1 Pompe in camera uscata de 442 mc/h- Stație Tratare Apă Mediaș (Stadionului, FN)	16.07.2013.	890.328,39	
14	1.8.13.	Cladire preozonare	Cladire -demisol constructie beton 12,45 x 6 x 3,5 m; nivel 1 - caramida 9,95 x 3,80 x 3,50 m - Stație Tratare Apă Mediaș (Stadionului, FN)	16.07.2013.	200.944,00	
15	1.8.13.	Cladire decantoare multiflo	Constructie comuna peste demisol din caramida cu dimensiuni (11 x 13,95 x 5,85)+(18,25 x 9,55 x 5,85) m; Invelitoare tip terasa izolata cu membrana hidroizolatoare - Stație Tratare Apă Mediaș (Stadionului, FN)	16.07.2013.	1.560.915,00	
16	1.8.15.	Camera distributie amonte etapa I decantare	Constructie din beton semiingropata 4,40 x 2,20 x 5 m, cu 2 deversoare L=2 m; - Stație Tratare Apă Mediaș (Stadionului, FN)	16.07.2013.	406.973,31	
17	1.8.13.	Bazine coagulare (I) - 2 buc.	Constructie din beton cu V= 2 x 16 m3; 2 buc. Agitatoare verticale - Stație Tratare Apă Mediaș (Stadionului, FN)	16.07.2013.	555.450,63	
18	1.8.13.	Bazine floculare (I) - 2 buc.	Constructie din beton cu V= 2 x 177 m3; 2 buc. Agitatoare verticale - Stație Tratare Apă Mediaș (Stadionului, FN)	16.07.2013.	657.677,88	
19	1.8.13.	Bazine decantare (I) - 2 buc.	Constructie din beton cu V= 2x296 m3; Module lamelare inclinate de 1.1 m lungime (inclinare la 60°); 2x Pod raclor- Stație Tratare Apă Mediaș (Stadionului, FN)	16.07.2013.	1.989.224,69	
20	1.8.12.	Statie pompare namol decantoare II	2+1 Pompe namol cu Q= 35 m3/h; - Stație Tratare Apă Mediaș (Stadionului, FN)	16.07.2013.	902.782,70	
21	1.8.15.	Camera distributie amonte etapa II decantare	Constructie din beton semiingropata 13,40 x 1 x 2,70 m, cu 2 buc. deversoare L=3 m; - Stație Tratare Apă Mediaș (Stadionului, FN)	16.07.2013.	462.716,14	
22	1.8.13.	Bazine contact carbune activ - 2 buc.	Constructie din beton semiingropata cu V= 2 x 75 m3; 2 amestecatoare verticale.- Stație Tratare Apă Mediaș (Stadionului, FN)	16.07.2013.	527.550,77	
23	1.8.13.	Bazine coagulare (II) - 2 buc.	Constructie din beton semiingropata cu V= 2 x 14 m3; 2 buc. Agitatoare verticale rapide- Stație Tratare Apă Mediaș (Stadionului, FN)	16.07.2013.	460.891,55	
24	1.8.13.	Bazine floculare (II) - 2 buc.	Constructie din beton semiingropata cu V= 2 x 51 m3; 2 buc. Agitatoare verticale - Stație Tratare Apă Mediaș (Stadionului, FN)	16.07.2013.	507.407,12	

25	1.8.13.	Bazine decantare (II) - 2 buc.	Constructie din beton semingropata cu V= 2x91m3; Module lamelare inclinate de 1.1 m lungime (inclinare la 60°); 2x Pod raclor	16.07.2013.	1.423.012,08	
26	1.8.12.	Statie pompare namol decantoare II	2+1 Pompe namol cu Q= 1,8 m3/h; 2x2 Pompe recirculare nisip si PAC; 2x2 Hidrocicloane- Statie Tratare Apă Mediaș (Stadionului, FN)	16.07.2013.	1.990.900,28	
27	1.8.13.	Post tehnologic interoxidare	Constructie bazin oxidare cu KMnO3-beton semingropat cu dim. 4,50 x 3,55 x 4,75 m- Statie Tratare Apă Mediaș (Stadionului, FN)	16.07.2013.	71.283,69	
28	1.8.13.	Gospodarie reactivi	Cladire comuna pentru instalatiile de prepare reactivi si camera electrica - caramida cu inaltime variabila, invelitoare tip terasa; dim. 29,60 x 7 x 4,10 /9,20/ 7,35 m; Echipamente electrice. - Statie Tratare Apă Mediaș (Stadionului, FN)	16.07.2013.	314.757,00	
29	1.8.13.	Cladire clorinare	Cladire comuna pentru instalatiile de stocare, preparare,neutralizare Cl si NaOH, camera electica si camera tehnologica - reabilitata si extinsa - caramida cu Sconstruita=196,60 m2 - Statie Tratare Apă Mediaș (Stadionului, FN)	16.07.2013.	331.167,00	11581
30	1.8.13.	Cladire filtre cu nisip	Cladire reabilitata comuna peste filtre - caramida, dim. 53,70 x 15,30 x 4,20 m, invelitoare tabla cutata - Statie Tratare Apă Mediaș (Stadionului, FN)	16.07.2013.	979.030,00	11559
31	1.8.13.	Filtre cu nisip - 7 buc.	7 bazine filtre reabilitate -structura de beton ingropate, S filtru= 28 m2, Echipamente electro-mecanice filtrare - Statie Tratare Apă Mediaș (Stadionului, FN)	16.07.2013.	4.513.806,11	11535
32	1.8.13.	Statie suflante	1+1 Suflante 1400 Nmc/h- Statie Tratare Apă Mediaș (Stadionului, FN)	16.07.2013.	623.354,31	
33	1.8.12.	Statie pompare intermediara	Constructie beton ingropata dim.8,65 x 6,70 x 4 m ; 2+1 Pompe 411 mc/h - in camera uscata- Statie Tratare Apă Mediaș (Stadionului, FN)	16.07.2013.	732.955,25	

34	1.8.13.	Cladire filtre cu carbune activ	Cladire reabilitata comuna peste filtre - caramida, dim. 46,66 x 12,68 x 4 m, invelitoare tabla cutata - Statie Tratare Apă Mediaş (Stadionului, FN)	16.07.2013.	684.341,00	11534
35	1.8.13.	Filtre cu carbune activ - 6 buc.	6 bazine filtre reabilitate -structura de beton ingropate, S filtru= 28 m2, Echipamente electro-mecanice filtrare - Statie Tratare Apă Mediaş (Stadionului, FN)	16.07.2013.	5.036.183,16	
36	1.8.13.	Cladire statie pompare apa potabila	Constructie comuna pentru SP apa potabila si SP spalare filtre - structura beton ingropata, dim. 19 x 6 x 8 m, - Statie Tratare Apă Mediaş (Stadionului, FN)	16.07.2013.	358.894,00	
37	1.8.11.	Bazin contact cu clorul	Constructie beton ingropata dim. 19 x 11,81 x 8, cu sicane. - Staţie Tratare Apă Mediaş (Stadionului, FN)	16.07.2013.	692.879,98	
38	1.8.11.	Rezervor apa tratata	Constructie beton ingropata, dim. 19 x 2,92 x 8 m.- Statie Tratare Apă Mediaş (Stadionului, FN)	16.07.2013.	354.832,49	
39	1.8.12.	Statie pompare apa spalare filtre	2+1 Pompe 350 mc/h - Staţie Tratare Apă Mediaş (Stadionului, FN)	16.07.2013.	721.374,89	
40	1.8.12.	Statie pompare apa catre consumatori	4+1 Pompe 270 mc/h- Statie Tratare Apă Mediaş (Stadionului, FN)	16.07.2013.	1.921.512,69	
41	1.8.13.	Camin masura apa tratata	Debitmetru electromagnetic DN 400- Statie Tratare Apă Mediaş (Stadionului, FN)	16.07.2013.	81.707,25	
42	1.8.15.	Cladire acces bazine spalare filtre	Constructie din beton si caramida peste rezervoarele apa spalare filtre. Dim. 8,93 x 3,70 x 2,40 m.- Statie Tratare Apă Mediaş (Stadionului, FN)	16.07.2013.	92.473,00	
43	1.8.11.	Rezervor apa pentru spalare filtre - 2 buc.	Constructie din beton subterana - reabilitata, 2 buc. Ø12,45 x 4,60 m- Staţie Tratare Apă Mediaş (Stadionului, FN)	16.07.2013.	276.190,60	11569
44	1.8.15.	Cladire acces bazine stocare apa uzata	Constructie din beton si caramida peste rezervoarele apa uzata filtre si stocare apa canalizare. Dim. 8,83 x 4,52 x 2,40 m- Statie Tratare Apă Mediaş (Stadionului, FN)	16.07.2013.	65.545,00	
45	1.8.11.	Rezervor apa uzata de la filtre	Constructie din beton subterana - reabilitata Ø13 x 4,60 m- Statie Tratare Apă Mediaş (Stadionului, FN)	16.07.2013.	709.844,24	11521
46	1.8.11.	Rezervor stocare apa canalizare	Constructie din beton subterana - reabilitata Ø13 x 4,60 m- Statie Tratare Apă Mediaş (Stadionului, FN)	16.07.2013.	410.504,85	
47	1.8.10.	Paturi uscare namol - 4 buc.	4 buc. -Constructie din beton ingropata - reabilitata ş dim. 67,70 x 8,60 x 3,25 m- Statie Tratare Apă Mediaş (Stadionului, FN)	16.07.2013.	1.271.306,79	13820
48	1.6.4.	Clădire administrativă şi laborator microbilologic	Cladire reabilitata si extinsa - caramida; Dim. 32,07 x 11,40 x 3,40 m- Staţie Tratare Apă Mediaş (Stadionului, FN)	16.07.2013.	891.089,00	11523

49	1.6.4.	Clădire laborator fizico - chimic	Cladire reabilitata si extinsa - caramida; Dim. 27,53 x 8,48 x 3,00 m- Stație Tratare Apă Mediaș (Stadionului, FN)	16.07.2013.	628.071,00	11573
50	1.7.2.2.	Instalații electrice de forță	Retea impamantare; Protectie impotriva trasnetelor; Cabluri electrice- Stație Tratare Apă Mediaș (Stadionului, FN)	16.07.2013.	1.990.002,69	
69	1.8.15.	Atelier mecanic tratare	Cladire reabilitata - parter cu dimensiuni: 18,89 x7,37 x 6,58 m (L x l x h)- Stație Tratare Apă Mediaș (Stadionului, FN)	16.07.2013.	94.667,00	11582
70	1.8.15.	Atelier mecanic captare (pe teritoriul Dârlos)	Cladire reabilitata - parter cu dimensiuni: 10.48 x 8,80 x 6,18 m (L x l x h)- Stație Tratare Apă Mediaș (Stadionului, FN)	16.07.2013.	176.137,00	
71	1.8.6.	Retele exterioare de apa, canalizare si tehnologice	Conducte de apa, canalizare si tehnologice- Stație Tratare Apă Mediaș (Stadionului, FN)	16.07.2013.	2.502.242,05	
72	1.1.3.	Post transformare	Cladire existenta partial (comuna cu Electrica SA)-caramida, Echipamente electrice medie tensiune, 1+1 Tf = 1000KVA/400 V, 1 Tf = 250 KVA/400V- Stație Tratare Apă Mediaș (Stadionului, FN)	16.07.2013.	307.211,10	11547
55	1.7.1.	Iluminat exterior	Stalpi cu lampi 31 buc si lampi amplasate pe cladiri- Stație Tratare Apă Mediaș (Stadionului, FN)	16.07.2013.	473.997,76	
Total grupa I					**48.924.335,41**	
56	2.1.16.1.2.2.	Grup electrogen diesel	Generator PRAMAC, GSW220D, 220KVA, carcasat, cu panou digital de control (ACP)- Stație Tratare Apă Mediaș (Stadionului, FN)	16.07.2013.	263.323,58	
57	2.1.24.4.	Instalatie UV	Constructie beton ingropata; dim. 7 x 4 x 5 m; Echipamente producere UV- Stație Tratare Apă Mediaș (Stadionului, FN)	16.07.2013.	1.019.856,61	
58	2.1.24.4.	Instalatie preparare si dozare hidroxid de sodiu	Echipamente stocare, pompare, dozare NaOH- Stație Tratare Apă Mediaș (Stadionului, FN)	16.07.2013.	635.554,74	
59	2.1.24.4.1	Instalatie preparare si dozare clor	Echipamente stocare, injectare, dozare Clor Echipamente exhaustare scapari Clor Echipamente electrice- Stație Tratare Apă Mediaș (Stadionului, FN)	16.07.2013.	765.941,34	
60	2.1.24.4.	Instalatie preparare si dozare reactiv reglare pH	Echipamente stocare, pompare, dozare H2SO4;- Stație Tratare Apă Mediaș (Stadionului, FN)	16.07.2013.	693.896,31	

61	2.1.24.4.	Instalatie preparare si dozare coagulant	Echipamente stocare, pompare, dozare coagulant;- Sta ţie Tratare Apă Mediaş (Stadionului, FN)	16.07.2013.	574.341,43	
62	2.1.24.4.	Instalatie preparare si dozare polimer	Echipamente preparare, pompare, dozare polimer;- Sta ţie Tratare Apă Mediaş (Stadionului, FN)	16.07.2013.	791.759,90	
63	2.1.24.4.	Instalatie preparare si dozare reactiv interoxidare	Echipamente preparare, pompare, dozare KMnO3- Sta ţie Tratare Apă Mediaş (Stadionului, FN)	16.07.2013.	272.851,32	
64	2.1.24.4.	Post preozonare	Echipamente electro-mecanice producere ozon, Qmax O3 = 1,6 mg/l- Staţie Tratare Apă Mediaş (Stadionului, FN)	16.07.2013.	2.251.775,55	
65	2.1.24.4.	Instalatie preparare si dozare carbune activ	Bazin din beton cu dim. 2 x 1,85 x 4,75 m; Instalatie preparare cu Qmax=360 kg/zi; 1+1 Pompe dozare PAC- Sta ţie Tratare Apă Mediaş (Stadionului, FN)	16.07.2013.	411.154,84	
66	2.2.8.	Instalaţie automatizare si sistem scada	Instalaţii pentru comanda şi reglarea automată a proceselor tehnologice, pentru semnalizare şi stocare date.- Sta ţie Tratare Apă Mediaş (Stadionului, FN)	16.07.2013.	806.642,84	
67	2.2.6.	Echipamente de laborator	Echipamente si accesorii de laborator- Sta ţie Tratare Apă Mediaş (Stadionului, FN)	16.07.2013.	696.273,18	
68	3.1.6.	Dotări interioare cladiri	Mobilier- Staţie Tratare Apă Mediaş (Stadionului, FN)	16.07.2013.	114.068,50	
Total grupa II si III					**9.297.440,15**	
TOTAL					**58.221.775,56**	

DIRECTOR,
IOAN MUNTEANU

MANAGER PROIECT
DALINA IFTINCĂ

PRESEDINTE DE SEDINTA

ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU - CONSILIUL LOCAL

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
PETRUTIU MARINA SIMONA

Anexa nr. 4 la HCL nr. 350/2019

S.C APA TÂRNAVEI MARI S.A.

ANEXA 3

STAȚIA DE EPURARE ÎN MUNICIPIUL MEDIAȘ; Investiții realizate în cadrul proiectului "Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, Județul Sibiu"

Nr crt	*Cod clasif.*	*Denumirea bunului*	*Caracteristici tehnice*	*Data PIF (PV de receptie la Terminarea Lucrărilor nr.1/ 05.12.2012)*	*Se preda la UAT MEDIAS Valoare cu TVA*	*Nr. Inventar*
1	1.3.7.3.	Strazi si alei + parcari si culoare, garduri si porti	Drumuri: 6228 mp, Alei: 960 mp, Gard si poarta acces in statie: 513 ml , Gard statie si dig Tarnava Mare: 207 ml, Gard de beton: 160 ml (Stație de Epurare Mediaș, Str. Gării)	05.12.2012.	3.863.777,91	
2	1.8.12.	Statie de pompare apa uzata menajera	Constructie deschisă semiingropata din beton având Aria Construită de 49,4 mp cu următoarele dimensiuni L:6,10m ; l:8,10m: h: 8,5m; V: 420mc Echipamente: 4+1 Pompe apă uzată FA 25.32 WILLO Monorai cu lant (Electropalan) 1500kg x 2.84m (Stație de Epurare Mediaș, Str. Gării)	05.12.2012.	2.112.379,01	
3	1.8.13.	Camin admisie apa uzata menajera -influent	Constructie semiingropata din beton cu următoarele dimensiuni 2,5x2x3 m L:2,5m ; l:2,0m: h: 3,0m pentru masurarea ultrasonică adebitului de intrare în sistem țeavă plină-sistem Nivus (Stație de Epurare Mediaș, Str. Gării)	05.12.2012.	79.874,20	
4	1.8.13.	Unitate gratare si spalator nisip	Cladire tip parter având dimensiunile în plan de 13x16,7m. Suprafața construită totală de 188,67 mp. (Stație de Epurare Mediaș, Str. Gării)	05.12.2012.	392.315,00	
5	1.8.13.	Desnisipator si separator de grasimi (2 linii)	Construcție deschisă cu Aria Construită.de 254,8 mp , tip bazin semiingropat din beton format din 2 cuve cu dimensiunile L: 26m ; l: 9,80m; Hapă : 5,25m; V: 1338mc Echipamente: Spalator pietris;Transportor cu spirala;Carucior pentru transport container nisip;Container pentru nisip;Pod raclor+ mecanism AWT; 2 pompe de pietris Netzsch; 2 pompe de spuma/grasime Netzsch; Prelevator fix de probe (sempler); 3 Suflante Aerzener ; Sistem aerare cu bule fine MF-1100 Oxyflex (Stație de Epurare Mediaș, Str. Gării)	05.12.2012.	3.516.844,91	
6	1.8.13.	Decantor primar (2 linii)	Bazin semiingropat din beton tip cuva cu Aria Construită de 654,8mp -2 bazine cu urmatoarele dimensiuni/ buc :L: 45m ; l: 6,75m; Hapă : 2,48m; V: 753mc. Echipamente: Pod raclor+ mecanism AWT; 2 sculuri raclor (Stație de Epurare Mediaș, Str. Gării)	05.12.2012.	4.144.059,43	
7	1.8.15.	Statie pompare namol primar	Bazin semiingropat din beton tip cuva anexată decantoarelor primare având dimensiunile în plan de 13,85x4,01m. Suprafața construită totală de 81,68 mp.	05.12.2012.	83.080,00	

8	1.8.12.	Statia pompare namol primar	Echipamente: 2+1 pompe namol primar Netzsch; 1 pompa de spuma Netzsch;1pompa drenaj WILLO (Sta ţie de Epurare Mediaş, Str. Gării)	05.12.2012.	379.210,60	
9	1.8.13.	Bazin anoxic 1	Construcţie deschisă cu Aria Construită de 530 mp de forma circulara cu diametrul de 26m , semiingropat din beton ; Echipamente: 2 Mixere submersibile Willo (Sta ţie de Epurare Mediaş, Str. Gării)	05.12.2012.	635.037,65	11511
10	1.8.13.	Bazin anoxic 2	Construcţie deschisă cu Aria Construită de 530 mp de forma circulara cu diametrul de 26m , semiingropat din beton ; Echipamente: 2 Mixere submersibile Willo (Sta ţie de Epurare Mediaş, Str. Gării)	05.12.2012.	635.037,65	11512
11	1.8.15.	Camera de distributie nr.1 pentru reactor biologic (4 linii)	Constructie semiingropata din beton cu următoarele dimensiuni L:6,90m ; l:4,70m: h: 5,65m; cu rolul de a distribui debitul total de apă uzată şi nămol recirculat de la bazinele anoxice catre bazinele de aerare. Caracteristici: 4 canale deversoare în lungime de 3 m echipate cu 4 stăvilare ac ţionate manual. (Staţie de Epurare Mediaş, Str. Gării)	05.12.2012.	191.455,29	
12	1.8.13.	Bazine de aerare pentru reactor biologic (4 linii)	Construcţie deschisă cu Aria Construită de 1877,4mp format din 4 bazine tip cuvă din beton armat monolit cu dimensiunile L: 52,15m; l: 36,0m; h: 7,30m ; V: 13705mc Echipamente: Sistem aerare cu bule fine MF-1100 Oxyflex ; 12 Mixere submersibile Willo ; 4 Pompe nămol recirculat Willo. (Sta ţie de Epurare Mediaş, Str. Gării)	05.12.2012.	12.626.178,32	
13	1.8.15.	Camera de distributie nr. 2	Construcţie circulară semiîngropată din beton cu diametrul de 8,0m şi adâncime de5,65 m; cu rolul de a distribui debitul de la bazinele de aerare catre decantoarele secundare. Caracteristici: 2 canale deversoare în lungime de 7,9 m echipate cu 2 vane DN 900 acţionate manual pentru izolare. (Staţie de Epurare Mediaş, Str. Gării)	05.12.2012.	234.187,19	
14	1.8.13.	Decantoare secundare circulare noi pentru decantor secundar 2 buc. Si statia de pompare namol recirculat si in exces	Construcţie deschisă cu Aria Construită de 3041mp şi V: 14950mc, format din 2 bazine circulare cu diametrul de 44m şi h: 8,2m din beton armat. Echipamente: 2 pompe de spumă AWT; 2 poduri racloare + mecanism acţionare AWT; monorai manual 500kg x 6.10 m. (Staţie de Epurare Mediaş, Str. Gării)	05.12.2012.	10.946.896,47	
15	1.8.13.	Statia apă de spălare (industrială)	Constructie semiingropata din beton cu următoarele dimensiuni L:2,55m ; l:1,80m: h: 2,55m. Echipamente: 2 Pompe submersibile WILLO (Sta ţie de Epurare Mediaş, Str. Gării)	05.12.2012.	1.786.945,30	
16	1.8.13.	Cladire statie suflante	Constructie cladire tip parter având dimensiunile în plan de 15x 13,6m şi înălţimea liberă de 6,7m. Suprafaţa construită totală de 169,28mp.Clădirea este împăr ţită în 2 camere incluzând zona suflantelor , respectiv zona tablourilor de comandă. (Staţie de Epurare Mediaş, Str. Gării)	05.12.2012.	202.423,00	
17	1.8.13.	Statie de suflante	Echipamente: 6 Suflante Aerzener; Monorai manual 1500 kgx14.40m; Monorai manual 500 kgx5.84m (Sta ţie de Epurare Mediaş, Str. Gării)	05.12.2012.	3.660.454,63	
18	1.8.13.	Statie de indepartare a fosforului	Fundaţie de beton pentru rezervor FeCl3 Echipamente: 2 Pompe dozare WILLO ; 1Pompa amorsare; Rezervor cu fund plat 30 m³ Likusta (Staţie de Epurare Mediaş, Str. Gării)	05.12.2012.	558.511,93	

19	1.8.13.	Bazin stocare namol in exces	Construcţie circulară semiîngropată din beton cu diametrul de 9,40m şi adâncime de 5,70m cu Aria Construită de 69,4mp şi Volum construit de 347mc. Echipamente: Agitator WILO; 3 Pompe alimentare namol Ingrosator Netsch. (Staţie de Epurare Mediaş, Str. Gării)	05.12.2012.	1.721.084,29	
20	1.8.13.	Statie de ingrosare a namolului in exces	Echipamente: 2 Ingrosatoare namol exces Huber; 2 Agitatoare pentru Ingrosator namol exces Huber; 2 Pompe pentru Ingrosarea namolului, Disc Ingrosare Netsch ; Statia dozare polimeri ATF 1000 Huber; 2 Agitatoare Huber; Pompa de concentrat Netsch; 3 Pompe polimeri disc ingrosare Netsch; Sistem incarcare pudra /polimer Prominent (Staţie de Epurare Mediaş, Str. Gării)	05.12.2012.	78.276,11	
21	1.8.13.	Fermentatoare namol 2 buc.	Construcţie supraterană din beton etanşă şi termoizolată constând din 2 bazine închise din beton armat poziţionate pe o fundaţie din beton cu Aria Construită totală de 245,4mp şi Volum construit total de 2400 mc, format din 2 bazine circulare cu diametrul de 12m şi h: 13,5m Echipamente: 2 Protecţii pentru spuma fermentator Ditec; 3 pompe pentru namolul incalzit WILLO; Macerator Netsch; 2 Compresoare- injectie cu gaz DLR 250-220m³/h Zephyr/Ditec; Sistem de deshidratare gaz; 2 Schimbatoare de caldura DRWT-110 -6000-4 DN 150/125 AISI; Filtru pietris KF 500/125. Compresor aer pentru eliminare condens 1.1 kw (Staţie de Epurare Mediaş, Str. Gării)	05.12.2012.	852.535,63	
22	1.8.13.	Bazin pre-ingrosator namol primar	Construcţie circulară semiîngropată din beton cu diametrul de 9,40m şi adâncime de 5,70m cu Aria Construită de 69,4mp şi Volum construit de 347mc. Echipamente: grilaj cu zăbrele AWT (agitatoare); pompă nămol primar Netsch 2 buc. (Staţie de Epurare Mediaş, Str. Gării)	05.12.2012.	7.260.014,89	
23	1.8.13.	Bazin post-ingrosator namol fermentat	Construcţie circulară semiîngropată din beton cu diametrul de 9,40m şi adâncime de 5,70m cu Aria Construită de 69,4mp şi Volum construit de 347mc. Echipamente: grilaj cu zăbrele AWT (agitatoare); pompă admisie nămol Netsch (centrifuge) 3 buc. (Staţie de Epurare Mediaş, Str. Gării)	05.12.2012.	1.187.781,30	
24	1.8.13.	Deshidratarea mecanica a namolului stabilizat	Echipamente: 2 Centrifuge pentru namolul deshidratat GEA; 2 Transportoare cu spirală Askania; Statie dozare polimeri Ultromat AFO-ATF Prominent; 2 Agitatoare Poly Prominent;Pompa de concentrat Netsch; 3 Pompe polimeri Netsch; Sistem incarcare pudra /polimer Prominent; 2 Carucioare pentru transport +2 containere pentru nămol deshidratat Puratek. (Staţie de Epurare Mediaş, Str. Gării)	05.12.2012.	5.166.289,93	

25	1.8.13.	Gazometru si statie de filtrare - epurare biogaz	Construcție circulară cu fundație de beton armat și clopot din plasă de fibră poliesterică cu acoperire PVC având Aria Construită de 81,9 mp cu următoarele dimensiuni D: 11,50m și h:8,30m. Echipamente:Statia de desulfurare Siloxa;Filtru 1 S-7240-01 și Filtru 2 S-7240-02 Siloxa Rezervor cu membrana interioara polyester 1670 dtex 480 m³+ Rezervor cu membrana exterioara polyester 1100 dtex Sattler; Suflanta aer; Pompa condens Flux; Filtru pietris KF 500/125; Filtru ceramic KKF 350/100. (Stație de Epurare Mediaș, Str. Gării)	05.12.2012.	1.357.488,04	
26	1.8.13.	Camin evacuare apa uzata epurata - efluent	Constructie semiîngropată din beton cu următoarele dimensiuni L:2,50m,l:2,00m,h:4,10m. Echipament : Prelevator fix de probe (sempler) (Stație de Epurare Mediaș, Str. Gării)	05.12.2012.	333.451,21	
27	1.8.12.	Statia de pompe ape mari	Constructie semiîngropata din beton cu următoarele dimensiuni L:5,60m,l:3,60m,h:4,40m. Echipamente: 3 Pompe submersibile WILLO (Stație de Epurare Mediaș, Str. Gării)	05.12.2012.	1.292.920,13	
28	1.6.4.	Post control	Constructie cladire tip parter având având dimensiunile în plan de 3,2x3,08m și înălțimea liberă de 2,5m. Suprafața construită totală de 15,68 mp. (Stație de Epurare Mediaș, Str. Gării)	05.12.2012.	14.720,00	11519
29	1.6.4.	Cladire administrativa	Construcție reabilitată tip parter și etaj având dimensiunile în plan de 7,1x17,3m și înălțimea liberă de 2,9m. Suprafața construită totală de 250,56 mp. (Stație de Epurare Mediaș, Str. Gării)	05.12.2012.	219.094,00	
30	1.6.4.	Laborator flux	Construcție nouă tip parter având dimensiunile în plan de 8,45x13,35m și înălțimea liberă de 2,9m.Suprafața construită totală de 114,14 mp. (Stație de Epurare Mediaș, Str. Gării)	05.12.2012.	238.044,00	
31	1.8.13.	Cladire mecano - energetic	Construcție reabilitată tip parter având dimensiunile în plan de 22,4x8,4m și înălțimea liberă de 2,9m. Suprafața construită totală de 174,26 mp. (Stație de Epurare Mediaș, Str. Gării)	05.12.2012.	143.374,00	11518
32	1.8.13.	Cladire tehnica I cogenerare gaz	Constructie cladire tip parter având dimensiunile în plan de 23,8x9,1mși înălțimea liberă de 8,2m. Suprafața construită totală de 237,11mp. Clădirea este împărțită în 3 încăperi, 2 cu utilaje și o cameră electrică a panourilor de comandă. (Stație de Epurare Mediaș, Str. Gării)	05.12.2012.	313.806,00	
33	1.8.13.	Cladire tehnica I	Echipamente: prese deshidratare namol; sta ție polimeri; generator combinat;pompe nămol;camera electrică a panourilor de comandă; centrală termică Vitotronic; Boiler Wiessman250 kW ; vas expansiune Reflex P= 10 bar și V=1000 L ; 2 vase de expansiune Reflex P= 1.5 bar;V=50 L; 2 Incalzitoare aer (aerotermă) 15KW Supplier . (Sta ție de Epurare Mediaș, Str. Gării)	05.12.2012.	807.014,71	

34	1.8.13.	Cladire tehnica II (tratare namol)	Constructie cladire tip subsol, parter și etaj având dimensiunile în plan de 7,8x 2,95 și înălțimea liberă de 2,9m. Suprafața construită totală de 238,34 mp. (Sta ție de Epurare Mediaș, Str. Gării)	05.12.2012.	237.931,00	
35	1.8.13.	Cladire tehnica II	Echipamente: Schimbatoare de caldura, pompe de namol primar in exces, namol fermentat si pompe recirculare namol; Pod rulant SKS 3To x 7.30m (Sta ție de Epurare Mediaș, Str. Gării)	05.12.2012.	361.883,50	
36	1.1.3.	Post de transformare	Construcție standard pe fundație de beton cu dimensiunile L: 6,30m ; l: 3,30m având Aria Construită 20,80 mp, care include 2 transformatoare : 3x20kV / 3x400V, 50Hz, 1MVA (Sta ție de Epurare Mediaș, Str. Gării)	05.12.2012.	1.893.265,40	
37	1.7.1.	Iluminat exterior	22 Stalpi stradali cu lampi 250 w 22 de bucă ți (Stație de Epurare Mediaș, Str. Gării)	05.12.2012.	602.228,10	
	TOTAL GRUPA I				**70.149.870,74**	
38	2.1.16.1.2.2.	Cogenerator combinat pentru caldura si energie	Cogenerator combinat pentru caldura si energie CHP 130 kW el. / 180 kW therm. Senergie G 926 TI ; vas de expansiune Reflex P= 6 bar;V=500 L; vas de expansiune Reflex P= 0.5 bar;V=35 L (Stație de Epurare Mediaș, Str. Gării)	05.12.2012.	2.159.497,59	
39	2.1.24.4	Gratare rare si dese	Echipamente: Gratare rare RAKE MAX 2300 x 1152 x 30 mm; Gratare fine SSF- HF - 350 x 1026 x 6 mm 2 buc; Compactor de spalare pentru gratarele rare WAP 4-standart ; Compactor de spalare pentru gratarele fine WAP 4-standart;Radiator incalzire clădire grătare;Boiler de apă caldă Ariston; 2 cărucioare pentru transport container gratare rare și dese; 2containere pentru material retinut gratare rare și dese; Monorai manual 500 kgx 8.84m; Monorai manual 2100kg x 9.00m- 2 buc. (Sta ție de Epurare Mediaș, Str. Gării)	05.12.2012.	4.245.151,76	
40	2.1.16.1.2.2.	Grup electrogen diesel	Grup Electrogen - SDMO GmbH, pe funda ție de beton cu dimensiunile L: 4,80m ; l: 1,80m având Aria Construită 8,65 mp (Stație de Epurare Mediaș, Str. Gării)	05.12.2012.	568.999,12	
41	2.2.8.	Instalație automatizare si sistem scada	Instalații pentru comandă și reglare automată a proceselor tehnologice, pentru semnalizare și stocare date (Stație de Epurare Mediaș, Str. Gării)	05.12.2012.	2.442.345,18	
42	2.2.6.	Echipament de laborator	Aparatură și aceesorii de laborator (Stație de Epurare Mediaș, Str. Gării)	05.12.2012.	1.929.270,54	
43	3.1.6.	Dotari interioare	Mobilier (Stație de Epurare Mediaș, Str. Gării)	05.12.2012.	140.338,09	
TOTAL GRUPA II ȘI III					**11.485.602,28**	
TOTAL					**81.635.473,02**	

DIRECTOR,
IOAN MUNTEANU

PRESEDINTE DE SEDINTA
OROS CSABA

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU - CONSILIUL

MANAGER PROIECT
DALINA IFTINCĂ

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
PETRUTIU MARINA SIMONA

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
ANEXA 4

Anexa nr.5 la HCL nr 350/2018

Debitmetre pentru rețea de apă potabilă și sistem SCADA; Investiții realizate în cadrul proiectului "Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, Județul Sibiu"

Nr Crt	Cod clasif.	Denumire obiectiv de investitie	Denumirea bunului	Dotări/Caracteristici tehnice	Data PIF (Proces Verbal nr. 1 DIN 24.09.2014)	Se preda la UAT MEDIAS
						VALOARE CU TVA
		SISTEM ZONAL MEDIAS - ACHIZITIE SISTEM SCADA				698.184,16
1	1.8.15.	Punct de monitorizare presiune PMP1 - mal drept Tarnava Mare	Punct de monitorizare presiune PMP1	Camin de vană, (După supratraversare Târnava pe Mal Drept Târnava Mare), sertar Dn= 350mm, echipat cu data logger cu traductor de presiune incorporat SEBA KMT alimentat de baterii și cu modem de comunicatie GSM-GPRS.	24.09.2014.	35.387,17
2	1.8.15.	Punct de monitorizare presiune PMP2 - mal stâng Tarnava Mare	Punct de monitorizare presiune PMP2	Cămin de vane, (mal stâng Tarnava Mare (Lânga Str. Intrarea Aviației), Dn= 600mm și Dn= 200mm +compensator de montaj Dn600 , echipat cu data logger cu traductor de presiune incorporat SEBA KMT alimentat de baterii și cu modem de comunicație GSM-GPRS.	24.09.2014.	69.247,67
3	1.8.15.	Punct de monitorizare presiune PMP3 - Subtraversare Tarnava Mare	Punct de monitorizare presiune PMP3	Cămin de vane, (mal stâng Tarnava Mare (Lânga Str. Intrarea Aviației). Dn= 350mm și Dn= 100mm +compensator de montaj Dn350 , echipat cu data logger cu traductor de presiune incorporat SEBA KMT alimentat de baterii și cu modem de comunicație GSM-GPRS.	24.09.2014.	41.601,21
4	1.8.15.	Punct de monitorizare presiune PMP4 - Str. Sebeșului	Punct de monitorizare presiune PMP4	Str. Sebeșului, Cămin de vane Dn= 300mm , Dn= 200mm și Dn= 100mm +compensator de montaj Dn300 , echipat cu data logger cu traductor de presiune incorporat SEBA KMT alimentat de baterii și cu modem de comunicatie GSM-GPRS.	24.09.2014.	41.435,75
5	1.8.15.	Punct de monitorizare presiune PMP5 - Str. Simion Bărnuțiu	Punct de monitorizare presiune PMP5	Str. Simion Bărnuțiu, Cămin cu vană Dn= 125 mm , echipat cu data logger cu traductor de presiune incorporat SEBA KMT alimentat de baterii si cu modem de comunicatie GSM-GPRS	24.09.2014.	30.372,78
6	1.8.15.	Punct de monitorizare presiune PMP6 - Tarnavei	Punct de monitorizare presiune PMP6	str. Tarnavei, Cămin de vane Dn=200mm 2 buc și Dn=100mm,echipat cu data logger cu traductor de presiune incorporat SEBA KMT alimentat de baterii și cu modem de comunicatie GSM-GPRS	24.09.2014.	39.155,19
7	1.8.15.	Punct de monitorizare presiune PMP7 - Str. Pasaj După Zid	Punct de monitorizare presiune PMP7	Str. Pasaj După Zid, Cămin de vane Dn=200mm, Dn= 150mm și 2 buc. Dn=100mm ,echipat cu data logger cu traductor de presiune incorporat SEBA KMT alimentat de baterii și cu modem de comunicatie GSM-GPRS	24.09.2014.	36.920,68
8	1.8.15.	Punct de monitorizare presiune PMP8 - Str. Calafat	Punct de monitorizare presiune PMP8	Str. Calafat, Cămin de vane Dn=250mm și Dn= 150mm , echipat cu data logger cu traductor de presiune incorporat SEBA KMT alimentat de baterii și cu modem de comunicatie GSM-GPRS	24.09.2014.	36.548,93
9	1.8.15.	Punct de monitorizare presiune PMP9 - Str. Cloșca	Punct de monitorizare presiune PMP9	Str. Cloșca, Cămin de vane Dn=250mm 2 buc, echipat cu data logger cu traductor de presiune incorporat SEBA KMT alimentat de baterii si cu modem de comunicatie GSM-GPRS	24.09.2014.	36.590,52
10	1.8.15.	Punct de monitorizare presiune PMP10 - Str.Turda	Punct de monitorizare presiune PMP10	Str.Turda, Cămin de vane Dn=150mm 2buc. , echipat cu data logger cu traductor de presiune incorporat SEBA KMT alimentat de baterii si cu modem de comunicatie GSM-GPRS	24.09.2014.	31.764,50
11	1.8.15.	Punct de monitorizare presiune PMP11 - Str. C.I. Parhon	Punct de monitorizare presiune PMP11	Str. C.I. Parhon, Cămin de vane Dn=100mm 2 buc. , echipat cu data logger cu traductor de presiune incorporat SEBA KMT alimentat de baterii si cu modem de comunicatie GSM-GPRS	24.09.2014.	31.147,42
12	1.8.15.	Punct de monitorizare presiune PMP12 - Str.I.G.Duca	Punct de monitorizare presiune PMP12	Str.I.G.Duca, Cămin de vane Dn= 150mm , echipat cu data logger cu traductor de presiune incorporat SEBA KMT alimentat de baterii si cu modem de comunicatie GSM-GPRS	24.09.2014.	25.897,52
13	1.8.15	Punct de monitorizare presiune PMP13 - Str. Cloșca - Pod	Punct de monitorizare presiune PMP13	Str. Cloșca - Pod, Cămin de vane Dn=100mm 2 buc , echipat cu data logger cu traductor de presiune incorporat SEBA KMT alimentat de baterii si cu modem de comunicatie GSM-GPRS	24.09.2014.	30.408,57
14	1.8.15.	Punct de monitorizare presiune PMP14 - Str. Johanes Honterius	Punct de monitorizare presiune PMP14	Str. Johanes Honterius, Cămin de vane Dn=100mm și Dn=150mm,echipat cu data logger cu traductor de presiune incorporat SEBA KMT alimentat de baterii și cu modem de comunicatie GSM-GPRS	24.09.2014.	33.710,87
15	1.8.15.	Punct de monitorizare presiune PMP15 - Str. I. C. Brătianu	Punct de monitorizare presiune PMP15	Str. I. C. Brătianu, Cămin de vane Dn=100mm 2buc. și Dn=200mm , echipat cu data logger cu traductor de presiune incorporat SEBA KMT alimentat de baterii și cumodem de comunicație GSM-GPRS	24.09.2014.	33.957,86

16	1.8.15.	Punct de monitorizare presiune PMP16 - Str. Blajului	Punct de monitorizare presiune PMP16	Str. Blajului, Cămin de vane On=250mm 4 buc. , echipat cu data logger cu traductor de presiune incorporat SEBA KMT alimentat de baterii si cu modem de comunicatie GSM-GPRS	24.09.2014.	50.472,26
17	1.8.15.	Punct de monitorizare presiune PMP17 - Str. Brazilor	Punct de monitorizare presiune PMP17	Str. Brazilor, Cămin cu vană On= 150mm, echipat cu data logger cu traductor de presiune incorporat SEBA KMT alimentat de baterii şi cu modem de comunicatie GSM-GPRS	24.09.2014.	25.897,52
18	1.8.15.	Punct de monitorizare presiune PMP18 - Str. Govora	Punct de monitorizare presiune PMP18	Str. Govora, Cămin cu vană On=200mm , echipat cu data logger cu traductor de presiune incorporat SEBA KMT alimentat de baterii şi cumodem de comunicatie GSM-GPRS	24.09.2014.	33.045,01
19	1.8.15.	Punct de masurare si monitorizare Rezervoare 2x300mc si Statie de Clorinare Grewoln (str. Hula Noua)	Punct de masurare si monitorizare	Rezervoare 2x300mc si Statie de Clorinare Grewoln (str. Hula Noua), Tablou comunicatie având clasa de protectie minim IP 54 complet echipat PLC+Modem M2M .Unitate PLC prevazuta cu sursa de alimentare 24V, UPS si toate accesoriile necesare preluării datelor. Tablou electric. Panou operare.2 senzori de nivel ultrasonic ,modem GPRS	24.09.2014.	56.622,73
		SISTEM ZONAL MEDIAS - ACHIZITIE SISTEM SCADA				1.106.631,53
20	2.2.8.	Dispecerat (GPRS)	Dispecerat (GPRS)	Dispecerat central Scada cu centrul de control localizat la Sediul Central al OR. Sistem Hardware: 2 servere redundante de tip industrial pentru procesare date, 1 server de arhivare de 4 TB, 1 statie de lucru operator, 1 statie de lucru engineering, 1 server WEB, 1 Calculator tip notebook profesional,1 buc Switch industrial 24 de porturi,1 videoproiector , 2 imprimante,1 sistem de comunicatie WLAN redundand GPRS, 4 UPS-uri pentru servere, 2 UPS-uri pentru statiile de lucru,1 echipament de routare CISCO C 881, echipament de protectie la actiunea trasnetului, rack industrial climatizat. Software cu licen te Microsoft Windows compatibil cu software SCADA pentru: a)servere Win Server 2008 - 4buc; b)statiile de lucru si engineering Win7Pro. Software SCADA cu licente pentru: a) servere de proces VISION X9 NETWORK RUNTIME VNNR9.4+OPC - 2buc; b) statii de lucru pentru minim 228 tags -2 buc; c) statie de lucru engineering, server arhive, webserver pentru minim 15000 tags VISION X9 DEVELOPMENT SISTEM VD9.4 - 3 buc; d) statie webclient pentru minim 15 clienti - 15buc; e) server central de arhivare pentru minim 1500 variabile de arhivă. Software platforma OPC server pentru conectare echipamente din câmp OPC UA CLIENT DRIVER - 2 buc. Software PLC (RTU) pentru PLC-urile instalate. Software cu licen tă VISION X9 NETWORK RUNTIME VNNR9.4pentru a realiza o instan tă a bazei de date cu parametrii măsura ti ai sistemului Scada pe serverul IT al OR ce permite accesul serverului GIS la date.	24.09.2014.	737.766,35
21	2.2.8.	Punct de măsurare şi monitorizare statia de pompare ape uzate SPAU SP1 Str. Salcilor	Punct de măsurare şi monitorizare	Statia de pompare ape uzate SPAU SP1 Str. Salcilor, Tablou comunicatie având clasa de protectie minim IP 54 complet echipat PLC+Modem M2M .Unitate PLC prevazuta cu sursa de alimentare 24V, UPS si toate accesoriile necesare pentru preluarea datelor. Tablou electric, panou operare, senzor de nivel ,modem GPRS	24.09.2014.	23.832,53
22	2.2.8.	Punct de măsurare şi monitorizare statia de pompare ape uzate SPAU SP2 Str. Avram Iancu	Punct de măsurare şi monitorizare	Statia de pompare ape uzate SPAU SP2 Str. Avram Iancu, Tablou comunicatie având clasa de protectie minim IP 54 complet echipat PLC+Modem M2M .Unitate PLC prevazuta cu sursa de alimentare 24V, UPS si toate accesoriile necesare pentru preluarea datelor. Tablou electric, panou operare, senzor de nivel ,modem GPRS	24.09.2014.	23.832,53
23	2.2.8.	Punct de măsurare şi monitorizare statia de pompare ape uzate SPAU SP3 Str. Izvorului	Punct de măsurare şi monitorizare	Statia de pompare ape uzate SPAU SP3 Str. Izvorului, Tablou comunicatie având clasa de protectie minim IP 54 complet echipat PLC+Modem M2M .Unitate PLC prevazuta cu sursa de alimentare 24V, UPS si toate accesoriile necesare pentru preluarea datelor. Tablou electric, panou operare, senzor de nivel ,modem GPRS	24.09.2014.	23.832,53
24	2.2.8.	Punct de măsurare şi monitorizare statia de pompare ape uzate SPAU SP4 Str. Cronicar Neculce	Punct de măsurare şi monitorizare	Statia de pompare ape uzate SPAU SP4 Str. Cronicar Neculce, Tablou comunicatie având clasa de protectie minim IP 54 complet echipat PLC+Modem M2M .Unitate PLC prevazuta cu sursa de alimentare 24V, UPS si toate accesoriile necesare pentru preluarea datelor. Tablou electric, panou operare, senzor de nivel ,modem GPRS	24.09.2014.	23.832,53
25	2.2.8.	Punct de măsurare şi monitorizare statia de pompare ape uzate SPAU SP5 Str. C.I.Parhon	Punct de măsurare şi monitorizare	statia de pompare ape uzate SPAU SP5 Str. C.I.Parhon, Tablou comunicatie având clasa de protectie minim IP 54 complet echipat PLC+Modem M2M .Unitate PLC prevazuta cu sursa de alimentare 24V, UPS si toate accesoriile necesare pentru preluarea datelor. Tablou electric, panou operare, senzor de nivel ,modem GPRS	24.09.2014.	23.832,53

26	2.2.8.	Punct de măsurare şi monitorizare staţia de pompare ape uzate SPAU SP6 Str. Brazilor	Punct de măsurare şi monitorizare	Staţia de pompare ape uzate SPAU SP6 Str. Brazilor, Tablou comunicaţie având clasa de protectie minim IP 54 complet echipat PLC+Modem M2M .Unitate PLC prevazuta cu sursa de alimentare 24V, UPS si toate accesoriile necesare pentru preluarea datelor. Tablou electric, panou operare, senzor de nivel ,modem GPRS	24.09.2014.	23.832,53
27	2.2.8.	Punct de măsurare şi monitorizare staţia de pompare ape uzate SPAU SP7 Str. Pilotilor	Punct de măsurare şi monitorizare	Staţia de pompare ape uzate SPAU SP7 Str. Pilotilor, Tablou comunicaţie având clasa de protectie minim IP 54 complet echipat PLC+Modem M2M .Unitate PLC prevazuta cu sursa de alimentare 24V, UPS si toate accesoriile necesare pentru preluarea datelor. Tablou electric, panou operare, senzor de nivel ,modem GPRS	24.09.2014.	23.832,53
28	2.2.8.	Punct de măsurare şi monitorizare staţia de pompare ape uzate SPAU SP8 Str. Al. Papiu Ilarian	Punct de măsurare şi monitorizare	Staţia de pompare ape uzate SPAU SP8 Str. Al. Papiu Ilarian, Tablou comunicaţie având clasa de protectie minim IP 54 complet echipat PLC+Modem M2M .Unitate PLC prevazuta cu sursa de alimentare 24V, UPS si toate accesoriile necesare pentru preluarea datelor. Tablou electric, panou operare, senzor de nivel ,modem GPRS	24.09.2014.	23.832,53
29	2.2.8.	Punct de măsurare şi monitorizare staţia de pompare ape uzate SPAU SP9 str. Otto Kromberg	Punct de măsurare şi monitorizare	staţia de pompare ape uzate SPAU SP9 str. Otto Kromberg , Tablou comunicaţie având clasa de protectie minim IP 54 complet echipat PLC+Modem M2M .Unitate PLC prevazuta cu sursa de alimentare 24V, UPS si toate accesoriile necesare pentru preluarea datelor. Tablou electric, panou operare, senzor de nivel ,modem GPRS	24.09.2014.	23.832,53
30	2.2.8.	Punct de masurare si monitorizare Rezervoare 2x500mc si Statie de Clorinare str. Gloria	Punct de masurare si monitorizare	Rezervoare 2x500mc si Statie de Clorinare str. Gloria, Tablou comunicaţie având clasa de protectie minim IP 54 complet echipat PLC+Modem M2M .Unitate PLC prevazuta cu sursa de alimentare 24V, UPS si toate accesoriile necesare preluării datelor. Tablou electric. Panou operare.2 senzori de nivel ultrasonic ,modem GPRS	24.09.2014.	56.622,73
31	2.2.8.	Punct de monitorizare Statia de Pompare str. Greweln	Punct de monitorizare	Statia de Pompare str. Greweln, Tablou comunicaţie având clasa de protectie minim IP 54 complet echipat PLC+Modem M2M .Unitate PLC prevazuta cu sursa de alimentare 24V, UPS si toate accesoriile necesare pentru preluarea datelor. Tablou electric, panou operare, modem GPRS	24.09.2014.	23.832,53
32	2.2.8.	Punct de monitorizare Statia de Pompare str. Herman Oberth	Punct de monitorizare	Statia de Pompare str. Herman Oberth, Tablou comunica ţie având clasa de protectie minim IP 54 complet echipat PLC+Modem M2M .Unitate PLC prevazuta cu sursa de alimentare 24V, UPS si toate accesoriile necesare pentru preluarea datelor. Tablou electric, panou operare, modem GPRS	24.09.2014.	23.832,53
33	2.2.8.	Echipament pentru transmitere date din Scada Statia de tratare Medias către Dispecerat Central	Echipament pentru transmitere date din Scada	Statia de tratare Medias către Dispecerat Central, Echipament de routare Ethernet security router cu 3G integrat CISCO C881. Echipament de acces radio in tehnologie WLAN in banda licen ţiată BMAX-CPE-ODU-PRO-DME-5E-3,5	24.09.2014.	25.042,31

34	2.2.8.	Echipament pentru transmitere date din Scada Statia de epurare Medias către Dispecerat Central	Echipament pentru transmitere date din Scada	Statia de epurare Medias către Dispecerat Central, Echipament de routare Ethernet security router cu 3G integrat CISCO C881. Echipament de acces radio in tehnologie WLAN in banda licen ţiată BMAX-CPE-ODU-PRO-DME-SE-3,5	24.09.2014	25.042,31
		MEDIAS - ACHIZITIE APOMETRE				668.821,33
35	2.2.8	Punct de monitorizare presiune PMD1 - Str. Baznei	Punct de monitorizare presiune PMD1	Str. Baznei, Camin echipat cu debitmetru electromagnetic montat prin insertie direct pe conducta PEID reabilitata,echipat cu data logger cu senzor de presiune incorporat SEBA KMT alimentat de baterii şi cu modem de comunicaţie GSM-GPRS	24.09.2014	56.104,94
36	2.2.8.	Punct de monitorizare presiune PMD2 - Str. A. Iancu	Punct de monitorizare presiune PMD2	Str. A. Iancu, Camin de vane Dn 125 -2 buc , echipat cu debitmetru electromagnetic şi data logger cu senzor de presiune incorporat SEBA KMT alimentat de baterii şi cu modem de comunicaţie GSM-GPRS.	24.09.2014	43.729,77
37	2.2.8	Punct de monitorizare presiune PMD3 - Str. Oituz	Punct de monitorizare presiune PMD3	Str. Oituz, Camin de vane Dn 150 -2 buc , echipat cu debitmetru electromagnetic şi data logger cu senzor de presiune incorporat SEBA KMT alimentat de baterii şi cu modem de comunicaţie GSM-GPRS.	24.09.2014	45.309,40
38	2.2.8.	Punct de monitorizare presiune PMD4 - Str. Ghe. Lazăr	Punct de monitorizare presiune PMD4	Str. Ghe. Lazăr, Camin echipat cu debitmetru electromagnetic montat prin insertie direct pe conducta o ţel existentă,echipat cu data logger cu senzor de presiune incorporat SEBA KMT alimentat de baterii şi cu modem de comunicaţie GSM-GPRS.	24.09.2014	49.555,71
39	2.2.8	Punct de monitorizare presiune PMD5 - Str. Iului Maniu	Punct de monitorizare presiune PMD5	Str. Iului Maniu, Camin echipat cu debitmetru electromagnetic montat prin insertie direct pe conducta PEID reabilitata,echipat cu data logger cu senzor de presiune incorporat SEBA KMT alimentat de baterii şi cu modem de comunicaţie GSM-GPRS.	24.09.2014	56.104,94
40	2.2.8	Punct de monitorizare presiune PMD6 - Str. Ac. I. Moraru	Punct de monitorizare presiune PMD6	Str. Ac. I. Moraru, Camin echipat cu debitmetru electromagnetic montat prin insertie direct pe conducta PEID reabilitata,echipat cu data logger cu senzor de presiune incorporat SEBA KMT alimentat de baterii şi cu modem de comunicaţie GSM-GPRS	24.09.2014	56.104,94
41	2.2.8.	Punct de monitorizare presiune PMD7 - Str. Sibiului	Punct de monitorizare presiune PMD7	Soseaua Sibiului, Camin echipat cu debitmetru electromagnetic montat prin insertie direct pe conducta PEID reabilitata,echipat cu data logger cu senzor de presiune incorporat SEBA KMT alimentat de baterii şi cu modem de comunicaţie GSM-GPRS	24.09.2014	56.104,94
42	2.2.8.	Punct de monitorizare presiune PMD8 - Str. Nisipului	Punct de monitorizare presiune PMD8	Str. Nisipului, Camin de vane Dn 100 -2 buc , echipat cu debitmetru electromagnetic şi data logger cu senzor de presiune incorporat SEBA KMT alimentat de baterii şi cu modem de comunicaţie GSM-GPRS.	24.09.2014	41.803,89
43	2.2.8	Punct de monitorizare presiune PMD9 - Str. Aurel Vlaicu (Avia ţiei)	Punct de monitorizare presiune PMD9	Str. Aurel Vlaicu (Aviaţiei), Camin de vane Dn 100 -2 buc , echipat cu debitmetru electromagnetic şi data logger cu senzor de presiune incorporat SEBA KMT alimentat de baterii şi cu modem de comunicaţie GSM-GPRS.	24.09.2014	49.555,71
44	2.2.8	Punct de monitorizare presiune PMD10 - Rezervoare Gloria pentru Ighişul Nou	Punct de monitorizare presiune PMD10	Rezervoare Gloria pentru Ighişul Nou, Camin de vane Dn 80 -2 buc , echipat cu debitmetru electromagnetic şi data logger cu senzor de presiune incorporat SEBA KMT alimentat de baterii şi cu modem de comunicaţie GSM-GPRS.	24.09.2014	39.679,61
45	2.2.8	Punct de monitorizare presiune PMD11 - Str. Moşnei	Punct de monitorizare presiune PMD11	Str. Moşnei, Camin de vane Dn 80 -2 buc , echipat cu debitmetru electromagnetic şi data logger cu senzor de presiune incorporat SEBA KMT alimentat de baterii şi cu modem de comunicaţie GSM-GPRS.	24.09.2014	39.679,61
46	2.2.8	Punct de monitorizare presiune PMD12 - Rezervoarele Greweln	Punct de monitorizare presiune PMD12	Rezervoarele Greweln, Camin de vane Dn 125 -2 buc , echipat cu debitmetru electromagnetic şi data logger cu senzor de presiune incorporat SEBA KMT alimentat de baterii şi cu modem de comunicaţie GSM-GPRS.	24.09.2014	43.729,77
47	2.2.8	Punct de monitorizare presiune PMD13 - Str. St. L. Roth	Punct de monitorizare presiune PMD13	Str. St. L. Roth, Camin de vane Dn 80 -2 buc , echipat cu debitmetru electromagnetic şi data logger cu senzor de presiune incorporat SEBA KMT alimentat de baterii şi cu modem de comunicaţie GSM-GPRS.	24.09.2014	41.803,89
48	2.2.8.	Punct de monitorizare presiune PMD14 - Str. Cloşca	Punct de monitorizare presiune PMD14	Str. Cloşca, Camin echipat cu debitmetru electromagnetic montat prin insertie direct pe conducta o ţel existentă,echipat cu data logger cu senzor de presiune incorporat SEBA KMT alimentat de baterii şi cu modem de comunicaţie GSM-GPRS.	24.09.2014	49.555,21
		TOTAL				2.473.637,02

DIRECTOR,
IOAN MUNTEANU

PRESEDINTE DE SEDINTA

ROMÂNIA
MANAGER PROIECT
DALINA IFTINCA
JUDEŢUL SIBIU - MUNICIPIUL MEDIAŞ - CONSILIUL LOCAL

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
PETRUTIU MARINA
SIMONA

Anexa nr. 6 la HCL nr. 350/2019

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.

ANEXA 1

Sistem GIS(Sistem Informațional Geografic) și Echipamente; Investiții realizate în cadrul proiectului "Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, Județul Sibiu"

Nr.inv. ACS	Cod clasif.	Denumire mijloc fix	Caracteristici tehnice	Data PIF(PV 1345,1346,1347,1348,1353,1350,1349,1352,1351,1356/23.03.2010	Se preda la UAT MEDIAS VALOARE CU TVA
	3.2.4.	Software - 1 buc	- Auto CAD Map 3D 2010 NLM(licență seria 353-48265293, Auto CAD Raster Design 2010 NLM licența seria: 353-48622413	23.03.2010.	29.760,00
	3.2.4.	Software - 1 buc	- Auto CAD Map 3D 2010 NLM licență, seria 353-48265194, Auto CAD Raster Design 2010 NLM licență seria: 353-48622512	23.03.2010.	29.760,00
	3.2.4.	Software - 1 buc	- Auto CAD Map 3D 2010 NLM licență, seria 353-48265095, Auto CAD Raster Design 2010 NLM licență seria 353-48622611, , MapGuide Entreprise 2010 (seria 353-48585096) cu subscripție MapGuide Entr. 1 an	23.03.2010.	37.726,37
	2.2.9.	Stație grafică (Workstation) + monitor - 1 buc	Workstation Precision T3500 One Intel, seria 1B1YN4J,monitor Samsung, seria MY24H9XZ205669T, Procesor Tip: Intel core 2Quad Model: Seria 9000 Placa video: Nvidia quatro 128bit/256Mb port DVI Hard Disk: 1 TB SATA2 Unitate optica: DVD+RW 16x Memorie interna 4 GB DDR2, 800 MHz, dual chanel Software Sistem de operare Windows 7 Professional Drivere ptr. toate componentele sistemului Placa baza Socket processor:775 FSB 1333/1066/800 Memorie slot/ Memorie max 4/8GB Tip memorie DDR2 Frecventa memorie 800/667/533 Dual channel Sloturi: 1 x PCI EXPRESS X 16 2 x PCI EXPRESS X 1 3 X PCI Porturi: 2 x PS/2 -tastaura si mouse 12 X USB 2.0 Monitor LCD 24	23.03.2010.	14.462,42
	2.2.9.	Stație grafică (Workstation) + monitor - 1 buc	Workstation Precision T3500 One Intel, seria H91YN4J. monitor Samsung, seriile MY24H9XZ2056S7B, Procesor Tip: Intel core 2Quad Model: Seria 9000 Placa video: Nvidia quatro 128bit/256Mb port DVI Hard Disk: 1 TB SATA2 Unitate optica: DVD+RW 16x Memorie interna 4 GB DDR2, 800 MHz, dual chanel Software Sistem de operare Windows 7 Professional Drivere ptr. toate componentele sistemului Placa baza Socket processor:775 FSB 1333/1066/800 Memorie slot/ Memorie max 4/8GB Tip memorie DDR2 Frecventa memorie 800/667/533 Dual channel Sloturi: 1 x PCI EXPRESS X 16 2 x PCI EXPRESS X 1 3 X PCI Porturi: 2 x PS/2 -tastaura si mouse 12 X USB 2.0 Monitor LCD 24	23.03.2010.	14.462,42

	2.2.9.	Statie grafică (Workstation) + monitor - 1 buc	Workstation Precision T3500 One Intel, seria J91YN4J, monitor Samsung, serille MY24H9XZ305992E -, Procesor Tip: Intel core 2Quad Model: Seria 9000 Placa video: Nvidia quatro 128bit/256Mb port DVI Hard Disk: 1 TB SATA2 Unitate optica: DVD+RW 16x Memorie interna 4 GB DDR2, 800 MHz, dual chanel Software Sistem de operare Windows 7 Professional Drivere ptr. toate componentele sistemului Placa baza Socket processor:775 FSB 1333/1066/800 Memorie slot/ Memorie max 4/8GB Tip memorie DDR2 Frecventa memorie 800/667/533 Dual channel Sloturi: 1 x PCI EXPRESS X 16 2 x PCI EXPRESS X 1 3 X PCI Porturi: 2 x PS/2 -tastaura si mouse 12 X USB 2.0 Monitor LCD 24 inchi	23.03.2010.	14.462,42
	2.2.9.	UPS - sursa neintreruptibilă - 1 buc	Sursa neintreruptibilă Liebert cu seria 0831600060PS55M, pentru functionarea in conditii de siguranta a echipamentelor hardware achizitionate	26.09.2011.	2.142,58
	2.2.9.	UPS - sursa neintreruptibilă - 1 buc	Sursa neintreruptibilă Liebert cu seria 0831600110PS55M, pentru functionarea in conditii de siguranta a echipamentelor hardware achizitionate	23.03.2010.	2.142,58
	2.2.9.	UPS - sursa neintreruptibilă - 1 buc	Sursa neintreruptibilă Liebert cu seria 0831600064PS55M pentru functionarea in conditii de siguranta a echipamentelor hardware achizitionate	23.03.2010.	2.142,58
	3.2.1.	Plotter color AO - HP Designjet 510 42"/107cm – 1 buc	Tip plotter: Inkjet AO HP seria MY9CT3300F Format: A0 Tehnologie de imprimare: Thermal Inkjet Limbaj imprimanta: GL/2, PCL3-GUI Rezolutie imprimare color: 1200 x 600 dpi Viteza printare (m2/h): 7.9 m2/h Sunet emis: 65 dB(A) db in modul de lucru Informatii mediu de imprimare Tip mediu de imprimare: ISO A0, ISO A1, ISO A2, ISO A3, ISO A4 Greutate mediu de imprimare: 496 g/mp Latime mediu de printare (inch/cm): 42/107 inch/cm): Lungime mediu de printare (inch/cm): 6/15.2 inch/cm Margini laterale (inch/mm): 0.20/5 inch/mm Dimensiuni: 1690 x 674 x 1100 Greutate (kg): 45 kg Conexiuni: Ethernet Driver Windows 7	26.09.2011.	8.570,32
	3.2.1.	Imprimantă color A3 Canon, image RUNNER LBP5970 – 1 buc	[illegible] - Memorie: 256 MB - Tehnologie de imprimare: Laser color - Viteza de imprimare alb-negru: 32 ppm - A4 - 15 ppm - A3 - Viteza de imprimare color: 30 ppm - A4 - 15 ppm - A4 - Rezolutie imprimare alb-negru: 600 x 600 dpi - Rezolutie imprimare color: 1200 x 1200 dpi - Timp incalzire: 30 secunde - Prima pagina: 7.5 secunde - 9 sec. color - Duplex: Da Conexiuni: USB ,Ethernet Driver Windows 7	26.09.2011.	14.864,15
	3.2.1.	Imprimantă color cu jet de cerneală A3 - HP OFFICEJET PRO K8600– 1 buc	HP Pro K8600, seria TH9BH2201P,Rezolutie minima 4800 x 1200 dpi, RAM minim 32, tava coli, viteza printare color minim 35 ppm A4, 14.5 ppm A3 alimentare hartie minim 250 de pagini, duplex automatic (standard) volum copii pe luna minim 6250.	23.03.2010.	2.294,35

	3.2.1.	Imprimantă color cu jet de cerneală A3 - HP OFFICEJET PRO K8600– 1 buc	HP Pro K8600, seria TH98H2204G Rezolutie minima 4800 x 1200 dpi, RAM minim 32, tava coli, viteza printare color minim 35 ppm A4, 14.5 ppm A3 alimentare hartie minim 250 de pagini, duplex automatic (standard) volum copii pe luna minim 6250.	23.03.2010.	2.294,35
	3.2.1.	Scanner A3 - Epson GT - 20000 Document scaner– 1 buc	tip: Flatbed - Epson, seria KGRK013059 Tehnologie: CCD Format: A3 Rezolutie optica: 600 x 600 dpi Viteza de scanare. Putere consumata: <36 W Alte functii / facilitati: Suprafat de scanare:299 x 431 mm ody & design Dimensiuni: 589 x 502 x 153 mm (ohne ADF) 589 x 502 x 318 mm (mit ADF) Greutate (kg): 9 kg	23.03.2010.	6 481,31
	2.2.10.	Statie totală -nLeica TS06 3" POWER – 1 buc	Leica TS06 power, seria 1516257 cu accesorii Trusa Putere mărire min. 30 X Câmp de observare 1° 30 ' (26 m la 1 km) Dist. minimă ce se poate focusa 1.7 m Reticul iluminat Măsurare unghiuri Metodă Continuă, fără suruburi de blocare Rez. Display 1" (0.5 mgon) Cea mai mică diviziune 5" Compensator Compensator electronic cu 2 axe (in ulei) Acuratețe setată 1,5" Dispozitiv centrare Laser luminozitate reglabila Acurateţe ≤ 1.5 mm la r = 1.5 m Măsurarea distanței mod IR Pe o prismă ≥ 3500 m Cu folie reflectorizantă ≥ 200 m Deviere standard 5mm + 2ppm Timp de măsurare ≤ 0.3 sec Masurarea distantei mod RL Fără prismă sau folie reflectorizantă ≥ 150 m Pe o prismă ≥ 5000 m	23.03.2010.	49.640,27
	2.2.10.	GPS - sistem portabil de achizitie de date pentru ridicări topografice, creere harti si transfer import/export catre un soft GIS – 1 buc.	Controler Leica CS10, seria 1345975 si antena Leica GS15, seria 1500335 Aplicații Culegere date, Manegementul datelor, COGO. Receptor GNSS RTK dublă frecvență: 1.Precizii Post procesare H: 5mm + 0.5ppm V: 10mm + 0.5ppm DGPS 25cm rms Cinematic RTK H. 10mm + 1ppm V: 20mm + 1ppm 2.Numarul minim de canale: 54 3.Tipuri de semnale inregistrate: GPS, GLONASS: Cod si Faza L1, L2 SBAS 4.Rata de inregistrare: incepand de la 0.05 sec 5.Formate de date in timp real: minim RTCM V2.1/2.2/2.3/3.1, CMR, CMR+; 6.Formate de date ASCII: NMEA 0183 V3.00, 7.Optioni NTRIP disponibile; 8.Memorie externa (CompactFlash): minim 64MB; 9.Unitate de control si vizualizare detasabila; 10.Comunicatii: porturi - minim 3 porturi seriale (RS232), - minim 1 port alimentare cu baterie extenna, - 1 port controler, - 1 port antena; 11.Alimentare 2 baterii Li-Ion cu incarcatorul aferent; 12.Cabluri de conectare aferente echipamentului.	26.09.2011.	141.495,75
		TOTAL			372.701,86

DIRECTOR,
IOAN MUNTEANU

MANAGER PROIECT,
DALINA IFTINCĂ

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
PETRUTIU MARINA SIMONA

ROMANIA
CONSILIUL LOCAL - MUNICIPIUL MEDIAS - JUDETUL SIBIU

Anexa nr. 7 la HCL nr. 350/2019

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.

ANEXA 2

AUTOCURATITOARE,ECHIPAMENTE DE DETECTIE PIERDERI, SISTEM MOBIL CCTV; Investiții realizate în cadrul proiectului "Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, Județul Sibiu"

Nr.inv. ACS	Cod clasif.	Caracteristici tehnice	Data PIF(PV de punere în funcțune nr1236/11.04.2011; nr.1191/22.11.2011;nr.1201/04.03.2011;nr.36/06.12.2010	Se preda la UAT MEDIAS
				VALOARE CU TVA
	2.3.2.2.9.	Autoutilitară Peugeot Partener Furgon L2 1.6 HDI - Nr. VF37E9HXCAJ758617 ; Locator acustic de pierderi tip HODROLUX HL 50000 PRO ; Corelator digital pt. Localizarea pierderilor din conductele de apă CORRELUX P1 STANDARD; Loggeri de zgomot wireless pt. monitorizarea zonală acustică și a pierderilor SEBALOG N15; Locator de trasee multifregvență VLOCPRO ; Locator feromagnetic de capace îngropate FM 880 - B	06.12.2010.	207.881,31
	2.3.2.2.9.	Autoșasiu MAN TGS 26.360 6x2-2 BL, serie șasiu WMA18SZZXBM564540, carosat cu suprastructură Kroll ; Curățitor combinat tip K 0.2 - 4.0 - 8.0/29 cu sistem de reciclare apă	22.02.2011.	1.700.035,51
	2.3.2.2.9.	Autoutilitară Renault Master Furgon L2H2 100 CP, serie șasiu VF1FDC2H643374803, carosat autolaborator cu sistem de inspecție CCTV pentru canalizări DIGIMAX, serie 752 - 140	04.03.2011.	581.557,54
	2.3.2.2.9.	Autoșasiu IVECO Daily 65 C14, serie sasiu ZCFC65A4005854645, carosat cu suprastructură PARCS; Curățitor combinat canalizare tip P. 1500 - 500, serie suprastructură P.1500.10.03.11	11.04.2011.	439.994,19
				2.929.468,55

PRESEDINTE DE SEDINTA

DIRECTOR, OANA IUNTEANU

MANAGER PROIECT, PAUNA IFTINCĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
PETRUTIU MARINA SIMONA