



ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
MUNICIPIUL MEDIAȘ

Județul Sibiu, 551017, Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198
www.primariamedias.ro; e-mail: primaria@primariamedias.ro



Nr. 58 / 02.2022

REFERAT DE APROBARE

a actualizării proiectului la faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „**Reabilitare străzi Marin Ciortea și Virgil Popovici**” – **Rețele apa-canal**

În municipiul Mediaș în partea de est a orașului, în zona Binder Bubi sunt situate străzile Marin Ciortea și Virgil Popovici, străzile sunt nou înființate acestea fiind preluate în patrimoniul municipiului Mediaș în anul 2018 având rețea de canalizare pluvială, canalizare menajeră, alimentare cu apă, hidranți, gaze naturale, rețele electrice, telecomunicații și iluminat public. Canalizarea menajeră și pluvială existentă necesită a fi reabilitată.

Proiectul la faza DALI a fost aprobat prin HCL 189/2021 atât pentru componenta de drum cât și pentru componenta de rețele apa-canal și iluminat public.

Având în vedere că în anul 2021 s-a lansat Programul Național de Investiții Anghel Saligny, program aprobat prin OUG 95/2021, municipalitatea a depus o solicitare de finanțare prin acest program a componentei de drum, urmând ca rețelele de apă – canal și iluminat public să fie finanțate din bugetul local.

În acest sens proiectantul S.C. NV CONSTRUCT S.R.L. a actualizat proiectul pentru „**Reabilitare străzi Marin Ciortea și Virgil Popovici**” – **Rețele apa-canal**.

Prin acest proiect se propune modificarea rețelei de alimentare cu apă pe o lungime de 10 m pe str. M. Ciortea, se vor înlocui hidranți existenți pe str. M. Ciortea și V. Popovici.

Tronsonul de canalizare menajeră pe str. M. Ciortea având o lungime de 26 ml, respectiv tronsonul de pe str. V. Popovici având o lungime de 22 ml se va înlocui.

Tronsonul de canalizare pluvială pe str. M. Ciortea pe o lungime de 27 ml se va înlocui, se va realiza un tronson conductă pluvială nou pe str. M. Ciortea pe o lungime de 44 ml și se va prelungi tronsonul de canalizare pluvială pe str. V. Popovici pe o lungime de 27 ml.

Pe str. M. Ciortea se vor realiza două rigole transversale prefabricate din beton cu grătar de fontă pe o lungime totală de 10 ml, iar pe str. M. Ciortea se vor realiza în lungul drumului rigole prefabricate de beton cu grătar de oțel zincat pe o lungime de 34 ml.

Pe str. V. Popovici se va realiza o rigolă transversală de beton cu grătar de fontă pe o lungime de 5 ml.

Pe str. M. Ciortea și V. Popovici se vor monta 24 guri de scurgere.

Valoarea totală a obiectivului de investiții este de **838.005,91 lei inclusiv TVA**.

Față de considerentele menționate mai sus,

ÎNAINTEZ SPRE ANALIZĂ ȘI APROBARE
proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării proiectului la faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare străzi Marin Ciortea și Virgil Popovici” – Rețele apa-canal

INITIATOR,
PRIMARUL MUN. MEDIAȘ
GHEORGHE ROMAN





MUNICIPIUL MEDIAȘ

VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruțiu Marina - Simona

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea actualizării proiectului la faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico –
economici pentru obiectivul de investiții
„Reabilitare străzi Marin Ciortea și Virgil Popovici”
– Retele apa - canal

Consiliul Local al municipiului Mediaș, întrunit în ședință ordinară la data de 24 februarie 2022,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 58/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea actualizării proiectului la faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare străzi Marin Ciortea și Virgil Popovici” – Retele apa – canal și raportul de specialitate întocmit de Direcția Tehnică – Serviciul de Investiții din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaș înregistrat sub nr. 2519/11.02.2022,
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. ___ de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. ___ și ___/_____.

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă actualizarea proiectului la faza D.A.L.I. întocmit de către SC NV CONSTRUCT SRL, și indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare străzi Marin Ciortea și Virgil Popovici” – Retele de apa canal, conform anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul municipiului Mediaș, prin Direcția Tehnică - Serviciul Investiții din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea dispozițiilor din actele normative în materie.

Art. 3. Secretarul general al municipiului Mediaș are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaș, Instituției Prefectului Județului Sibiu, Direcției Economice, Direcției Tehnice - Serviciul Investiții, și se aduce la cunoștință publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro.

Inițiator: Primarul mun. Mediaș-Gheorghe Roman

Nr. 58/2022

PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1

Vizat secretar general,
Petruțiu Marina Simona



ANEXA LA PROIECTUL DE HOTARARE

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII
„Reabilitare străzi Marin Ciortea si Virgil Popovici ” – Rețele apa-canal

Valoarea totala a obiectivului de investiții: 838.005,91 lei (cu TVA)

din care:

- construcții-montaj (C+M): 752.456,14 lei (cu TVA)

(prețuri – ianuarie 2022)

Caracteristici Tehnice

Realizarea rețelei de alimentare cu apa potabila

Conducta PEHD Dn 110 mm PN10	10 ml
Cămine de vane de beton	3 buc
Hidranți de incendiu subterani Dn 80mm	5 buc

Realizarea rețelei de canalizare apa uzata menajera

Tub din PVC-KG Dn 250 mm SN8	48 ml
------------------------------	-------

Realizarea rețelei de canalizare apa pluviala

Tub din PVC-KG Dn 315 mm SN8	98 ml
Cămine de canalizare pluviala, din beton Dn 1000 mm	6 buc
Rigola prefabricata din beton 300 mm cu grătar din otel zincat	34 ml
Rigola prefabricata din beton 300 mm cu grătar din fonta	15 ml
Guri de scurgere cu depozit, fără sifoane	24 buc

Durata de realizare a investiției este de 7 luni

Finanțarea investiției se v-a face din bugetul local și alte fonduri legal constituite.

INITIATOR,
PRIMARUL MUN. MEDIAȘ
GHEORGHE ROMAN





ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
MUNICIPIUL MEDIAȘ

Județul Sibiu, 551017, Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198
www.primariamedias.ro; e-mail: primaria@primariamedias.ro



Direcția Tehnică
Serviciul Investiții
Nr. 2519/ 11.02.2022

Aprobat
Primar
Gheorghe Roman



RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea actualizării proiectului la faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare străzi Marin Ciortea și Virgil Popovici ” – Rețele apa-canal

În municipiul Mediaș în partea de est a orașului, în zona Binder Bubi sunt situate străzile Marin Ciortea și Virgil Popovici, străzile sunt nou înființate acestea fiind preluate în patrimoniul municipiului Mediaș în anul 2018 având rețea de canalizare pluvială, canalizare menajeră, alimentare cu apă, hidranți, gaze naturale, electrice, telecomunicații și iluminat public. Canalizarea menajeră și pluvială necesită reabilitare.

Proiectul la faza DALI a fost aprobat prin HCL 189/2021 atât pentru componenta de drum cât și pentru componenta de rețele apa-canal și iluminat public.

Având în vedere că în anul 2021 s-a lansat Programul Național de Investiții Anghel Saligny, program aprobat prin OUG 95/2021, municipalitatea a depus o solicitare de finanțare prin acest program a componentei de drum, urmând ca rețelele de apă – canal și iluminat public să fie finanțate din bugetul local.

În acest sens proiectantul S.C. NV CONSTRUCT S.R.L. a actualizat proiectul pentru „Reabilitare străzi Marin Ciortea și Virgil Popovici ” – Rețele apa-canal, proiect prin care se propun următoarele:

- Rețea de alimentare cu apă – din căminul de vane nr. 3 se va realiza un tronson de conductă din PEHD Dn 110 mm PN10, L=10 m al cărui traseu va fi paralel cu axul drumului de pe str. V. Popovici până la intersecția cu conducta existentă care vine dinspre stația de pompare și care își continuă traseul înspre strada Marin Ciortea, iar la intersecția conductei proiectate cu cea existentă se va monta o piesă de cuplare care va asigura conexiunea între cele două conducte.

Pe traseul rețelei de distribuție se vor monta 3 cămine de vane de beton

1.50x1.20x1.70 m din care un cămin vane pe str. V. Popovici și două cămine pe str. M. Ciortea. Se înlocuiesc 5 hidranți subterani din care doi hidranți pe str. V. Popovici și trei hidranți pe str. m. Ciortea.

- Rețea de canalizare menajeră – se înlocuiește tronsonul de conductă existentă cu o conductă din PVC-KG Dn 250 mm, cu o lungime de 22 m, pe str. V. Popovici, respectiv pe o lungime de 26m, pe str. M. Ciortea. Capacele la căminele existente se vor înlocui cu plăci de beton echipate cu rama și capac carosabile din fontă.
- Rețea de canalizare pluvială – se înlocuiește tronsonul de conductă existentă cu o conductă din PVC-KG Dn 315 mm pe o lungime de 27 m pe str. M. Ciortea, respectiv se realizează un tronson de conductă din PVC-KG Dn 315 mm SN8 pe o lungime de 44 m pe str. M. Ciortea și se prelungeste tronsonul de canalizare existent pe str. V. Popovici pe o lungime de 27 ml.

- Colectarea si evacuarea apelor pluviale de pe platforma drumului se face prin montarea unei rigole prefabricate si guri de scurgere. Pe str. M. Ciortea se vor monta rigole transversale prefabricate din beton cu grătar din fonta pe o lungime de 5 ml cu descărcare in rețeaua de canalizare pluviala , iar in lungul drumului rigole prefabricate din beton cu grătar din otel zincat pe o lungime de 34 m . Pe str. V. Popovici se vor monta rigole transversale prefabricate din beton cu grătar de fonta, având o lungime de 5 ml cu descărcare in rețeaua de canalizare pluviala. Pe str. M. Ciortea si str. V. Popovici se vor monta 24 guri de scurgere.

Având în vedere cele de mai sus, referatul de aprobare nr. 58/...../.....02.2022, proiectul de hotărâre și în conformitate cu:

- Dispozițiile art. 44 din legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, In baza prevederilor art. 129 al. 2 litera c) si al. (4), litera d) a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind codul administrativ,

PROPUNEM
Consiliului Local al Municipiului Medias

Aprobarea actualizării proiectului la faza D.A.L.I. si a indicatorilor tehnico - economici rezultați din proiect aferent obiectivului de investiții „**Reabilitare străzi Marin Ciortea si Virgil Popovici**” – **Rețele apa-canal** conform anexei 1 si 2 la prezentul raport.

Administrator Public,
Ing. Ovidiu Pietraru



Direcția Tehnică,
Ing. Daniela Pușcaș



Vizat juridic



Întocmit,
Ing. Trif Horațiu

