



ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
MUNICIPIUL MEDIAȘ

Județul Sibiu, 551017, Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198
www.primariamedias.ro; e-mail: primaria@primariamedias.ro



HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului la faza PT și a indicatorilor tehnico - economici, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare capace carosabile aferente sistemelor de apă și canalizare și reabilitare denisipatoare și rigole scurgere ape pluviale pe străzi din Municipiul Mediaș - faza II”

Consiliul Local al Municipiului Mediaș, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2022,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 178/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea proiectului la faza PT și a indicatorilor tehnico - economici, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare capace carosabile aferente sistemelor de apă și canalizare și reabilitare denisipatoare și rigole scurgere ape pluviale pe străzi din Municipiul Mediaș-faza II” și Raportul de specialitate nr. 8844/16.05.2022, întocmit de Direcția Tehnică - Serviciul Investiții din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaș,

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 17 de pe Ordinea de zi, înregistrate sub nr. 424 și 454/26.05.2022.

Văzând adresa nr. 3738/13.05.2022 a S.C. Apa Târnavei Mari S.A., înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș sub nr. 8789/13.05.2022.

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) și (2), art. 8 alin. (3) lit. „a”, art. 9 alin. (1), lit. „c” și „d”, art. 44 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată și actualizată, prevederile art. 10 alin. (1) lit. „b”, art. 12 alin. (1) lit. „a” din Legea nr. 241/2016 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, republicată și actualizată.

În conformitate cu Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată și actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „d” alin. (7) lit. „n”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă proiectul la faza PT și indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare capace carosabile aferente sistemelor de apă și canalizare și reabilitare denisipatoare și rigole scurgere ape pluviale pe străzi din Municipiul Mediaș - faza II”, conform anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Municipiului Mediaș prin Direcția Tehnică - Serviciul Investiții din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea prevederilor din actele normative în materie.

Art. 3. Secretarul general al Municipiului Mediaș are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului Municipiului Mediaș, Instituției Prefectului Județului Sibiu, Direcției Economice, Direcției Tehnice - Serviciul Investiții, S.C. Apa Târnavei Mari S.A. și se aduce la cunoștință publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro.

Președinte de ședință,
Boca Teofil



Contrasemnează
Secretar general,
Muntean Sanda Ligia

Nr. 178/2022

Prezenți la ședință: 19 consilieri

Adoptată în ședință ordinară din data de 30 mai 2022

Cu un număr de 19 voturi „pentru”, din numărul total de 21 consilieri în funcție

PMS/CC 5 ex. Cod: FP-06-01 ver. 1

**INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI
DE INVESTIȚII**

Reabilitare capace carosabile aferente sistemelor de apă și canalizare

și reabilitare denisipatoare și rigole scurgere ape pluviale

pe străzi din Municipiul Medias - Faza II

Valoare totală Deviz general cu TVA: 436.562,22 lei;

Din care C+M cu TVA 373.619,05 lei;

Calculat în prețuri: mai 2022


1. Reabilitare capace carosabile

a. Capace carosabile cu plăci de beton armat 1,20m x 1,20m x 0,20m – 29,00 buc:

nr.crt.	Strada	Numar placilor carosabile de inlocuit (buc)	Dimensiunea placii (m)	Obs
1	Horea	4,00	1,20 x 1,20 x 0,20	cu pas 4 cm
2	Tarnavei	2,00	1,20 x 1,20 x 0,20	cu pas 4 cm
3	Dupa Zid	1,00	1,20 x 1,20 x 0,20	cu pas 4 cm
4	Stadionului	2,00	1,20 x 1,20 x 0,20	cu pas 4 cm
5	1 Decembrie	3,00	1,20 x 1,20 x 0,20	cu pas 4 cm
6	Axente Sever	2,00	1,20 x 1,20 x 0,20	cu pas 4 cm
7	Anton Pann	1,00	1,20 x 1,20 x 0,20	cu pas 4 cm
8	Ioan Corvin	1,00	1,20 x 1,20 x 0,20	cu pas 4 cm
9	Marasesti	1,00	1,20 x 1,20 x 0,20	cu pas 4 cm
10	Targului	2,00	1,20 x 1,20 x 0,20	cu pas 4 cm
11	Panait Cerna	3,00	1,20 x 1,20 x 0,20	cu pas 4 cm
12	Maialului	1,00	1,20 x 1,20 x 0,20	cu pas 4 cm
13	Dorobanti	1,00	1,20 x 1,20 x 0,20	cu pas 4 cm
14	Garii	1,00	1,20 x 1,20 x 0,20	cu pas 4 cm
15	Constantin Brancoveanu	1,00	1,20 x 1,20 x 0,20	cu pas 4 cm
16	Luceafarului	1,00	1,20 x 1,20 x 0,20	cu pas 4 cm
17	Graia de Jos	1,00	1,20 x 1,20 x 0,20	cu pas 4 cm
18	Gloria	1,00	1,20 x 1,20 x 0,20	cu pas 4 cm

b. Capace carosabile cu plăci de beton armat 1,40m x 1,40m x 0,20m – 7,00 buc:

nr.crt.	Strada	Numar placilor carosabile de inlocuit (buc)	Dimensiunea placii (m)	Obs
1	Brateiului	4,00	1,40 x 1,40 x 0,20	cu pas 4 cm
2	Andrei Saguna	1,00	1,40 x 1,40 x 0,20	cu pas 4 cm
3	Sos. Sibiului	1,00	1,40 x 1,40 x 0,20	cu pas 4 cm
4	St. L. Roth.	1,00	1,40 x 1,40 x 0,20	cu pas 4 cm



c. Capace carosabile cu plăci de beton armat 1,60m x 1,60m x 0,20m – 10 buc:

nr.crt.	Strada	Numar placilor carosabile de inlocuit (buc)	Dimensiunea placii (m)	Obs
1	Aurel Vlaicu	2,00	1,60 x 1,60x 0,20	cu pas 4 cm
2	Avram Iancu	3,00	1,60 x 1,60x 0,20	
3	Titus Andronic	1,00	1,60 x 1,60x 0,20	
4	Garii	1,00	1,60 x 1,60x 0,20	
5	Baznei	1,00	1,60 x 1,60x 0,20	cu pas 4 cm
6	Bucegi	1,00	1,60 x 1,60x 0,20	cu pas 4 cm
7	Blajului	1,00	1,60 x 1,60x 0,20	cu pas 4 cm

2. Reabilitare denisipatoare și rigole pluviale:


nr.crt.	Strada	Numar rigole de reabilitat (buc)	Lungimea rigolelor (m)	Lungime totala reabilitata / strada (m)
1	Emil Racovita	3,00	5,00 / 5,00 / 5,00	15,00
2	Hateg	2,00	5,00 / 5,00	10,00
3	Zorilor	1,00	4,00	4,00
4	Luceafarului	1,00	3,00	3,00
5	Mosnei	1,00	9,00	9,00
6	Magurei	1,00	6,00	6,00
7	Angarul de Sus	1,00	6,00	6,00
8	Bacovia	1,00	4,00	4,00
9	Teilor	1,00	4,00	4,00
10	Ghimbav	3,00	4,00 / 4,00 / 6,00	14,00

2. Reabilitarea *denisipatorului* de pe strada Piatra Craiului – 1,00 buc,
cu Bext x Lext = 2,25 m x 2,55 m.

Durata de execuție: 12 luni de la data emiterii ordinului de începere.

Președinte ședință,

Boca Tiofel
Boca



Contrasemnează,
Secretar general,

Sanda- Ligia Muntean

Sanda- Ligia Muntean