



ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
MUNICIPIUL MEDIAȘ

Județul Sibiu, 551017, Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198
www.primariamedias.ro; e-mail: primaria@primariamedias.ro



HOTĂRÂRE

privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare/Modernizare Grădinița Ighișul Nou”

Consiliul Local al Municipiului Mediaș, întrunit în ședința ordinară din data de 30 mai 2023,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 170/2023 al proiectului de hotărâre prin care se propune actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare/Modernizare Grădinița Ighișul Nou”;
- Raportul de specialitate nr. 9395/23.05.2023, întocmit de Direcția Tehnică din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaș;
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 20 de pe Ordinea de zi, înregistrate sub nr. 393 și 426/29.05.2023.

Văzând HCL nr. 335/2021 privind aprobarea proiectului la faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare/Modernizare Grădinița Ighișul Nou”, HCL nr. 336/2021 privind aprobarea participării la „Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” cu proiectul „Reabilitare/Modernizare Grădinița Ighișul Nou” și aprobarea cheltuielilor legate de proiect și Contractul de finanțare nr. 73/G/GES/21.04.2023.

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 2057/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanțare din anul 2021 a Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 197, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare/Modernizare Grădinița Ighișul Nou”, conform Anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Municipiului Mediaș, prin Direcția Tehnică din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea dispozițiilor din actele normative în materie.

Art. 3. Secretarul general al Municipiului Mediaș are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului Municipiului Mediaș, Instituției Prefectului Județului Sibiu, Direcției Economice, Direcției Tehnice și se aduce la cunoștință publică prin publicarea acesteia în pagina de internet www.primariamedias.ro.

Președinte de ședință,
Cotei Mihai Gheorghe



Contrasemnează
Secretar General,
Muntean Sanda Ligia


Nr. 164/2023

Prezenți la ședință: 19 consilieri

Adoptată în ședința ordinară din data de 30 mai 2023

Cu un număr de 19 voturi „pentru”, din numărul total de 21 consilieri în funcție

MSL/CC 4 ex. Cod: FP-06-01 ver. 1



ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
MUNICIPIUL MEDIAȘ

Județul Sibiu, 551017, Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198
www.primariamediaș.ro; e-mail: primaria@primariamediaș.ro



ANEXA 2 LA HCL NR. 164/2023

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII
„Reabilitare/Modernizare Grădiniță Ighisul Nou”

Valoarea totală a investiție cu TVA 19% : - 2.922.284,86 lei
Din care C+M, cu TVA 19% : - 2.230.658,87 lei
Prețuri mai 2023

Caracteristici tehnice principale:

Suprafața construită reabilitată: 391 mp

Instalații termice și ventilatie:

- 6 sonde duble verticale geotermale tip U, PEHD, Dn 32
- pompa de caldura sol-apa, P=14.5 kW
- boiler electric 200 l
- sistem de incalzire in pardoseala, teava Pe-Xa 16x2.0 mm
- 2 recuperatoare de aer , debit maxim 450 mc/h

Instalații sanitare :

- cămin apometru Dn 32mm
- retea interioara apă rece menajeră, PEHD Dn 63 mm, L=32 ml și PEHD Dn 32 ml, L= 27ml
- hidrant de incendiu exterior -1 buc
- hidrant de incendiu interior complet echipat -1 buc;

Instalație canalizare menajeră și pluvială

Instalație de detecție și avertizare în caz de incendiu


Instalație electrica

Durata de execuție : - 9 luni

Finanțarea investiției se va face din bugetul local și alte fonduri legal constituite.

Președinte ședință,

Cătălin Mihail Gheorghe



Contrasemnează
Secretar general