

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
MUNICIPIUL MEDIAȘ

Județul Sibiu, 551017, Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198
www.primariamedias.ro; e-mail: primaria@primariamedias.ro



HOTĂRÂRE

actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici la faza P.T. pentru obiectivul de investiții „REABILITARE/MODERNIZARE STRĂZI CENTRU ISTORIC, MUNICIPIUL MEDIAȘ”

Consiliul Local al Municipiului Mediaș, întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată din data de 13 octombrie 2023,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 277/2023 al proiectului de hotărâre prin care se propune actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici la faza P.T. pentru obiectivul de investiții „REABILITARE/MODERNIZARE STRĂZI CENTRU ISTORIC, MUNICIPIUL MEDIAȘ”;

- Raportul de specialitate nr. 16.695/12.10.2023, întocmit de către Direcția de Dezvoltare Urbană din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaș;

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 1 de pe Ordinea de zi, înregistrate sub nr. 678 și 680/13.10.2023.

Văzând HCL nr. 291/2018 privind aprobarea proiectului la faza de D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „REABILITARE/MODERNIZARE STRĂZI CENTRU ISTORIC MUNICIPIUL MEDIAȘ”, HCL nr. 122/2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici inclusiv Descrierea sumară pentru obiectivul de investiții „REABILITARE/MODERNIZARE STRĂZI CENTRU ISTORIC MUNICIPIUL MEDIAȘ”, HCL nr. 224/2021, modificat prin HCL nr. 258/2022, privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „REABILITARE/MODERNIZARE STRĂZI CENTRU ISTORIC MUNICIPIUL MEDIAȘ” și HCL nr. 296/2022 privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 258/2022 privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare/Modernizare străzi centru istoric, Municipiul Mediaș”.

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată și actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă actualizarea devizului general și indicatorilor tehnico-economici la faza P.T., pentru obiectivul de investiții „REABILITARE/MODERNIZARE STRĂZI CENTRU ISTORIC, MUNICIPIUL MEDIAȘ”, conform Anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Municipiului Mediaș prin Direcția de Dezvoltare Urbană din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea prevederilor din actele normative în materie.

Art. 3. Secretarul general al Municipiului Mediaș are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului Municipiului Mediaș, Instituției Prefectului Județului Sibiu, Direcției Economice, Direcției de Dezvoltare Urbană și se aduce la cunoștință publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro.

Președinte de ședință,
Toderici Marius Ioan



Contrasemnează
Secretar General,
Muntean Sanda Ligia


Nr. 270/2023

Prezenți la ședință: 17 consilieri

Adoptată în ședința extraordinară din data de 13 octombrie 2023

Cu un număr de 14 voturi „pentru” și 3 voturi „împotriva”, din numărul total de 21 consilieri în funcție

MSL/CC 5 ex. Cod: FP-06-01 ver. 1



ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
MUNICIPIUL MEDIAȘ

Județul Sibiu, 551017, Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198
www.primariamediaș.ro; e-mail: primaria@primariamediaș.ro



ANEXA nr. 2 la HCL nr. 240/2023

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII
„REABILITARE/MODERNIZARE STRĂZI CENTRU ISTORIC, MUNICIPIUL MEDIAȘ”

Valoarea totală investiție cu TVA 19% :

- 45.029.564,78 lei

Din care C+M, cu TVA 19% :

- 38.451.948,17 lei

Prețuri august 2023

Durata de execuție:

- 8 luni

Caracteristici tehnice:

Strada St. L. Roth

- Sistem rutier din piatra cubica 10x10x10 - 1.400,00 mp
- Trotuare din lespezi de piatra naturala fasonata 5 cm grosime - 1436,50 mp
- Canalizare pluviala
 - Teava PP SN10 CORUGATA DN670 - 206 ml
 - Cămine de vizitare din beton DN1200 - 5 buc
 - Guri de scurgere - 8 buc
- Rețea de canalizare menajera
 - Teava PP SN10 corugata DN450, - 190 ml
 - Cămine de vizitare din beton DN1000 - 5 buc
- Infrastructura iluminat si tubulatura curenti slabi
 - Cablu energie alimentare piloni si panouri cyy-f 3x4mmp - 367 ml
 - Cablu energie alimentare iluminat cyy-f 5x10mmp - 180 ml
 - Cămin jonctiune si tragere DE800 - 7 buc
 - Teava pvc 63mm pentru trecere priza de pământ - 16 ml
 - Teava PEHD PN 10 DN 110mm - 970 ml
 - Teava PEHD PN 10 DN 63mm - 4460 ml
 - Teava PEHD PN 10 DN 90mm - 1050 ml
 - Teava PEHD PN 10 DN 40mm - 380 ml
- Suprastructura iluminat
 - Cablu energie alimentare corpuri iluminat cyy-f 3x1,5mmp - 48 ml
 - Stâlp ornamental 6m + cutie de conexiuni si corp de iluminat cu consola - 8 buc

Strada Petofy Sandor

- Sistem rutier din piatra cubica 10x10x10 - 860,00 mp
- Trotuare lespezi de piatra naturala fasonata 5 cm grosime - 923,00 mp
- Canalizare pluviala
 - Teava PP SN10 CORUGATA DN450 - 224 ml
 - Cămine de vizitare din beton DN1000 - 5 buc
 - Guri de scurgere - 7 buc
- Infrastructura iluminat si tubulatura curenti slabi
 - Cablu energie alimentare piloni si panouri cyy-f 3x4mmp - 346 ml
 - Cablu energie alimentare iluminat cyy-f 5x10mmp - 170 ml
 - Camin jonctiune si tragere DE800 - 10 buc
 - Teava pvc 63mm pentru trecere priza de pământ - 16 ml
 - Teava PEHD PN 10 DN 110mm - 830 ml
 - Teava PEHD PN 10 DN 63mm - 3640 ml
 - Teava PEHD PN 10 DN 90mm - 880 ml
 - Teava PEHD PN 10 DN 40mm - 500 ml




Suprastructura iluminat

Cablu energie alimentare corpuri iluminat cyy-f 3x1,5mmp

- 48 ml

Stâlp ornamental 6m + cutie de conexiuni si corp de iluminat cu consola

- 8 buc



ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
MUNICIPIUL MEDIAȘ

Județul Sibiu, 551017, Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198
www.primariamedias.ro; e-mail: primaria@primariamedias.ro




Strada I.G. Duca

- Sistem rutier din piatra cubica 10x10x10 -1670,00 mp
- Trotuare din lespezi de piatra naturala fasonata 5 cm grosime -1822.00 mp
- **Canalizare pluviala**
 - Teava PP SN10 CORUGATA DN400 -370 ml
 - Cămine de vizitare din beton DN800 -9 buc
 - Guri de scurgere -25 buc
- **Rețea de canalizare menajera**
 - Teava PP SN10 corugata DN315 -365 ml
 - Cămine de vizitare din beton DN800 -9 buc
- **Rețea apa**
 - Conducta PEID, PE100, SRD17 De160 -334 ml
 - Branșament proprietăți -45 buc
 - Cămin 2x2x1.5 din beton , inclusiv capacD400 -3 buc
 - Hidranti subterani DN80 -3 buc
- **Infrastructura iluminat si tubulatura curenti slabi**
 - Cablu energie alimentare piloni si panouri cyy-f 3x4mmp - 585 ml
 - Cablu energie alimentare iluminat cyy-f 5x10mmp - 365 ml
 - Camin jonctiune si tragere DE800 - 24 buc
 - Teava pvc 63mm pentru trecere priza de pamant - 32 ml
 - Teava PEHD PN 10 DN 110mm - 1530 ml
 - Teava PEHD PN 10 DN 63mm - 7332 ml
 - Teava PEHD PN 10 DN 90mm - 1710 ml
 - Teava PEHD PN 10 DN 40mm - 850 ml
- **Suprastructura iluminat**
 - Cablu energie alimentare corpuri iluminat cyy-f 3x1.5mmp - 96 ml
 - Stâlp ornamental 6m + cutie de conexiuni si corp de iluminat cu consola - 17 buc

Strada N. Iorga

- Sistem rutier din piatra cubica 10x10x10 -1.990,00 mp
- Trotuare din lespezi de piatra naturala fasonata 5 cm grosime -2871,50 mp
- **Canalizare pluviala**
 - Teava PP SN10 CORUGATA DN315 -313ml
 - Teava PP SN10 CORUGATA DN250 -202ml
 - Cămine de vizitare din beton DN800-1000-1200 -11 buc
 - Guri de scurgere -32 buc
- **Rețea de canalizare menajera**
 - Teava PP SN10 corugata DN315 -318 ml
 - Teava PP SN10 corugata DN250 -184 ml
 - Cămine circulare din beton DN800 -1000mm -11buc
- **Rețea apa**
 - Conducta PEID, PE100, SRD17 De110 -501 ml
 - Branșamente proprietăți -43 buc
 - Cămin 2x2x1.5 din beton , capacD400 -4 buc
 - Hidranti subterani DN80 -3 buc
- **Infrastructura iluminat si tubulatura curenti slabi**
 - Cablu energie alimentare piloni si panouri cyy-f 3x4mmp - 300 ml
 - Cablu energie alimentare iluminat cyy-f 5x10mmp - 530 ml
 - Cămin jonctiune si tragere DE800 - 21 buc
 - Teava pvc 63mm pentru trecere priza de pamant - 46 ml
 - Teava PEHD PN 10 DN 110mm - 1430 ml
 - Teava PEHD PN 10 DN 63mm - 6710 ml
 - Teava PEHD PN 10 DN 90mm - 1630 ml
 - Teava PEHD PN 10 DN 40mm - 915 ml
- **Suprastructura iluminat**
 - Cablu energie alimentare corpuri iluminat cyy-f 3x1.5mmp - 138 ml
 - Stâlp ornamental 6m + cutie de conexiuni si corp de iluminat cu consola - 23 buc





ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
MUNICIPIUL MEDIAȘ



Județul Sibiu, 551017, Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198
www.primariamediaș.ro; e-mail: primaria@primariamediaș.ro

Piața Regele Ferdinand I

- Sistem rutier din piatra cubica 10x10x10 -0 mp
- Trotuare din lespezi de piatra naturala fasonata 5 cm grosime sau din piatra cubica cu o fata tăiată cu dimensiunile 8-10x10x10cm -14.172,50mp
- Fântâna arteziana si Canal pelicula apa din beton armat -55 mp
- **Canalizare pluviala**
 - Teava PP SN10 CORUGATA DN670 -176 ml
 - Teava PP SN10 CORUGATA DN450 -88 ml
 - Teava PP SN10 CORUGATA DN250 -174 ml
 - Camine de vizitare din beton DN800 -1000-1200 -8 buc
 - Guri de scurgere -48 buc
- **Rețea de canalizare menajera**
 - Teava PP SN10 corugata DN400 -291 ml
 - Teava PP SN10 corugata DN250 -245 ml
 - Camine circulare din beton DN800 -10 buc
- **Rețea apa**
 - Conducta PEID, PE100, SRD17 De110 -26 ml
 - Conducta PEID, PE100, SRD17 De160 -509 ml
 - Branșamente proprietăți -32 buc
 - Cămin 2x2x1.5 din beton , capacD400 -4 buc
 - Hidranți subterani DN80 -5 buc
- **Infrastructura iluminat si tubulatura curenti slabi**
 - Cablu energie alimentare piloni si panouri cyy-f 3x4mmp - 2507 ml
 - Cablu energie alimentare iluminat cyy-f 5x10mmp - 1795 ml
 - Cablu energie alimentare prize festivități cyy-f 5x16mmp - 630 ml
 - Camin jonctiune si tragere DE800 - 56 buc
 - Teava pvc 63mm pentru trecere priza de pamant - 187 ml
 - Teava PEHD PN 10 DN 110mm - 1530 ml
 - Teava PEHD PN 10 DN 63mm - 13714 ml
 - Teava PEHD PN 10 DN 90mm - 1290 ml
 - Teava PEHD PN 10 DN 40mm - 450 buc
- **Suprastructura iluminat**
 - Cablu energie alimentare corpuri iluminat cyy-f 3x1.5mmp - 270 ml
 - Priza festivități 400V - 6 buc
 - Proiector iluminare spatii verzi - 35 buc
 - Proiector iluminare zone apa - 36 buc
 - Stâlp ornamental 6m + cutie de conexiuni si corp de iluminat cu consola - 20 buc
 - Stâlp ornamental 8m + cutie de conexiuni si corp de iluminat cu consola - 12 buc
 - Tablou distribuție curent alternativ - 3 buc

Amenajări spații verzi

- Suprafata totala spatii verzi: 2.750mp;
- Arbori păstrați în Piața R Ferdinand si str. N. Iorga 63 buc;
- Arbori expertizați prin procedee de tomografice: 30 buc;
 - Arbori tăiați: 17 buc, recomandarea raportului de diagnoza din care 5 arbuști;
 - Arbori relocați: 22 spre strazi sau piața, recomandarea studiului;
- Arbori noi plantați: pe strazi si in piața: 102 bucăți;
- Arbori rezultați după investiție: 187 bucăți;

Dotări

- Bancă de șezut -77 buc
- Coșuri de gunoi adunare selectiva -50 buc

Finanțarea investiției se va face din bugetul local și alte surse de venituri.

Întocmit:

GG Tehnic Proiect SRL

Ing. Gheorghe Gheorghe Vilcu

PRESEDINTE DE
SEDINTA

Todurca Marius Ioan



Beneficiar:

Municipiul Mediaș

Contosmăneanu
Secretar General
Muntean Gando Ligab

