



ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
MUNICIPIUL MEDIAȘ

Județul Sibiu, 551017, Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198
www.primariamedias.ro; e-mail: primaria@primariamedias.ro



HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului la faza P.T., a indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare șarpante clădire corp 7, corp 8 Spital Municipal Mediaș”

Consiliul Local al Municipiului Mediaș, întrunit în ședința ordinară:

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 330/2025 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea proiectului la faza P.T., a indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare șarpante clădire corp 7, corp 8 Spital Municipal Mediaș”;

- Raportul de specialitate nr. 22054/17.12.2025, întocmit de Direcția Dezvoltare Urbană - Serviciul Administrare Patrimoniu, Cadastru și Topometrie din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaș;

- Avizul comisiei de specialitate nr. 1 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 36 de pe Ordinea de zi, înregistrat sub nr. 352/22.12.2025;

- Contractul de finanțare nr. 708/28.02.2025;

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru ale documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare, art. 108, art. 129 alin. (2), lit. „c”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a” art. 200, art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:


Art. 1. Se aprobă proiectul la faza P.T., indicatorii tehnico - economici și devizul general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare șarpante clădire corp 7, corp 8 Spital Municipal Mediaș”, conform Anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Municipiului Mediaș, prin Direcția Dezvoltare Urbană - Serviciul Administrare Patrimoniu, Cadastru și Topometrie - din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea dispozițiilor din actele normative în materie.

Art. 3. Secretarul General al Municipiului Mediaș are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului Municipiului Mediaș, Instituției Prefectului Județul Sibiu, Direcției Economice, Direcția Dezvoltare Urbană - Serviciul Administrare Patrimoniu, Cadastru și Topometrie și se aduce la cunoștință publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro.

Președinte de ședință

Orosz Csaba



Contrasemnează
Secretar General
Muntean Sanda Ligia

Nr. 315/2025

Prezenți la ședință: 20 consilieri

Adoptată în ședința ordinară din data de 23 decembrie 2025

Cu un număr de 19 voturi „pentru” și 1 consilier local nu participă la vot, din numărul total de 21 consilieri locali în funcție

MSL/CC 5 ex. Cod: FP-06-01 ver. 1

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII
"Reabilitare șarpante clădire corp 7, corp 8 Spital Municipal Mediaș"

1. Valoare totală investiție, inclusiv TVA (21%)	1.894.157,95 lei
din care – construcții montaj (C+M) inclusiv TVA (21%)	1.089.197,74 lei
Prețuri noiembrie 2025	

Caracteristici tehnice:

Clădiri corp 7, corp 8 Spital Municipal Mediaș, str. Cloșca nr.2

Lucrări de construcții pentru consolidare șarpantei cu suprafață construită 350 mp corp 7,

- Ancorări suplimentare a cosoroabei de structuri clădiri,
- Întărirea tuturor nodurilor șarpantei cu scoabe și plăcuțe metalice,
- Elemente degradate – curățare, plătuire sau înlocuire, funcție de gradul de degradare,
- Montare perechi de clești sub pana de coamă, la fiecare căprior,
- Dublarea căpriorilor existenți de la ștreășină la pana intermediară,
- Placarea panii intermediare cu dulapi penru mărirea secțiunii,
- Placarea șirului de popi aferentei panii intermediare pe ambele fețe,
- Structura de lemn se tratează ignifug și antiseptic în totalitate.

Lucrări de construcții pentru consolidare șarpantei cu suprafață construită 1127 mp corp 8 (pavilion Est) și respectiv o suprafață construită 862,60 mp corp 8 (pavilion Vest).

- Ancorări suplimentare a cosoroabei de structuri clădiri,
- Întărirea tuturor nodurilor șarpantei cu scoabe și plăcuțe metalice,
- Elemente degradate – curățare, plătuire sau înlocuire, funcție de gradul de degradare,
- Montare perechi de clești sub pana de coamă, la fiecare căprior,
- Dublarea căpriorilor existenți de la ștreășină la pana intermediară,
- Placarea panii intermediare cu dulapi penru mărirea secțiunii,
- Placarea șirului de popi aferentei panii intermediare pe ambele fețe,
- Tratarea ignifugă și antiseptică în totalitate a structurii de lemn.


Durata de realizare: 6 luni

Finanțarea investiției se va face din bugetul local și alte fonduri legal constituite.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Orosz Gabriela

[Signature]



CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar General
Muntean Sanda Ligia

[Signature]