



ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
MUNICIPIUL MEDIAȘ

Județul Sibiu, 551017, Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198
www.primariamedias.ro; e-mail: primaria@primariamedias.ro



HOTĂRÂRE

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico - economici la faza proiect tehnic și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare/Modernizare Grădinița Ighișul Nou”

Consiliul Local al Municipiului Mediaș, întrunit în ședința ordinară,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 209/2026 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea actualizării indicatorilor tehnico - economici la faza proiect tehnic și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare/Modernizare Grădinița Ighișul Nou”;
- Raportul de specialitate nr. 13477/17.08. 2026, întocmit de Direcția Tehnică din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaș;
- Avizul comisiei de specialitate nr. 1 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 16 de pe Ordinea de zi, înregistrat sub nr. 253/26.08.2026;
- HCL nr. 164/2023 privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare/Modernizare Grădinița Ighișul Nou”, HCL nr. 213/2024 privind aprobarea documentației tehnico - economice la faza proiect tehnic, a indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare/Modernizare Grădinița Ighișul Nou” și Contractul de finanțare nr. 73/G/GES/21.04.2023 pentru proiectul „Reabilitare/Modernizare Grădinița Ighișul Nou”, încheiat între Municipiul Mediaș și Administrația fondului de Mediu;

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată și actualizată, art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (7) lit. „n”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico - economici la faza P.T. și a devizului general, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare/Modernizare Grădinița Ighișul Nou”, conform Anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Municipiului Mediaș prin echipa de implementare a proiectului și Direcția Tehnică din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea prevederilor din actele normative în materie.

Art. 3. Secretarul General al Municipiului Mediaș are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului Municipiului Mediaș, Instituției Prefectului Județul Sibiu, Direcției Economice, Direcției Tehnice, echipei de implementare a proiectului prin grija Direcției Tehnice, și se aduce la cunoștință publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro.

Președinte de ședință
Frîncu Andreea Ramona



Contrasemnează
Secretar General
Muntean Sanda Ligia

Nr. 213/2026

Prezenți la ședință: 20 consilieri

Adoptată în ședința ordinară din data de 27 august 2026

Cu un număr de 19 voturi „pentru” și 1 vot „abținere”, din numărul total de 21 consilieri locali în funcție

MSL/CC 4 ex. Cod: FP-06-01 ver. 1

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII
„Reabilitare/Modernizare Gradinita Ighisul Nou”

Valoare totală cu TVA - 3.202.890,80 lei
cu TVA 19% : - 1.694.400,69 lei
cu TVA de 21 % : - 1.508.490,11 lei

Din care C+M, cu TVA - 2.655.326,23 lei
cu TVA 19% : - 1.334.857,12 lei
cu TVA de 21 % : - 1.320.469,11 lei

Prețuri august 2024

Caracteristici tehnice principale:

Suprafața construită reabilitată: 396 mp

Caracteristici tehnice:

Instalații termice și ventilatie:

- 6 sonde duble verticale geotermale tip U, PEHD, Dn 32
- pompa de caldura sol-apa, P=30 kW
- boiler electric 200 l
- sistem de incalzire in pardoseala, teava Pe-Xa 17x2.0 mm
- 2 recuperatoare de aer , debit maxim 450 mc/h

Instalații sanitare :

- cămin apometru Dn 32mm
- retea interioara apă rece menajeră, PEHD Dn 63 mm

Instalație de detecție și avertizare în caz de incendiu

Instalație de stingere incendiu:

- hidrant de incendiu exterior -1 buc
- hidrant de incendiu interior complet echipat -2 buc;
- grup de pompare hidranti interiori- 1 buc
- grup electrogen 20 kVA- 1 buc
- rezervor apă stingere incendiu Vu=56 mc-57mc
- gospodărie de incendiu proprie echipată cu un grup de 2 pompe



Instalație canalizare menajeră și pluvială

Instalație electrica

Durata de execuție :

- 28 luni

Finanțarea investiției se va face din bugetul local și alte fonduri legal constituite.



Contrasemnare
Secretar General
Muntean Sandra Ligia

