

Primăria Mediaș

Compartimentul Situații de Urgență

Măsuri de prevenire a incendiilor în sezonul rece la gospodăriile populației

În perioada de iarnă se manifestă vulnerabilități și riscuri ridicate, materializate prin înmulțirea numărului de incendii produse la gospodăriile individuale, precum și prin producerea unor situații de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase, cum sunt ninsorile abundente urmate de îngheț și înzăpeziri. De aceea, o mare importanță o are pregătirea populației prin luarea din timp a măsurilor minime necesare pentru a preveni și preîntâmpina producerea situațiilor de urgență specifice sezonului rece.

Astfel, pentru apărarea împotriva incendiilor premergător sezonului rece, cetățenii vor adopta următoarele măsuri:

- coșurile de fum vor fi verificate, curățate, și reparate de persoane specializate și autorizate.
- în podul casei, coșul de fum va fi obligatoriu tencuit pentru a nu prezenta fisuri prin care ar putea pătrunde scânteii ce pot fi surse de aprindere, a materialelor combustibile;
- se interzice utilizarea sobelor defecte și a burlanelor metalice fisurate, a reșourilor electrice și a instalațiilor electrice improvizate, a prizelor defecte și siguranțelor necalibrate la tablourile electrice;
- se interzice uscarea lemnului și rufelor pe sobă sau în imediata apropiere a sobei, precum și lăsarea nesupravegheată sau părăsirea imobilului cu sobele în funcțiune;
- sobele nu vor fi lăsate în funcțiune pe timpul nopții;
- la sobele cu combustibil solid se va amplasa în față focarului o placă incombustibilă cu dimensiunea de 70X50 cm;
- cenușa și jărtecul vor fi depozitate în gropi speciale și se vor stinge cu apă;
- la mijloacele de încălzire sau de preparare a hranei ce utilizează gaze petroliere lichefiate (GPL), se interzice folosirea buteliilor de gaze lichefiate fără reglatoare de presiune, cu garnituri deteriorate ori cu furtun de cauciuc fisurat;
- se interzice cu desăvârșire verificarea cu flacără a etanșeității buteliei de gaze lichefiate sau a instalației de gaze naturale; verificarea se face numai cu emulsie de apă cu săpun;
- aprinderea focului la aragaz sau sobe alimentate cu gaze naturale, se face pe principiul “gaz pe flacără” (mai întâi se aprinde chibritul și apoi se manevrează robinetul de alimentare cu gaz);

– căile de acces și accesul la sursele de apă se vor curăța de zăpadă și gheață, asigurându-se menținerea permanent liberă a acestora.

În scopul prevenirii incendiilor provocate de jocul copiilor cu focul, recomandăm respectarea următoarelor reguli:

– în încăperile în care există sobe, mașini de gătit, lămpi de gătit cu petrol și pentru iluminat, în stare de funcționare, acestea nu vor fi lăsate nesupravegheate;

– mijloacele cu foc deschis (lămpi, lumânări, chibrituri, brichete), nu vor fi lăsate la îndemâna copiilor;

– copii nu vor fi lăsați să folosească aparatele electrice de uz casnic (fiare de călcat, reșouri, radiatoare, etc.) sau aragazul decât în prezența adulților.

La instalarea și exploatarea sobelor cu și fără acumulare de căldură se vor avea în vedere următoarele recomandări:

– sobele fără acumulare de căldură se vor amplasa la distanță de minim 1 m față de pereții combustibili sau alte materiale ce se pot aprinde ușor; dacă pereții sunt izolați, distanță poate fi redusă la 70 cm.

– sobele din metal nu se vor așeza direct pe pardoseala combustibilă; dacă înălțimea picioarelor sobei depășește 25 cm ele vor fi așezate pe un postament de cărămidă. Postamentul trebuie să depășească perimetrul sobei.

– se interzice aprinderea focului cu benzină sau alte lichide inflamabile, ori să se ardă lemne care nu permit închiderea ușii focarului;

– sobele cu acumulare de căldură ce utilizează combustibil solid, vor avea pe dușumea în fața ușii focarului, o suprafață de 70 x 50 cm din material incombustibil;

– se interzice amplasarea la mai puțin de 1 m față de sobele metalice, a hainelor, rufelor sau alte obiecte casnice care se pot aprinde;

– focul în sobe nu trebuie lăsat nesupravegheat, sau în grija copiilor;

– se va evita supraîncălzirea sobelor;

– coșurile și burlanele pentru evacuarea fumului se vor întreține și curăța periodic pentru a nu provoca incendii.

– coșurile se vor prelungi deasupra coamei acoperișului cu 0,5 – 0,8 m.

Afumătorile:

- se interzice amplasarea afumătorilor improvizate în podurile construcțiilor, în magazii, suri, remize, șoproane sau lângă materiale combustibile;

- afumătorile se confecționează din materiale incombustibile și se vor amplasa independent de celelalte construcții, la distanțe de siguranță față de construcții, depozite de furaje, alte materiale;

- nu se vor lăsa în funcțiune și nesupravegheate pe timpul nopții.